rapport annuel

2024

Piscine du **lac**
Montargis

Piscine **Girardy**
Montargis

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

RECREA
SMILING PEOPLE

recrea.fr

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

INTRODUCTION 3
Préambule 4
Caractéristiques du contrat 5
2024 en chiffres 6

DU SERVICE PUBLIC... 7
Accueil des scolaires 8
L'académie du savoir nager 24
Accueil des clubs 27

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES 33
Jeunesse et centres de loisirs 34
Les associations 36
Les publics adaptés 37

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS 39
Les activités 40
Les animations 74

LA QUALITE DE SERVICE 91
La qualité de l'eau et de l'air 92

LE PROCESS ORGANISATIONNEL 103
Hygiène 104
Sécurité 110

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES 111
Les consommations énergétiques 112
Les contrôles techniques obligatoires 123
Les travaux réalisés dans le cadre du P2 162
Les travaux réalisés dans le cadre du GER 168
Etat des lieux et préconisations 169

LES MATERIELS ET LES OUTILS 211

La liste des biens de retour 212
Accès, réservation et ventes en lignes 218

LES RESSOURCES HUMAINES 221
L'organigramme 222
Les indicateurs RH 223
La formation 224

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION 227
Les actions commerciales 228
Le tableau de bord internet 248
Les réseaux sociaux 250
Des exemples de support de communication 257
La revue de presse 260

LA FREQUENTATION 284
Fréquentation par catégorie 285
Evolution de la fréquentation 290
Provenance des usagers publics 297

LES RECETTES 311
La grille tarifaire 312
Les recettes par catégorie 318
L'evolution des recettes 319

LES ELEMENTS FINANCIERS 323
Les produits 324
Les charges 325
Le résultat 326

ANNEXES 327
Planning d'ouverture 328
Comptes sociaux 332

INTRODUCTION

PREAMBULE

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

2024 EN CHIFFRES

INTRODUCTION
PREAMBULE

Après des années 2022 et 2023 où l'équilibre économique des centres aquatiques a été durement touché par la très forte augmentation des prix des énergies, nous avons pu constater, sur l'année 2024, un retour à des niveaux de prix plus supportables pour le gaz et l'électricité. Un allègement de la pression inflationniste a par ailleurs permis une normalisation des conditions d'exploitation.
L'année 2024, année olympique exceptionnelle, a été pour Récréa une formidable opportunité de mettre en valeur les équipements qui lui étaient confiés, mais aussi la pratique du sport en général, afin de faire vivre pleinement aux usagers, les JO en France.

Ainsi, ont pu être déclinés, une journée Olympique avec plus de 70 équipements hôtes, qui ont accueillis plus de 28000 personnes, des Opengames, des semaines de l'olympisme avec les publics scolaires, des expositions photographiques et didactiques sur les Jeux. Récréa a eu également la chance d'accueillir 13 délégations, illustrant 23 disciplines sportives dans une dizaine de ces centres. Enfin, 2 équipements majeurs ont pu accueillir des épreuves olympiques comme le centre Aquatique Olympique à Saint-Denis, et le stade d'eaux vives de Vaires-Torcy, pour le plus grand plaisir des athlètes et du public.

L'année écoulée a également permis au Groupe Récréa de poursuivre son engagement au service des collectivités et des territoires, au travers de :

› la poursuite de notre effort de mesure de la qualité de service auprès de nos usagers (28 400 répondants au baromètre de satisfaction avec 90% de clients satisfaits lors de la dernière campagne nationale de décembre 2024).

› L'approfondissement de la démarche Société à Mission, initiée en 2021, pour le développement du bien-être pour tous, notamment en favorisant le mouvement (Week-end « être actif » plébiscité à l'automne).

› la consolidation de son investissement de chaque jour dans l'apprentissage de la natation, au travers de l'opération Comme un poisson dans l'eau menée en partenariat avec le Secours Populaire ou le Week-end national de lutte contre la noyade en partenariat avec la SNSM.

› L'engagement Bien-être au Travail, récompensé à nouveau par le Label Great Place To Work. Récréa fait partie des 100 ETI françaises certifiées GPTW et la seule de son secteur d'activité.

› la célébration du 35ième anniversaire de Récréa au service des collectivités qui a regroupé plus de 1000 collaborateurs au prestigieux Centre Aquatique Olympique, le 4 octobre 2024.

En 2024 également, Récréa a souhaité renforcer sa gouvernance avec la nomination d'un directeur général, Guillaume Mortelier, auparavant directeur exécutif de BPI France en charge de l'accompagnement des entreprises.

En synthèse, l'année 2024 aura été une année de célébration tant des valeurs du sport pour les JOP, que l'anniversaire de l'engagement de Récréa de longue date auprès des collectivités, sans toutefois négliger notre travail de fond sur la qualité de service, la sécurité et le bien être des usagers, le tout porté par l'enthousiasme des smiling people.

INTRODUCTION
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture	07 Janvier 2019
Type de contrat	Affermage
Date début contrat	01 Juin 2024
Durée du contrat	8 ans (à la date d'entrée en vigueur)
Autorité délégante	La Ville de Montargis
Délégataire	Action Développement Loisirs

INTRODUCTION
2024 EN CHIFFRES

18,24 ETP

328 k€HT
EN CUMUL DÉBUT DE CONTRAT

3 652
FANS
PAGE FACEBOOK

346 k€TTC
RECETTES COMMERCIALES

295
NOMBRE D'ABONNÉS

FRÉQ : 69 480
TOTALE

Dont scolaires : 8 307
clubs : 3 366

12 423 m³
D'EAU

358 MWh
D'ÉLÉCTRICITÉ

1 482 MWh
DE CHALEUR

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES PRIMAIRES

ASPECT FONCTIONNEL

PRIORITES ET NIVEAUX DES CLASSES

- Chaque groupe scolaire (école ou regroupement pédagogique) de la collectivité est concerné par l'apprentissage ;
- Les créneaux sont prioritairement attribués aux classes de **cycle 2** : **CP / CE1** dans le respect de la circulaire ministérielle du 14 juillet 2011 (http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html) ;
- Dans la limite des créneaux, les classes de cycle 3 : **CE2 / CM1 / CM2** peuvent être accueillies avec priorité aux CE2 pour une meilleure continuité pédagogique.
- Les classes de GS peuvent faire une demande de créneau. La Collectivité conditionne son accord à la possibilité d'affecter 2 parents agrées aux tâches pédagogiques.

FONCTIONNEMENT

- Année scolaire divisée en 3 périodes de 10 semaines approximativement.
- Les séances peuvent débuter la dernière semaine de septembre.
- Créneau de 40 mn dans l'eau.
- Evaluation finale sur la séance 10.
- ***L'enseignement des compétences ne s'arrête en aucun cas aux compétences de la fiche d'évaluation de fin du module. Si celles-ci sont déjà acquises l'enseignant ou l'éducateur transmettra les compétences du palier supérieur.***

ENCADREMENT

- Un éducateur en natation dédié exclusivement à la sécurité du bassin, agréé par Monsieur le Directeur Académique
- L'enseignant de la classe – ou son remplaçant, éventuellement accompagné de l'ATSEM (après accord de l'employé et du maire), ou de l'AVS (après accord de l'employé et du chef d'établissement employeur)
- Un éducateur en natation chargé de l'enseignement, agréé par Monsieur le Directeur Académique
- Classe divisée en deux groupes : un groupe avec MNS, un groupe avec l'enseignant.
  L'affectation des enseignants à un groupe (enfants moins familiarisés / enfants plus aquatiques ou situation grande profondeur / situation petite profondeur) est décidée en concertation avec les MNS : le partenariat doit être renforcé tout au long de l'apprentissage.

TRANSPORT DES ELEVES

-Chaque école a en charge l'organisation du transport. Son financement doit être assuré par la municipalité ou la collectivité et donc anticipé.

-Aire de stationnement des autocars devant la porte d'entrée de la piscine coté scolaire.

-Arrivée sur site 15 à 20 minutes avant début du créneau dans l'eau.

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

ASPECT REGLEMENTAIRE

TENUE VESTIMENTAIRE

› - Maillot de bain pour les élèves, maillot de bain ou tenue de bain pour les adultes (Cf. POSS)
- Bonnet de bain obligatoire

REPARTITION DES TACHES ET DES RESPONSABILITES

- **L'ENSEIGNANT** : tout enseignant titulaire de la classe - ou un collègue nommément désigné dans le cadre d'un échange de service ou d'un remplacement a la responsabilité de définir le projet de sa classe et d'en assurer sa mise en œuvre dans le respect des dispositions réglementaires.

Pour cela, il doit :

- *s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance au regard du projet ;*
- *connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ;*
- *ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité et d'hygiène ;*
- *participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance notamment en prenant en charge un groupe d'élèves ;*
- *participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ;*
- *signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.*

LE MNS : Il assiste l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves. Pour cela, il doit :

- *participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ;*
- *assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ;*
- *procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage.*
- *assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ;*
- *ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions sécurité et/ou d'hygiène*
- *vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation.*
- *mettre à disposition des documents ainsi que ses connaissances auprès des enseignants.*

LES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES OU AGREÉS :

Pour assurer la sécurité des enfants appelés à se déplacer en cours de séance dans les sanitaires, à être surveillés dans les vestiaires, la présence d'un accompagnateur (autorisé par le directeur) est fortement conseillée. Les accompagnateurs bénévoles ne sont pas admis dans l'eau et autour des bassins.

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

CAS DES ELEVES DISPENSÉS

La natation scolaire étant assortie d'un caractère obligatoire, toute absence ponctuelle d'un élève doit être motivée, toute absence prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale. Dans la mesure du possible, les élèves dispensés doivent rester à l'école. Dans l'hypothèse où ce n'est pas possible, l'élève est installé obligatoirement dans les gradins sous la responsabilité de l'enseignant.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Une Information aux familles doit être faite obligatoirement par l'enseignant sur les conditions précises selon laquelle l'activité est organisée, sur les objectifs visés par l'institution scolaire et sur les conditions d'hygiène alimentaire, d'hygiène corporelle et de santé de leurs enfants pour aller à la piscine ainsi que sur la tenue vestimentaire.

Informations réciproques : Dès que possible, le responsable de la piscine informera les directeurs des écoles de l'absence d'un maître-nageur ou de l'indisponibilité de la piscine. De même, en cas d'absence d'un enseignant, il appartient aux directeurs des écoles d'informer, dans les meilleurs délais, le responsable de la piscine, le transporteur et la municipalité.

MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE

Chaque membre de l'équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long du déroulement des séances :

-La vigilance doit être accrue lors du passage aux douches pour éviter tout accès au bassin sans surveillance.

-L'entrée des élèves sur la plage du bassin, ainsi que la sortie doivent être encadrées par les adultes.

-L'entrée dans l'eau ne peut s'effectuer qu'en présence d'un M.N.S.

-L'enseignant n'autorise l'entrée dans l'eau aux élèves qui lui sont confiés que lorsque la zone de travail est libérée par le groupe précédent, au cours des rotations durant un même créneau.

Tout signal (d'alerte ou de fin de séance) doit provoquer la remontée immédiate des élèves et leur comptage par l'enseignant.

-Il est indispensable, pour l'enseignant de s'assurer régulièrement de la présence de tous les élèves.

-Aucun élève non accompagné (par un bénévole accompagnateur) ne peut se rendre aux toilettes pendant la séance.

-Une liste nominative de tous les élèves doit être remise au chef de bassin à la première séance.

-Chaque enseignant doit être muni des fiches de renseignements et d'urgence à chaque séance.

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

PLANNING 2024/2025

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES MATERNELLES.

MATERNELLES			**PISCINE DU LAC MONTARGIS**		**Année 2024 / 2025**			
Période 1 : du 04/09/24 au 08/12/24								
Période 2 : du 11/12/24 au 29/03/25								
Période 3 : du 01/04/25 au 28/06/25								
			APRES-MIDI				MATIN	
Arrivée piscine		13h45	14h25	15h05	16h		10h35	11h45
Entrée dans l'eau			14h	14h40	15h20		10h50	11h30
JEUDI	Période 1	GS	GRAND CLOS (17)	GRAND CLOS (16)	GENEBRIER 21 élèves (2 PE)		P. LANGEVIN	
	Période 2	GS	A. THIERRY	GIRODET	M. MEUNIER (25)		P.LANGEVIN	
	Période 3	GS	A. THIERRY	GIRODET	J.MOULIN			

Les écoles de maternelles sont accueillies sur la journée du Jeudi pour une pratique exclusive dans le petit bassin (ludique) sur un créneau de 40min encadré par 1 ou 2 MNS dans l'eau en plus des professeur(e)s d'écoles et accompagnants agréés.

Le cycle de natation comporte 11 à 12 séances en fonction des périodes réparties sur le matin et l'après-midi.
La construction des séances de natation suit le projet pédagogique communiqué en amont aux différents établissements et mis en place par l'équipe MNS avant chaque créneau encadré.

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES MATERNELLES



ECOLES

PISCINE

CENTRE VILLE

DU SERVICE PUBLIC…
ACCUEIL DES SCOLAIRES

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES ELEMENTAIRES.

PRIMAIRES			PISCINE DU LAC MONTARGIS						Année 2024 / 2025
			MATIN				APRES-MIDI		
Arrivée Piscine		9h15	9h55	10h35		13h45	14h25	15h05	
Entrée dans l'eau			9h30	10h10	10h50		14h00	14h40	15h20
Mardi Vendredi	Période 1	Cycle 2 & 3	M. MEUNIER CE2/CM1 (24)	ST. LOUIS CE2/CM1 (35)	J. MOULIN CE1/CE2 (15)		DISPONIBLE	DISPONIBLE	J. MOULIN CM1/CM2 C (23)
	09/09 au 18/10		GENEBRIER CM1/CM2 A (18)	ST. LOUIS CM1/CM2 (25)	J. MOULIN CE2 (20)		DISPONIBLE	P. LANGEVIN CM1 (24)	L. PASTEUR CM1 A (25)
	Période 2		M. MEUNIER CP/CE1 (22)	L. PASTEUR CE1 A (19)	P. LANGEVIN CE1 A/B (28)		M.MEUNIER CP (20)	M. MEUNIER CE1 (24)	L. PASTEUR CM2 A (22)
	04/11 au 13/12		M. MEUNIER CM1/CM2 A (25)	L. PASTEUR CM1 B (24)	P. LANGEVIN CE2 /CM1 (20)		DISPONIBLE	GENEBRIER CM1/CM2 B (17)	L. PASTEUR CM2 B (21)
	Période 3		L. PASTEUR CE2 B (23)	A. THIERRY CE2 A (20)	DISPONIBLE		M. MEUNIER CE2 (25)	A. THIERRY CM1/CM2 (24)	A. THIERRY CE1 (18)
	16/12 au 07/02		DISPONIBLE	A. THIERRY CE2 B (20)	DISPONIBLE		DISPONIBLE	A. THIERRY CM1 (23)	A. THIERRY CE1 (18)
	Période 4		ST. LOUIS GS/CP	L. PASTEUR CP A/B (42)	GENEBRIER CE1 A (15)		L. PASTEUR CE1 B (20)	P. LANGEVIN CP B/C (26)	P. LANGEVIN CP A - CE1 A (30)
	24/02 au 04/04		ST LOUIS CP/CE1		DISPONIBLE		M. MEUNIER CM1/CM2 B (25)	P. LANGEVIN CE2 (23)	GENEBRIER CE1 B (15)
	Période 5		J. MOULIN CM1/CM2 A (23)	J. MOULIN CPA et CPB (30)	J. MOULIN CP/CE1 et CE1 (30)		A. THIERRY CP (20)	GENEBRIER CE2 (24)	GENEBRIER CP A et B (28)
	22/04 au 06/06		J. MOULIN CM1/CM2 B (23)				A. THIERRY CP (16)	L. PASTEUR CE2 A (25)	P.LANGEVIN CM2 (24)

Conformément aux engagements contractuels, les scolaires (primaires) sont accueillis sur les journées du Mardi & Vendredi à raison de 2 séances hebdomadaire pour un cycle d'apprentissage de la natation de (12 à 14) séances en fonction des périodes.

La pratique se déroule généralement avec deux groupes classe d'une même école ou d'école différente avec l'organisation suivante :

- 1 MNS / BNSSA en charge de la surveillance
- 2 MNS en encadrement pédagogique sur des groupes définis après les évaluations diagnostique
- 2 professeurs(e)s accompagnés ou non en encadrement pédagogiques sur les groupes restant à prendre en charge

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES PRIMAIRES



ECOLES

PISCINE

CENTRE VILLE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Synthèse sur l'accueil des scolaires ***(Maternelles & Primaires)***

7 établissements scolaires maternelles accueillis du 04 Septembre 2024 au 20 Juin 2025 répartis sur 3 périodes bien définies avec 11 à 12 séances de natation par cycle pour une venue à la piscine 1 fois par semaine.

Les séances réalisées suivent le projet pédagogique scolaire avec 2 MNS dans l'eau et 1 surveillant à l'extérieur de l'eau en plus des professeur(e)s et parents accompagnants.

7 établissements scolaires primaires accueillis du 04 Septembre 2024 au 20 Juin 2025 répartis sur 5 périodes bien définies avec 12 à 14 séances natation par cycle pour une venue à la Piscine 2 fois par semaine.

Les séances réalisées suivent le projet pédagogique scolaire avec 2 MNS en encadrement des groupes et 1 Surveillant de baignade.

LA FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE DE JUIN A DECEMBRE 2024

Etablissements	Fréquentation 2024
Etablissements Primaires	**4 340**
Ecole P.LANGEVIN	548
Ecole L.PASTEUR	1 156
Ecole J.MOULIN	632
Ecole M.MEUNIER	1 176
Ecole A.THIERRY	136
Ecole GENEBRIER	408
Ecole SAINT LOUIS	284

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

LA FREQUENTATION SCOLAIRE MATERNELLE DE JUIN A DECEMBRE 2024

Etablissements	Fréquentation 2024
Etablissements Maternelles	614
Maternel Genébrier	209
Maternel Grand Clos	190
Maternel Paul Langevin	170
Maternel Girodet	45



DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES

Etablissements	Nombre de classe	
	2024	2023
Etablissements COM-COM	52	52
Ecole P.LANGEVIN	8	8
Ecole L.PASTEUR	10	10
Ecole J.MOULIN	10	10
Ecole M.MEUNIER	6	6
Ecole A.THIERRY	6	6
Ecole GENEBRIER	6	6
Ecole GRAND CLOS	2	2
Ecole SAINT LOUIS	4	4
Nombre total de classes accueillies	52	52

DU SERVICE PUBLIC…
ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES COLLEGES

› Extrait du bulletin officiel n°28 du 14 Juillet 2011 :

› **2.1** Rappel des normes d'encadrement à respecter.

› L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe comme pour toutes les activités support de l'EPS.

› Pour les groupes d'élèves non-nageurs concernés par les actions de soutien, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.

› **2.2** La sécurité doit être assurée par un surveillant titulaire du diplôme de MNS, BEESAN ou BPJEPS AAN

› **2.3** Surveillance des bassins.

› La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d'organisation dès la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D.322-16 du code du sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité.

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES SECONDAIRES.

SECONDAIRES	Période 1 : du 04/09/24 au 29/11/24 (11)				
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi		Vendredi	
8h30 - 9h30	8h30 - 9h30	8h30 - 9h30	8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
GRAND CLOS (09/04)	CHINCHON	GRAND CLOS	GRAND CLOS	GRAND CLOS	GRAND CLOS	GRAND CLOS
10h30- 11h30	10h30- 11h30	10h00- 11h00	10h30- 11h30		10h30- 11h30	
GRAND CLOS (09/04)		CHESNOY	DISPONIBLE			
14h15 -15h15	14h -15h	14h -15h	14h15 -15h15	14h-15h	14h -15h	
CHINCHON			CHINCHON	ST. LOUIS		
15h30-16H30	15h- 16h	15h- 16h	15h- 16h		15h- 16h	
GRAND CLOS	EREA (15h20/16h20)					
16h- 17h	16h- 17h	16h- 17h	16h- 17h		16h- 17h	
DISPONIBLE						

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES COLLEGES

SECONDAIRES		Période 2 : du 02/12/24 au 07/03/25 (10)							
Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
LUCIE AUBRAC		SAINT LOUIS	DURZY	DISPONIBLE	DURZY	DURZY	SAINT LOUIS	DURZY	SAINT LOUIS
10h30- 11h30		10h30- 11h30		10h00- 11h00		10h30- 11h30		10h30- 11h30	
DURZY	CHINCHON			LEF		DURZY	DISPONIBLE		
14h15 -15h15	14h30 -15h30	14h -15h		14h -15h		14h15 -15h15		14h -15h	
CHINCHON	DURZY					CHINCHON	DISPONIBLE		
15h30- 16h30		15h- 16h		15h- 16h		15h30- 16h30		15h- 16h	
LUCIE AUBRAC						GRAND CLOS			
16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h	
DISPONIBLE			CHESNOY						

SECONDAIRES		Période 3 : du 10/03/25 au 20/06/25 (13)							
Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
CHINCHON		LUCIE AUBRAC		DISPONIBLE	DISPONIBLE	LUCIE AUBRAC		LUCIE AUBRAC	
10h30- 11h30		10h30- 11h30		10h00- 11h00		10h30- 11h30		10h30- 11h30	
CHINCHON	AUBRAC (10h45/1	CHINCHON		CHESNOY	DISPONIBLE	CHESNOY	DISPONIBLE	DURZY	GRAND CLOS
14h30 -15h30	14h15 -15h15	14h -15h		14h -15h		14h15 -15h15		14h -15h	
DISPONIBLE	DISPONIBLE					CHINCHON	DISPONIBLE		
15h30 16h30	15h20-16h20	15h- 16h		15h- 16h		15h30- 16h30		15h- 16h	
GRAND CLOS	EREA					LUCIE AUBRAC	LUCIE AUBRAC		
16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h	
		DISPONIBLE							

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES SECONDAIRES



ECOLES

PISCINE

CENTRE VILLE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Synthèse sur l'accueil des scolaires ***(Secondaires)***

6 établissements scolaires accueillis de la 6ème à la terminale du 04 Septembre 2024 au 20 Juin 2025 répartis sur 3ème périodes bien définies avec 10 à 13 séances de natation par cycle pour une venue à la piscine 1 fois par semaine.

Les séances réalisées sont encadrées par le professeur d'EPS et surveillées par un BNSSA ou MNS.

LA FREQUENTATION SCOLAIRE SECONDAIRE DE JUIN A DECEMBRE

Etablissements	Fréquentation 2024
Etablissements Collèges	**2 690**
Collège Chinchon	752
Collège Saint Louis	146
Collège Grand Clos	1 853
Collège Luice Aubrac	200
Etablissements Lycées	**663**
Lycée Chesnoy	203
Lycée Durzy	434
Lycée St Louis	26
Fréquentation total des scolaires secondaires	**3 353**

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

NOMBRE DE CLASSES

Etablissements	Nombre de classe	
	2024/2025	2023/2024
Etablissements COM-COM	**40**	**36**
Collège CHINCHON	11	10
Collège LUCIE AUBRAC	11	9
College GRAND CLOS	14	13
Collège SAINT LOUIS	4	4
Etablissements hors COM-COM	**13**	**20**
Lycée DURZY	8	9
Lycée EN FORET	1	9
Lycée CHESNOY	4	2
Nombre total de classes accueillies	**53**	**56**

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Pour accueillir l'intégralité des scolaires sur la période nous mettons en place un planning de rotation des vestiaires. Ce planning permet d'avoir une fluidité lors de l'accueil des scolaires. Et permet de maintenir un environnement propre avant chaque classe.

Exemple de répartition des vestiaires :

Répartition des vestiaires jusqu'au 23/02/2024

Jour	Horaire	Ecole	Vestiaire filles	estiaire Garçon	estiaire public
Lundi	8h30/9h30	Chinchon	3	4	
	9h30/10h30	Grand Air gb			Public
	10h/11h	IME Montargis			Public
		HDJ			Public
	10h30/11h30	Chinchon	1	2	
	14h30/15h30	Durzy	3	4	
		Chancepoix			Public
	15h20/16h20	Grand Clos	1	2	
	15h30/16h30	Chinchon	3	4	
Mardi	8h30/9h30	Lucie Aubrac	1	2	
	9h30/10h10	Pasteur CE1-CE2 (21)	3	4	
		J. Moulin CM1-CM2 B (20)	1	2	
	10h10/10h50	J. Moulin (tous les CP - 21)	1	2	
	10h30/11h30	Chinchon			Public
		Grand Clos	3	4	
	10h50/11h30	J.Moulin CE2 A/B (38)	3	4	
	14h/14h40	M.Meunier CE2 (27)	1	2	
	14h40/15h20	J.Moulin (tous les CE1/30)	3	4	
		J.Moulin CM1/CM2 A (20)	1	2	
	15h20/16h	A. Thierry CE1 (18)	1	2	
		A. Thierry CE1 (18)	3	4	
	16h/17h	LEF	3	4	
Mercredi	8h30/9h30	Lucie Aubrac	1	2	
		Chinchon	3	4	
	9h30/10h30	IME Montargis			Public
	10h00/11h00	EREA	1	2	
	10h30/11h30	Chancepoix			Public
Jeudi	8h30/9h30	Lucie Aubrac	3	4	
	9h00/10h00	IME Montargis			Public
	10h00/11h00	Chancepoix			Public
		HDJ			Public
	10h30/11h30	Chesnoy	3	4	
	14h00/14h40	A. Thierry Maternelles	1	2	
	14h15/15h15	Chinchon	3	4	
	14h40/15h20	Langevin	1	2	
	15h20/16h00	M. Meunier	3	4	
Vendredi	8h30/9h30	Lucie Aubrac			Public
	9h30/10h10	Pasteur CE1-CE2 (21)	1	2	
		J. Moulin CM1-CM2 B (20)	3	4	
	10h10/10h50	J. Moulin (tous les CP - 21)	1	2	
	10h30/11h30	Durzy (début 13/02, fin 07/06)			Public
	10h50/11h30	J.Moulin CE2 A/B (38)	3	4	
	14h/14h40	M.Meunier CE2 (27)	1	2	
	14h40/15h20	J.Moulin (tous les CE1/30)	3	4	
		J.Moulin CM1/CM2 A (20)	1	2	
	15h20/16h	A. Thierry CE1 (18)	1	2	
		A. Thierry CE1 (18)	3	4	

DU SERVICE PUBLIC...
L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème n'a pas obtenu l'Attestation du Savoir-Nager en Sécurité, les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d'après l'OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents. La société Récréa s'engage à changer ce constat avec L'Académie du Savoir Nager®. Celle-ci propose un parcours initiatique et évolutif dès l'âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d'accéder à une culture sportive et aquatique.

L'approche pédagogique de l'Académie du Savoir Nager® est de proposer un parcours pédagogique complet grâce à la mise en place d'activités consacrées à la découverte, l'initiation et l'apprentissage du « Savoir Nager », lequel répond à l'ensemble des problématiques de la noyade et permet ainsi d'avoir accès aux pratiques sportives aquatiques.

- **Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.**

ACADÉMIE du SAVOIR NAGER
de 6 mois à 99 ans

- **Ludimania®, la passerelle entre les Bébés nageurs et le Savoir Nager**

Dès 4 ans, Ludimania® permet de poser les bases d'une bonne familiarisation au milieu aquatique et d'acquérir tous les prérequis nécessaires pour poursuivre son évolution vers des apprentissages du « Savoir-Nager ». L'enfant grâce à la dynamique de groupe et le jeu gagnera en confiance, en motricité et en autonomie. L'équivalent de la maternelle pour l'apprentissage de la natation !

DU SERVICE PUBLIC...
L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

- **Ludinage®, la méthode d'apprentissage de la natation récompensée**

Anticiper les différents dangers aquatiques et développer la confiance en soi de l'enfant pour qu'en cas de situation à risque, celui-ci puisse gérer sans paniquer. Telle est la promesse de Ludinage®. Ce concept novateur, primé lors du Trophée de l'Innovation, propose une nouvelle pédagogie mêlant apprentissage ludique, enfant acteur, parents impliqués et prise en compte du rythme de l'enfant.

Tout commence par la remise d'un livret et d'un poster pédagogique à l'enfant afin de lui permettre de matérialiser sa progression. A chaque nouvelle étape franchie et validée par le maître-nageur et ses camarades, l'enfant remporte des badges qu'il va apposer sur le poster représentant son parcours d'apprentissage.

Au fil des badges gagnés, l'enfant pourra passer l'attestation du Savoir-Nager en Sécurité qui lui garantiront, ainsi qu'à ses parents, sécurité et autonomie. Chaque badge gagné lui donne envie de se dépasser car c'est une reconnaissance de son travail et de ses progrès.

Le parcours est constitué de 6 compétences aquatiques à valider au fil de l'eau.

La notion d'échec disparaît ! Chaque enfant apprend à son rythme et profite pleinement des plaisirs de l'eau.

- **Nos ambitions :**
  - ✓ Commencer l'apprentissage dès 4 ans en respectant le rythme de l'enfant.
  - ✓ Une harmonisation des évaluations pour que l'ensemble des acteurs (enfants, parents et éducateurs(trices) se mobilisent vers le même objectif.
  - ✓ S'adapter à la diversité des enfants en augmentant leurs capacités personnelles pour mieux apprendre.
  - ✓ Donner à l'enfant l'envie d'approfondir sa relation avec le milieu aquatique grâce à un accès illimité aux bassins.
  - ✓ Clarifier, expliquer et impliquer les parents dans l'apprentissage de leur enfant.
  - ✓ Enrichir nos éducateurs d'outils pédagogiques grâce à la formation continue et à des chaînes tutoriels.
  - ✓ Cultiver le goût de l'activité sportive aquatique chez nos enfants en leur donnant le choix de différentes pratiques.

DU SERVICE PUBLIC…
L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

- **Les résultats sur le centre**

Nombre d'enfants inscrit sur la session 2024/2025 : 112

	N
Obtention Savoir Nager en Milieu Naturel	67%
Age moyen d'obtention du niveau	10,7
Taux d'absentéisme	37%



DU SERVICE PUBLIC…
ACCUEIL DES CLUBS

Sur l'année 2024 (Juin à fin Décembre 2024) la piscine du lac accueil 4 clubs :

Le club de Natation Synchronisée et natation course

Présidente

Céline DELOHEN

Planning de la semaine Natation Synchronisée :

Lundi de :
19h30 – 21h00

Mardi de :
18h00 – 20h00

Samedi de :
10h00 à 11h30

+ 1 samedi par mois pour préparation du gala de synchro
Le 5 Octobre / 9 Novembre / 7 Décembre

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES CLUBS

<u>Planning de la semaine Natation :</u>

Lundi de :
6h30 à 7h30
18h15 à 20h15

Mercredi de :
6h30 à 7h30

Vendredi de :
6h30 à 7h30
17h30 à 20h00

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES CLUBS

Le Club de Kayak Polo

Président

Georges LAGIER

<u>Planning de la semaine :</u>

Jeudi de 19h30 à 21h30

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES CLUBS

Le club de Plongée



Président

Natacha Bellemain

<u>Planning de la semaine :</u>

Lundi de 20h00 à 22h00
Mardi de 20h00 à 22h00
Mercredi de 20h00 à 22h00
Vendredi de 20h00 à 22h00

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES CLUBS

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2024							
Nom des clubs	**Juin**	**Juillet**	**Aout**	**Septembre**	**Octobre**	**Novembre**	**Décembre**
Natation Synchronisée et natation cours	528	0	0	480	317	376	289
Club de Kayak Polo	0	0	0	10	45	139	25
Club de Plongé	189	122	153	198	204	194	107
Total	**717**	**122**	**153**	**678**	**566**	**709**	**421**
Total Juin à Décembre	**3 366**						

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

LA FREQUENTATION DU PUBLIC DE JUIN A DECEMBRE 2024 PISCINE DU LAC		
	2024	Contractuel
Fréquentation public (hors scolaires et clubs)	55 844	56 580

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS

LES PUBLICS ADAPTES

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES
JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

La Piscine du lac se diversifie dans son offre et permet aux jeunes de 6 mois jusqu'à 14 ans, de découvrir le milieu aquatique et développer leurs compétences.

Bébés nageurs (De 6 mois jusqu'à 4 ans)

Les séances sont tous les Dimanches de 9h à 10h, sur réservation. Afin de pouvoir proposer un suivi plus personnalisé et qualitatif.

Tarifs : 12.50€ la séance (pas de limite de temps).

Ce tarif comprend un bébé et jusqu'à deux accompagnants.

Présentation :

Cette animation se déroule dans le petit bassin, dans une eau chauffée à 32°C. Un parcours de motricité est installé, afin de permettre aux enfants d'évoluer et de découvrir en douceur le milieu aquatique. Un éducateur aquatique est également présent tout au long de la séance, afin de pouvoir accompagner les familles et partager ce moment parents-enfants dans des conditions idéales.

Participants :

Nous comptons 83 bébés nageurs en 2024 ainsi que 152 accompagnants sur cette période de 2024. Le service de qualité qui est proposé a permis de nous démarquer et de fidéliser la clientèle.

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES
JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

Ludimania (à partir de 4 ans)

Les séances sont tous les mercredis de 10h30 à 11h30, de septembre à juin (hors vacances scolaires). Les enfants peuvent ainsi progresser tout au long de l'année, mêlant pédagogie et parcours ludique. Cette activité permet ainsi la préparation à l'entrée en Ludinage. Nous pouvons accueillir jusqu'à 11 enfants sur ce créneau.

Tarifs : 350€ l'année avec 5€ de caution pour le bracelet magnétique.

Présentation : Les séances durent 60 minutes, l'objectif est de proposer un univers imaginaire dans lequel les enfants vont évoluer à travers des jeux et des aventures. L'objectif est d'améliorer la motricité, la confiance et l'aisance de l'enfant.

Participants : 11 inscrits pour la session 2023/2024.

Ludinage (à partir de 5 ans)

Les séances sont en semaine et réparties par niveau, vert, bleu et rouge. Les séances ont lieu de septembre à juin (hors vacances scolaires), à raison d'une séance par semaine. Il y a 5 séances de ludinage vert (débutant), 4 créneaux de ludinage bleu (approfondissement) et 3 créneaux de ludinage rouge (perfectionnement). Les enfants peuvent ainsi progresser au fil des années, grâce aux différents niveaux proposés. Nous pouvons accueillir jusqu'à 144 enfants au total.

Tarifs : 350€ l'année avec 5€ de caution pour le bracelet magnétique.

Présentation : Les séances durent 45 minutes et se déroulent dans le grand bassin. L'objectif est de développer 6 compétences symbolisées par 12 badges remis par l'éducateur tout au long de l'année, pour le niveau vert et bleu. Avec le niveau rouge l'enfant pourra développer 3 nouvelles compétences.

Participants : 78 inscrits pour l'année 2023/2024

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES ASSOCIATIONS

La Piscine du lac durant les périodes scolaires peut accueillir des groupes des centres de loisirs environnant, sur demande auprès de l'accueil du centre. Pour l'année 2023 une dizaine de centres ont pu profiter de nos installations :

- CDL Cosson (Châlette)
- ALSH Pannes
- ALSH Villemandeur
- UCPA Telligo
- ILAC Sports
- Club ado de Gien
- UCPA
- CLSH Louis Aragon (Châlette-sur-Loing)
- MDE
- MDJ

Au total c'est 35 créneaux réservés sur la période du 1er Juin au 31 Décembre 2024. Cela représente, 601 enfants accueillis sur la Piscine du lac au total et 230 sur la piscine de Girardy.

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES PUBLICS ADAPTES

- **LES GROUPES INSTITUTIONNELS**

Notre centre permet aux groupes institutionnels (gendarmerie, pompier, police) de venir une fois par semaine, tous les mercredis de 10h à 12h. Ils ont également accès gratuitement au sauna sur ce créneau. Ces créneaux sont accessibles sur présentation de leur carte professionnelle.

- **Associations**

La piscine du lac rend l'accès possible à tous, ce n'est pas moins de 5 associations qui fréquentent notre établissement sur l'année :

Les IME (Institut médico-éducatif) Chancepoix et André Neulat, qui permettent aux enfants atteints d'un handicap un accompagnement éducatif et thérapeutique.

L'HDJ (Hopital de jour) section adulte et enfant permet un accompagnement psychologique et thérapeutique des personnes dans le besoin.

SAEJ (service accueil enfance jeunesse) La vie au grand air propose une aide éducative et psychologique aux jeunes en difficultés.

Infirmière Asalee : Association proposant une éducation thérapeutique personnalisée d'un patient par une infirmière en groupe.

Les séances de piscine permettent de profiter d'un moment privilégié où le bassin leur est réservé (IME et SAEJ) et ainsi profiter d'un moment de calme, de décontraction et d'amusement. Pour ceux qui profitent de nos bassins sur les ouvertures au public, cela permet de proposer une activité en dehors du cadre médical et ainsi changer le quotidien de ces personnes et améliorer également le processus de sociabilisation pour certaines personnes. Les créneaux proposés correspondent bien aux associations et l'accueil et l'attention qui leur sont portés est appréciée.

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES
LES PUBLICS ADAPTÉS

- **Accès PMR et personnes en situation de handicap**

L'accessibilité pour tous les publics fait partie des 5 engagements de notre société, de nombreux dispositifs sont en place pour les accueillir dans les meilleures conditions :

- Une place est réservée à l'entrée du centre
- Une rampe d'accès au niveau des escaliers
- Des portes adaptées au passage d'un fauteuil roulant
- Portique d'accès PMR
- Cabines, toilettes et douches adaptées
- Pour la mise à l'eau : Petit bassin avec un fauteuil de mise à l'eau et un appareil hydraulique de mise à l'eau pour le grand bassin.

Ces équipements nous permettent aujourd'hui d'accueillir tous les publics dans les meilleures conditions.

- **Les seniors**

Lutter contre la sédentarité des personnes âgées est notre priorité, l'objectif est de rendre le sport accessible pour tous.

Tous les mardis après-midi un créneau est réservé dans le petit bassin pour permettre à la Ville de Montargis d'organiser un cours d'aquagym pour les séniors.
De plus, nous proposons tous les lundis et jeudis à 9h des cours d'Aquafitness vert dispensés par nos éducateurs aquatiques. Cette animation permet de maintenir la forme par le biais d'exercices avec une faible intensité, la rendant plus accessible.

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LES ANIMATIONS

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- **Les aquasports**

Nos activités aqua-sports sont adaptées à tout type de public.

Des codes couleurs sont utilisés pour différencier le degré d'intensité de la séance et orienter l'usager vers l'activité souhaitée.

Vert : niveau modéré
Bleu : niveau dynamique
Rouge : niveau rythmé
Noir : niveau intense

AQUAFITNESS COURS VERT

Objectif :

Cours aquatique accessible à tous visant un entretien général du corps et une tonification. Pour ceux qui veulent re découvrir la gym aquatique, rester en forme, cette activité regroupe un travail du cœur associé à un travail musculaire modéré : le tout enchainé avec des exercices et techniques d'équilibre, d'étirements et relaxation. Du matériel en mousse est utilisé pour cette activité (frites, planches...)

2 séances hebdomadaires sont proposées le matin et ciblent une clientèle sénior. Ces cours sont proposés le Lundi et le Jeudi. Nous pouvons accueillir 35 personnes par cours.

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi		32	30	31	26
Mardi					
Mercredi					
Jeudi		33	20	24	16
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**65**	**50**	**55**	**42**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi	24	10	13	17	12
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	22	14	15	12	
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**46**	**24**	**28**	**29**	**12**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi		18	23	19	18
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	12	17		20	8
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**12**	**35**	**23**	**39**	**26**

Septembre					
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**
Lundi		24	20	18	30
Mardi					
Mercredi					
Jeudi		22	19	20	18
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**46**	**39**	**38**	**48**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi		25	27	20	25
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	17	23	19	19	17
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**17**	**48**	**46**	**39**	**42**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi		25		26	32
Mardi					
Mercredi					
Jeudi		22	23	25	25
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**47**	**23**	**51**	**57**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi		21	27	28		
Mardi						
Mercredi						
Jeudi		26	16	24		
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**47**	**43**	**52**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

AQUAFITNESS COURS BLEU

Objectif :

Cours dynamique et complet sous forme d'initiation à la musculation aquatique en utilisant du matériel en plastique offrant une meilleure résistance. L'objectif est de sculpter/raffermir/remodeler son corps tout en travaillant l'endurance cardiovasculaire. Du matériel à faible résistance est utilisé comme des mini haltères, des mini bottes...)

4 séances hebdomadaires sont proposées en fin de matinée. Ce cours est proposé chaque semaine les Mardi, Mercredi, Vendredi et Dimanche matins. Nous pouvons accueillir durant cette activité 35 personnes

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi					
Mardi		25	27	25	27
Mercredi		25	22	22	22
Jeudi					
Vendredi		26	22	21	21
Samedi					
Dimanche	27	28	24	27	22
TOTAL	**27**	**104**	**95**	**95**	**92**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi					
Mardi	23	31	27	32	31
Mercredi	24	21	20	30	21
Jeudi					
Vendredi	18	22	28	21	
Samedi		23	19	22	
Dimanche	22				
TOTAL	**87**	**97**	**94**	**105**	**52**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi					
Mardi		31	33	28	31
Mercredi		23	22	26	21
Jeudi					
Vendredi	22	26	19	19	17
Samedi	21	20	23	15	20
Dimanche					
TOTAL	**43**	**100**	**97**	**88**	**89**

Septembre					
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**
Lundi					
Mardi		29	35	25	33
Mercredi		21	23	28	26
Jeudi					
Vendredi		28	25	29	23
Samedi					25
Dimanche					
TOTAL	**0**	**78**	**83**	**82**	**107**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi					
Mardi	32	30	26	29	25
Mercredi	25	30	28	29	27
Jeudi					
Vendredi	25	21	29	25	
Samedi				11	
Dimanche					
TOTAL	**82**	**81**	**83**	**94**	**52**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi					
Mardi		33	29	27	24
Mercredi		31	26	29	27
Jeudi					
Vendredi		29	30	19	24
Samedi	22				
Dimanche					
TOTAL	**22**	**93**	**85**	**75**	**75**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi						
Mardi		31	19	18		
Mercredi		18	24	24		
Jeudi						
Vendredi		25	24	25		
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**74**	**67**	**67**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS

AQUAFITNESS COURS ROUGE

Objectif :

Activité rythmée fun et complète favorisant l'endurance cardiovasculaire et musculaire. Des techniques d'enchainements de mouvements faisant appel à la coordination tout en combinant équipement et exercices du haut et bas du corps et de la sangle abdominale. Cette activité permet d'obtenir des résultats sur la silhouette, booster son tonus. Des steps, trampolines aquatiques, gants palmés et ceinture sont utilisés pour tonifier le corps.

2 séances hebdomadaires sont programmées généralement en fin de journée et vise un public actif.
Nous proposons ce cours le Lundi et le Mercredi. Nous pouvons accueillir 35 personnes.

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi		22	28	29	27
Mardi					
Mercredi		26		22	24
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**48**	**28**	**51**	**51**

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi	30				
Mardi					
Mercredi	29	21	30	27	27
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**59**	**21**	**30**	**27**	**27**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi					
Mardi					
Mercredi		30	30	21	26
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**30**	**30**	**21**	**26**

Septembre					
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**
Lundi		25	28	28	30
Mardi					
Mercredi		34	25	26	28
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**59**	**53**	**54**	**58**

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi		34	32	29	26
Mardi					
Mercredi	27	32	22	23	21
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**27**	**66**	**54**	**52**	**47**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi		35		26	27
Mardi					
Mercredi		28	29	33	
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**63**	**29**	**59**	**27**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi		26	24	28		
Mardi						
Mercredi		29	28	25		
Jeudi						
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**55**	**52**	**53**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS

- L'AQUAFUSION - COURS NOIR

C'est un cours intense destiné à un public sportif, avec utilisation d'équipements funs et ludiques permettant des résultats variés sur tout le corps.

Le but est de se dépasser physiquement à travers un cours de 45 minutes où l'on réalise des mouvements musculaires et cardiovasculaires à très haute intensité avec des temps de récupérations contrôlés.

Après un échauffement sans matériel, le groupe sera divisé en 4 pour réaliser des séries d'exercices courtes, intenses et répétitives de type fractionnés sur différents ateliers de travail.

On y trouvera quatre ateliers : Aquabike / Mini haltères/ trampolines / Hydrotones

1 cours hebdomadaires est proposé. A compter du Mois de Septembre nous avons rajouté un cours
Nous proposons ce cours le Lundi et rajout d'un cours le Jeudi. Nous pouvons accueillir 24 personnes

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi		18	19	17	20
TOTAL	**0**	**18**	**19**	**17**	**20**

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi	20	16	17	18	15
TOTAL	**20**	**16**	**17**	**18**	**15**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi		19	17	15	13
TOTAL	**0**	**19**	**17**	**15**	**13**

Septembre					
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**
Lundi		18	15	17	17
Jeudi		17	14	17	15
TOTAL	**0**	**35**	**29**	**34**	**32**

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi		24	20	20	23
Jeudi	16	15	16	18	23
TOTAL	**16**	**39**	**36**	**38**	**46**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi		19		13	23
Jeudi		20	14	17	
TOTAL	**0**	**39**	**14**	**30**	**23**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi		18	22	16		
Jeudi		16	13	11		
TOTAL	**0**	**34**	**35**	**27**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- BODYPALM - COURS ROUGE

C'est cours collectif de 45 minutes en eau profonde, sans avoir pieds et sur fond musical rythmé.

Le body palm est une activité fun et sportive où la résistance de l'eau permet de raffermir, remodeler, affiner, tonifier son corps.

Cette activité à dominante cardiovasculaire cible le bas du corps pour brûler un maximum de calories. L'endurance musculaire et cardiovasculaire est un objectif principal du cours et permet d'affiner la silhouette.

Une ceinture Waterform; mini palmes et gants palmés seront les matériels utilisés pour compléter cette activité.

2 cours hebdomadaires sont proposés.

Nous proposons cette activité le Mardi et Samedi. Nous pouvons accueillir 20 personnes

BODY PALM
puissance & légèreté

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi					
Mardi		8	7	6	5
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi	5		8	7	4
Dimanche					
TOTAL	**5**	**8**	**15**	**13**	**9**

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi					
Mardi	7	6	9	9	6
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi	5	10	6	3	
Dimanche					
TOTAL	**12**	**16**	**15**	**12**	**6**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi					
Mardi		11	11	5	5
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi	6	13	5	7	7
Dimanche					
TOTAL	**6**	**24**	**16**	**12**	**12**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Septembre					
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**
Lundi					
Mardi		10	6	8	7
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi		14	11	12	
Dimanche					
TOTAL	**0**	**24**	**17**	**20**	**7**

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi					
Mardi	11	8	11	11	9
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi	13	14	17	6	11
Dimanche					
TOTAL	**24**	**22**	**28**	**17**	**20**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi					
Mardi		7	11	6	10
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi		15	16	12	11
Dimanche					
TOTAL	**0**	**22**	**27**	**18**	**21**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi						
Mardi		7	6	7		
Mercredi						
Jeudi						
Vendredi						
Samedi		6	11			
Dimanche						
TOTAL	**0**	**13**	**17**	**7**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- AQUABIKE - **COURS NOIR 30 MINUTES**

C'est un cours de vélo dans l'eau. Intense et moderne, le vélo aquatique se pratique en musique.

L'objectif est d'améliorer les capacités cardiorespiratoires tout en luttant contre la cellulite.

Chaque musique présente un objectif spécifique.

Le cœur est soumis au stress sur des durées plus ou moins longues permettant d'améliorer ses conditions physiques tout en visant l'amincissement.

8 cours hebdomadaires sont proposés sur le centre aquatique de la Piscine du Lac.

Nous proposons cette activité le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche. Nous pouvons accueillir 20 personnes.

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi		10	8	8	10
Mardi		9	13	12	17
Mercredi		25	25	27	15
Jeudi		25	26	28	23
Vendredi		7		5	
Samedi					
Dimanche	17	11	14	15	16
TOTAL	**17**	**87**	**86**	**87**	**81**

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi	5	14	13	15	14
Mardi	12				
Mercredi	34	24	30	16	26
Jeudi	14	19	20	19	
Vendredi	8	16	15	10	
Samedi		11	13	16	
Dimanche	16				
TOTAL	**89**	**84**	**91**	**76**	**40**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi		8	10	11	14
Mardi					
Mercredi		31	28	29	28
Jeudi	17	17		13	17
Vendredi	15	14	13	9	12
Samedi	13	15	11	10	12
Dimanche					
TOTAL	**45**	**85**	**62**	**72**	**83**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Septembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**30**
Lundi		18	13	19	14	15
Mardi		18	17	15	17	
Mercredi		30	26	31	38	
Jeudi		13	15	8	12	
Vendredi		6	10	11	14	
Samedi		11	12	10		
Dimanche						
TOTAL	**0**	**96**	**93**	**94**	**95**	**15**

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi		18	18	16	15
Mardi	19	18	15	18	15
Mercredi	34	33	39	34	31
Jeudi	12	13	13	8	8
Vendredi	11	12	11	17	
Samedi	12	17	16	9	
Dimanche					
TOTAL	**88**	**111**	**112**	**102**	**69**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi		15		13	19
Mardi		15	13	14	12
Mercredi		35	38	17	36
Jeudi		10	13	6	
Vendredi		5	12	8	10
Samedi	14	11	15	13	13
Dimanche					
TOTAL	**14**	**91**	**91**	**71**	**90**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi		15	16	11		
Mardi		14	13	12		
Mercredi		28	37	29		
Jeudi		10	8	9		
Vendredi		3	0	4		
Samedi		10	15			
Dimanche						
TOTAL	**0**	**80**	**89**	**65**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- AQUAPOWER - COURS NOIR 45 MINUTES

Pour un public averti et sportif en recherche de sensations fortes.

C'est une activité intense avec un renforcement musculaire sur tout le corps associé à des exercices à fort impact cardiovasculaire, le tout avec l'utilisation d'un matériel offrant une exceptionnelle résistance.

Se défouler dans un cours de guerrier !

1 cours hebdomadaire est proposé sur le centre aquatique de la Piscine du Lac. A compter du 1er Septembre 2024 rajout d'un cours le Mercredi

Nous proposons cette activité le Mercredi et Vendredi, nous pouvons accueillir 25 personnes

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Vendredi		23	21	16	17
TOTAL	**0**	**23**	**21**	**16**	**17**

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Vendredi	21	20	19	19	
TOTAL	**21**	**20**	**19**	**19**	**0**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Vendredi	21	23	17	14	15
TOTAL	**21**	**23**	**17**	**14**	**15**

Septembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**30**
Mercredi		10	10	15	19	
Vendredi		20	21	23	21	
TOTAL	**0**	**30**	**31**	**38**	**40**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Mercredi	16	15	16	12	11
Vendredi	20	20	18	21	
TOTAL	36	35	34	33	11

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Mercredi			12	20	14
Vendredi		25	24		23
TOTAL	**0**	**25**	**36**	**20**	**37**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Mercredi		10	12	10		
Vendredi		22	0	14		
TOTAL	**0**	**32**	**12**	**24**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- AQUAJUMP - COURS ROUGE 30 MINUTES

A l'aide de votre trampoline, venez découvrir notre activité fun et rythmée !

L'Aquajump cible principalement les groupes musculaires du bas du corps, favorisant l'endurance cardiovasculaire et musculaire. Cette activité permet ainsi d'affiner la silhouette et de brûler des calories.

Venez-vous dépenser en rythme !

2 cours hebdomadaires sont proposés sur le centre aquatique de la Piscine du Lac. Nous proposons cette activité le Lundi et le Jeudi. Nous pouvons accueillir 20 personnes.

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi		10	12	9	10
Mardi					
Mercredi					
Jeudi		12		11	13
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**22**	**12**	**20**	**23**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi	9	14	14	12	14
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	11	11	9	12	
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**20**	**25**	**23**	**24**	**14**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi		11	10	11	12
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	13	6		6	6
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**13**	**17**	**10**	**17**	**18**

Septembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**30**
Lundi		11	9	11	10	9
Mardi						
Mercredi						
Jeudi		14	12	12	13	
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**25**	**21**	**23**	**23**	**9**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi		10	8	8	11
Mardi					
Mercredi					
Jeudi	13	13	9	11	14
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**13**	**23**	**17**	**19**	**25**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi				13	13
Mardi					
Mercredi					
Jeudi		12	11	8	11
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**12**	**11**	**21**	**24**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi		9	13	4		
Mardi						
Mercredi						
Jeudi		9	11	9		
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**18**	**24**	**13**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

- AQUABOXING - COURS ROUGE 45 MINUTES

Pour un public averti et sportif en recherche de sensations fortes.

Inspiré des arts martiaux et de la boxe, l'Aquaboxing utilise des techniques de pieds et de poings.

Cette activité se pratique avec une paire de gants spécifiques, sur un rythme tonique.

L'Aquaboxing est une activité intense mais qui permet de se défouler sans douleur et sans danger.
Nous proposons cette activité sur en semaine les Mardi, Jeudi et Vendredi. Nous pouvons accueillir 35 personnes sur cette activité.

Tableau des fréquentations :

Juin					
Semaines	**Du 01 au 02**	**Du 03 au 09**	**Du 10 au 16**	**Du 17 au 23**	**Du 24 au 30**
Lundi					
Mardi		19	18	18	20
Mercredi					
Jeudi			28	26	25
Vendredi		28		19	22
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**47**	**46**	**63**	**67**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Juillet					
Semaines	**Du 01 au 07**	**Du 08 au 14**	**Du 15 au 21**	**Du 22 au 28**	**Du 29 au 31**
Lundi					
Mardi	9	26	29	30	28
Mercredi					
Jeudi	20	27	26	27	
Vendredi	21				
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**50**	**53**	**55**	**57**	**28**

Août					
Semaines	**Du 01 au 04**	**Du 05 au 11**	**Du 12 au 18**	**Du 19 au 25**	**Du 26 au 31**
Lundi					
Mardi		25	27	14	23
Mercredi					
Jeudi	22	24		20	22
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**22**	**49**	**27**	**34**	**45**

Septembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**30**
Lundi						
Mardi		19	21	16	15	
Mercredi						
Jeudi		27	29	25	26	
Vendredi		26	23	23	17	
Samedi					20	
Dimanche						
TOTAL	**0**	**72**	**73**	**64**	**78**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Octobre					
Semaines	**Du 01 au 06**	**Du 07 au 13**	**Du 14 au 20**	**Du 21 au 27**	**Du 28 au 31**
Lundi					
Mardi	17	18	15	15	19
Mercredi					
Jeudi	22	18	25	26	20
Vendredi	17	21	18	17	
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**56**	**57**	**58**	**58**	**39**

Novembre					
Semaines	**Du 01 au 03**	**Du 04 au 10**	**Du 11 au 17**	**Du 18 au 24**	**Du 25 au 30**
Lundi					
Mardi		21	17	18	18
Mercredi					
Jeudi		20	20	12	
Vendredi		19	24		18
Samedi					
Dimanche					
TOTAL	**0**	**60**	**61**	**30**	**36**

Décembre						
Semaines	**1**	**Du 02 au 08**	**Du 09 au 15**	**Du 16 au 22**	**Du 23 au 29**	**Du 30 au 31**
Lundi						
Mardi		20	16	13		
Mercredi						
Jeudi			15	13		
Vendredi		20	0	15		
Samedi						
Dimanche						
TOTAL	**0**	**40**	**31**	**41**	**0**	**0**

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages de Juin 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
223 participants	178 participants	413 participants	212 participants	77 participants	74 participants	358 participants	50 participants	77 participants	**1662** participants
223	**178**	**413**	**212**	**77**	**74**	**358**	**50**	**77**	**1662**
				NOMBRE DE COURS PAR MOIS					
10	7	17	8	4	4	23	8	7	**88**
				TAUX DE REMPLISSAGE					
64%	73%	69%	76%	77%	77%	78%	31%	55%	



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages de Juillet 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 place s	20 places	20 places	
243 participants	164 participants	435 participants	139 participants	79 participants	86 participants	280 participants	61 participants	106 participants	**1593** participants
243	**164**	**435**	**139**	**79**	**86**	**280**	**61**	**106**	**1593**

NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
10	6	18	9	4	4	23	9	9	**92**

TAUX DE REMPLISSAGE									
69%	78%	69%	44%	79%	90%	61%	34%	59%	



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages d'Aout 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
177 participants	107 participants	417 participants	135 participants	90 participants	64 participants	347 participants	70 participants	75 participants	**1482** participants
177	**107**	**417**	**135**	**90**	**64**	**347**	**70**	**75**	**1482**

NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
8	4	18	8	5	4	22	9	8	**86**

TAUX DE REMPLISSAGE									
63%	76%	66%	48%	72%	67%	79%	39%	47%	



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages de Septembre 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
287 participants	224 participants	350 participants	171 participants	139 participants	130 participants	378 participants	68 participants	92 participants	**1839** participants
287	**224**	**350**	**171**	**139**	**130**	**378**	**68**	**92**	**1839**
NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
13	9	13	9	8	9	23	7	9	**100**
TAUX DE REMPLISSAGE									
63%	71%	77%	54%	70%	60%	82%	49%	51%	



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages d'Octobre 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
268 participants	246 participants	292 participants	192 participants	149 participants	175 participants	482 participants	111 participants	97 participants	**2 012** participants
NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
14	9	15	9	9	9	32	10	9	**116**
TAUX DE REMPLISSAGE									
64%	78%	57%	61%	66%	81%	75%	56%	63%	67%



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages de Novembre 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
187 participants	178 participants	350 participants	178 participants	118 participants	106 participants	357 participants	88 participants	68 participants	**1 630** participants
NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
10	6	13	7	6	6	27	8	6	**86**
TAUX DE REMPLISSAGE									
93,5%	84,76%	77%	72,65%	78,66%	73,61%	66%	44%	66,66%	72,98%



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

Récapitulatif des remplissages de Décembre 2024

Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
35 places	35 places	35 places	35 places	25 places	24 places	20 places	20 places	20 places	
112 participants	160 participants	208 participants	142 participants	68 participants	96 participants	234 participants	37 participants	55 participants	**1 112** participants
NOMBRE DE COURS PAR MOIS									
7	6	9	6	5	6	19	5	6	**69**
TAUX DE REMPLISSAGE									
53,33%	76,19%	66%	67,61%	54,40%	66,66%	61,58%	29,6%	54%	57,71



… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Allumons la Flamme !

Allumons la Flamme ! :

A l'occasion du passage de la flamme olympique devant notre centre aquatique à la piscine de Girardy toutes les entrées enfants seront gratuites tout au long de la journée.

Donc venez profiter de cette journée unique dans notre centre aquatique de Girardy !

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Evènement AquaBac

A l'occasion de la fin de l'année scolaire toutes les personnes ayant eu le Bac auront une entrée gratuite pour eux sur présentation du diplôme du Bac.

Pour les personnes ayant eu le Bac avec Mention Très Bien, ils auront le droit à une carte de 10 entrées gratuite sur présentation du diplôme.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Evènement le tournois de volley

Venez profiter d'un moment convivial, en partenariat avec l'USMM Volley, Il faut juste payer l'entrée piscine et la participation au tournoi est gratuite.

Tenter votre expérience, dans notre centre aquatique seul ou à plusieurs.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Evènement la Chasse au ticket

Venez profiter de notre chasse aux Golden Tickets cachés à la piscine Girardy

A la clé : 10 cartes de 10 entrées (d'une valeur de 21€50) à gagner (2 tickets maximum par famille).
Une offre qu'il ne faut pas laisser passer !

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Evènement la journée des pirates

Quoi de mieux que de venir faire participer vos enfants à des activités sur le thème de nos pirates et à la clé : 10 entrées aquatiques enfants sont à gagner.

Pour obtenir ces trésors, vous devez participer à ces jeux :

- Chasse aux pièces dans le terrain de sable
- Combats d'épées
- Course sur la structure gonflable terrestre

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Ludisport

Après les séances de Ludinage venez profiter de la journée du 20 Août pour faire encore d'autres activités avant la rentrée prochaine.

Au programme quelques entraînements et matchs de Waterpolo, et découverte aussi du sauvetage qui s'effectue avec un mannequin dans l'eau à aller récupérer !

Avec une petite visite de nos locaux, pour que vous en sachiez un peu plus sur nous et sur le fonctionnement technique de notre piscine !

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Frais d’adhésion

N’hésitez plus, jeter vous à l’eau avec nos frais d’adhésion offerts !

Les frais d’adhésion sont offerts à nos nouveaux abonnés à la création d’un nouvel abonnement !
Septembre

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Evènement la Lutte Contre la Sédentarité

Passez un agréable moment avec nous en ce jour pour la lutte contre la sédentarité.

Luttons contre la sédentarité en découvrant deux de nos activités gratuitement dans notre bassin ludique :

- Aquafitness bleu + Aquaboxing

Activités sur réservation sur le site moncentreaquatique.com

- Tous ensemble améliorons notre santé physique !

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Journée du patrimoine

La journée du patrimoine :

Vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement de notre centre ? Alors ne ratez pas cette occasion !
En cette journée du patrimoine venez profiter d'une visite guidée de nos locaux techniques.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

-

Halloween :
Un bonbon ou un sort ? En cette journée particulièrement monstrueuse venez nous aider à trouver nos petites bourses qui se sont égarées, si vous nous en rapportez 1 peut-être un petit cadeau de notre part vous sera offert.

Venez profiter d'une après-midi sur le thème d'Halloween dans notre centre aquatique !
Au programme :

- Parcours sur la structure gonflable aquatique
- Recherche des bourses Halloween pour gagner des sessions Néo Expériences
- Distribution de bonbons à l'accueil

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

-

Le Flowpulse

Venez découvrir notre nouvelle activité à partir de 8 ans, un petit parcours vous sera proposé à vous de choisir l’allure que vous prendrez pour finir notre parcours.

Le Flowpulse, une activité qui se passe dans le grand bassin, l’activité est sur réservation sur moncentreaquatique.com

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Octobre Rose

Octobre Rose :
En ce mois d'octobre, aidons la ligue contre le cancer du sein.

A la Piscine du Lac ou ailleurs, sensibilisons les femmes au dépistage de ce cancer !

Venez au sein de notre centre aquatique avec un détail de couleur rose pour cette journée de mobilisation.

Profitez d'un aquafit'rose que nos maîtres-nageurs ont préparé pour vous !

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Le baptême de plongée :

Tentez votre expérience, accompagnés par le club de l'USMM plongée.

Le baptême de plongée est organisé par l'USMM de plongée, venez tenter cette expérience pour seulement 5€ dans notre centre.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Le Mois du Bien Être

Le mois du bien être :

Durant tout le mois de novembre en plus de nos activités aquatiques et gaming, venez vous détendre auprès de nos prestataires qui seront présents dans notre établissement. Des massages, des présentations de produits bien-être et d'autres prestations pour vous faire découvrir le bien-être du corps et de l'esprit.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

Journée de la gentillesse

La journée de la gentillesse :

Lors de cette journée du 3 novembre 2024 uniquement, vous pouvez créer une carte et obtenir 12 entrées au lieu de 10 !

Si vous possédez déjà une carte, nous pouvons exceptionnellement cumuler les entrées en plus de ce qu'il vous reste de votre solde.

Nous vous attendons avec votre plus beau sourire dans notre centre aquatique.

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ANIMATIONS

l'Aquastache

L'Aquastache :

Venez avec votre plus belle moustache à la piscine du Lac !

Dans le cadre de la sensibilisation à Novembre Bleu, nous vous proposons d'y apporter votre soutien de la manière suivante :

Pour tout abonné(e) venant avec un homme de plus de 18 ans, s'inscrivant à ce cours, la gratuité du cours s'appliquera pour l'accompagnant.

LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

LA QUALITE DE SERVICE
LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

La maintenance des installations techniques est confiée à notre prestataire technique Dalkia.

Cependant nous sommes portés à contribution pour les analyses de l'eau.

Lors des analyses de la qualité de l'eau, Dalkia et l'équipe de la piscine du lac contrôlent les températures et ce 2 fois par jour.
L'association USM natation réalise les analyses le mercredi et vendredi matin avant leur entrainement en accord avec le groupe Récréa.

Le contrôle de la qualité de l'eau se fait de la façon suivante pour la piscine du lac :

Période Scolaire :

- Lundi : 6h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 8h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Mercredi : 6h00 association club de natation / 13h30 Dalkia
- Jeudi : 8h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Vendredi : 6h00 association club de natation / 13h30 Dalkia
- Samedi : 8h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 8h30 Récréa / 13h30 Récréa

Nous sommes en moyenne aux données contractuelles.

Période vacances scolaires :

- Lundi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mercredi : 9h00 Récréa / 13h30 Dalkia
- Jeudi : 9h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Vendredi : 9h00 Récréa / 13h30 Dalkia
- Samedi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 9h30 Récréa / 13h30 Récréa

Le cahier sanitaire est à disposition à l'infirmerie pour toute consultation pour la conformité de l'eau des bassins

Le contrôle de la qualité de l'eau se fait de la façon suivante pour la piscine de Girardy :

- Lundi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mercredi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Jeudi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Vendredi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Samedi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 9h30 Récréa / 13h30 Récréa

Le cahier sanitaire est à disposition à l'infirmerie pour toute consultation pour la conformité de l'eau des bassins

LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE L'AIR

L'analyse de l'eau des bassins de notre établissement est cruciale pour garantir la sécurité des nageurs et maintenir des conditions optimales de baignade. Les résultats de ces analyses permettent de contrôler différents paramètres de l'eau, tels que la qualité chimique, microbiologique et physique.

Chlore Libre : Le chlore est utilisé pour désinfecter l'eau et éliminer les bactéries, virus et autres contaminants. La concentration de chlore libre doit être maintenue dans une plage spécifique pour assurer une désinfection efficace sans causer d'irritation aux nageurs.

Le pH : Le pH mesure l'acidité ou la basicité de l'eau. Un pH correct (généralement entre 7,2 et 7,8) est essentiel pour maintenir l'efficacité du chlore et assurer le confort des nageurs.

Ces analyses sont réglementées par des normes sanitaires spécifiques et sont essentielles pour prévenir la propagation de maladies, assurer la sécurité des nageurs et maintenir des conditions de baignade optimales. Les résultats des analyses aident à ajuster les produits chimiques de la piscine et à prendre des mesures correctives si nécessaire.



LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

JUIN

MATIN

Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	31,9°c	27,1°c	25°c
2	29,2°c	27°c	27,8°c
3	30,4°c	27,5°c	26°c
4	30,2°c	27,5°c	25,9°c
5	30,2°c	27,3°c	25,5°c
6	29,6°c	27,2°c	24°c
7	30,1°c	27,4°c	25°c
8	31,4°c	27,2°c	24°c
9	30,5°c	27,2°c	24,3°c
10	30,3°c	27,2°c	24,2°c
11	30,2°c	27,2°c	23,8°c
12	30,2°c	27,2°c	25°c
13	30,6°c	27,2°c	24°c
14	30,2°c	27,4°c	25°c
15	31,6°c	27,4°c	25,5°c
16	30,2°c	27,2°c	24°c
17	30,2°c	27,2°c	24,5°c
18	30,1°c	27,2°c	24,1°c
19	30,5°c	27,3°c	24,9°c
20	30,2°c	27,2°c	25,3°c
21	30,3°c	27,1°c	25°c
22	31,8°c	27,2°c	23,9°c
23	30,2°c	27,2°c	24,1°c
24	30,4°c	27,6°c	23,7°c
25	30,3°c	27,3°c	25,3°c
26	27,4°c	29,7°c	26,1°c
27	27,6°c	29,5°c	24,9°c
28	30°c	27,4°c	24,8°c
29	32°c	27,4°c	25,4°c
30	29,5°c	27,2°c	25°c

APRES MIDI

Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
31,2°c	27,1°c	25,4°c
30°c	27,4°c	28,5°c
30,2°c	27,6°c	26,3°c
30,5°c	27,2°c	26,9°c
30,2°c	27,4°c	26,7°c
30,5°c	27,2°c	24°c
30,6°c	27,5°c	25,6°c
30,8°c	27,2°c	26°c
30,1°c	27,2°c	25,9°c
30°c	27,2°c	26,1°c
30,4°c	27,2°c	27°c
32,2°c	27,2°c	25°c
30,3°c	27,3°c	26,5°c
31°c	26,2°c	26°c
31,5°c	27,2°c	27°c
30,2°c	27,2°c	25,2°c
30,2°c	27,3°c	25,6°c
30,2°c	27,2°c	26,5°c
30,2°c	27,2°c	24,6°c
30,1°c	27,2°c	25°c
30,5°c	27,3°c	25,3°c
31,5°c	27,2°c	24,3°c
30,4°c	27,2°c	24,6°c
30,2°c	27,6°c	24,2°c
30°c	27,4°c	25,6°c
29,9°c	27,5°c	26,3°c
29,6°c	27,6°c	25,2°c
30,5°c	27,5°c	25,4°c
31,3°c	27,5°c	25°c
29,3°c	27,3°c	25°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

JUILLET

MATIN

Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	29,9°c	27,2°c	26,6°c
2	29,7°c	27,4°c	25,2°c
3	30,1°c	27,2°c	25,6°c
4	30,2°c	27°c	26°c
5	30,4°c	27,2°c	29,2°c
6	31,8°c	27,2°c	28,3°c
7	27,2°c	30°c	27,2°c
8	30,5°c	27,2°c	23,8°c
9	30,5°c	27,2°c	24,5°c
10	30,4°c	27°c	27°c
11	30,2°c	27,1°c	26,3°c
12	30,5°c	27,2°c	26,4°c
13	32°c	27,3°c	25,3°c
14	30,1°c	27,1°c	26,3°c
15	30,2°c	27,3°c	25°c
16	30,4°c	27,2°c	24,2°c
17	29,7°c	27,2°c	24,4°c
18	29°c	27,1°c	26°c
19	29,7°c	27,7°c	24,9°c
20	29,8°c	27,8°c	26,5°c
21	30,4°c	27,5°c	25,6°c
22	30,2°c	29,7°c	24,8°c
23	30°c	28°c	23,9°c
24	29,9°c	27,3°c	25,8°c
25	30,3°c	27,9°c	24,2°c
26	29,9°c	27,5°c	25,1°c
27	30°c	27,6°c	24°c
28	30,4°c	27,6°c	26,5°c
29	29,7°c	27,4°c	25,3°c
30	30°c	28°c	24,9°c
31	30,3°c	28,5°c	26,4°c

APRES MIDI

Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
30°c	27,2°c	27,2°c
30,2°c	27,2°c	25,2°c
29,9°c	27,4°c	26°c
29,8°c	27,2°c	25,2°c
30,4°c	27,2°c	30°c
30,5°c	27,2°c	28,7°c
30,3°c	27°c	27,5°c
30,1°c	27,2°c	25,6°c
30,2°c	27,2°c	25°c
30,5°c	27,1°c	27,6°c
29,8°c	27,2°c	26,5°c
30,5°c	27,4°c	27°c
31,7°c	27,2°c	25,9°c
29,7°c	27,2°c	26,8°c
29,7°c	27,4°c	25,9°c
30°c	27,8°c	24,5°c
29,4°c	27,2°c	25,3°c
30°c	27,3°c	26,7°c
29,9°c	27,5°c	25,6°c
28,8°c	27,8°c	26,8°c
30,4°c	28,8°c	25,9°c
29,6°c	28,2°c	25°c
29,7°c	27,7°c	24,3°c
30,6°c	27,8°c	28°c
30°c	27,9°c	25°c
29,5°c	27,6°c	25,5°c
29,4°c	27,9°c	26,3°c
31,4°c	27,4°c	27°c
30,2°c	27,5°c	25,4°c
30,4°c	28,4°c	25°c
30,3°c	28,1°c	30°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

AOUT

MATIN

Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	30,4°c	28,5°c	27,4°c
2	30,2°c	29°c	26,9°c
3	30°c	28,4°c	25°c
4	32,2°c	28,2°c	25,5°c
5	30,2°c	28,1°c	25,5°c
6	30,2°c	28,4°c	27,5
7	29,8°c	28,1°c	26°c
8	29,5°c	27,6°c	27,5°c
9	32,2°c	27,2°c	24,8°c
10	30,3°c	27,4°c	26,8°c
11	31,1°c	27,8°c	25°c
12	30,1°c	28°c	24,6°c
13	30,8°c	28,8°c	24,9°c
14	29,7°c	28,5°c	25,6°c
15	29,5°c	28,4°c	25,7°c
16	29,2°c	28°c	25°c
17	29,8°c	28,1°c	25,4°c
18	31,9°c	27,8°c	24,5°c
19	29°c	27,4°c	24,2°c
20	30,1°c	27,3°c	23,2°c
21	30°c	27,2°c	24,5°c
22	29,9°c	27,4°c	24,9°c
23	30,2°c	27,2°c	24,5°c
24	29,5°c	27,9°c	25,5°c
25	31,7°c	27,2°c	25,6°c
26	29,2°c	27,1°c	25°c
27	30,2°c	27,2°c	24,6°c
28	30,2°c	28,1°c	24°c
29	29°c	27,2°c	25,5°c
30	30,1°c	27,5°c	25°c
31	30°c	27,3°c	24,3°c

APRES MIDI

Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
30,7°c	29,2°c	27,4°c
30,3°c	29,2°c	27°c
29,8°c	25,2°c	24,8°c
31,4°c	28,2°c	25,7°c
30,2°c	28,1°c	25°c
30,4°c	28,5°c	28°c
30,1°c	28,6°c	26,8°c
30,°c	27,3°c	28°c
32,6°c	27,4°c	25,2°c
30°c	27°c	27°c
30,9°c	27,6°c	25,8°c
30,4°c	28,2°c	25°c
30,5°c	28°c	25,4°c
29,8°c	28,5°c	26°c
29,4°c	28,3°c	25,9°c
29,2°c	28,2°c	25,3°c
29,3°c	28°c	23,5°c
31,5°c	27,8°c	25,5°c
29,7°c	27,4°c	24,3°c
29,7°c	27,2°c	24°c
29,7°c	27,4°c	24,5°c
30°c	27,2°c	25,6°c
30°c	27,4°c	24,7°c
29,4°c	27°c	26°c
31,2°c	27,3°c	26,1°c
30,2°c	27,2°c	25,7°c
29,1°c	27,3°c	26,5°c
30,2°c	27,2°c	27,8°c
30,2°c	27,6°c	26,6°c
30°c	27,5°c	25,5°c
30°c	27,4°c	27°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

SEPTEMBRE

MATIN			APRES MIDI		
Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	32,1°c	27,4°c	24,5°c	31,7°c	28,1°c	25°c
2	30,2°c	27,3°c	24°c	30°c	28°c	24,6°c
3	30°c	27,3°c	23,4°c	30°c	27,2°c	22,3°c
4	30,2°c	27,2°c	26°c	30,5°c	27,3°c	26,3°c
5	29,6°c	27°c	24,2°c	29,8°c	27,2°c	24°c
6	30,1°c	27,2°c	25,3°c	30°c	27,3°c	25,2°c
7	29,4°c	26,8°c	26°c	29,9°c	27,3°c	25,6°c
8	31,5°c	27,2°c	24,4°c	30,9°c	27,3°c	25°c
9	30°c	27,2°c	25,6°c	30°c	28°c	25,9°c
10	30°c	27,2°c	25°c	30,6°c	27,7°c	25,6°c
11	27,8°c	30°c	24°c	30°c	27,5°c	24,8°c
12	29,8°c	27,2°c	22,6°c	29,8°c	27,2°c	23°c
13	29,2°c	27,2°c	23,4°c	30°c	27,3°c	23,9°c
14	30,3°c	27,3°c	24°c	29,9°c	27°c	24,5°c
15	30,7°c	27°c	25,2°c	30,1°c	27,2°c	25°c
16	30,2°c	27,2°c	25°c	30,2°c	27,3°c	25,8°c
17	30,5°c	27,4°c	25,3°c	29,8°c	27,2°c	25°c
18	30,2°c	27,6°c	25°c	30,2°c	27,3°c	26°c
19	29,8°c	27°c	24,6°c	29,8°c	27,1°c	24°c
20	30°c	27,1°c	25,3°c	29,7°c	27,4°c	26°c
21	30,2°c	27,2°c	25°c	30,2°c	27,3°c	25°c
22	32,5°c	27,4°c	25,5°c	32,9°c	27,1°c	23°c
23	30°c	27,2°c	25,2°c	30,2°c	27,3°c	26°c
24	29,2°c	28°c	26°c	30°c	28,2°c	26°c
25	30,2°c	28,2°c	24,4°c	30,2°c	28,1°c	26°c
26	30,2°c	28°c	24,9°c	30°c	28°c	25,3°c
27	30°c	28,3°c	25,6°c	30°c	28,2°c	26°c
28	31,8°c	28,2°c	26°c	30,4°c	27,3°c	25°c
29	31,9°c	28,1°c	25°c	30,8°c	28,2°c	24,7°c
30	30°c	28,3°c	26°c	30,2°c	28,1°c	26°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

OCTOBRE

MATIN

Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	29,9°c	28,2°c	25,7°c
2	30,1°c	28,3°c	26°c
3	29,3°c	28°c	24°c
4	32,4°c	28,2°c	24,9°c
5	30,5°c	28,5°c	24,6°c
6	30°c	28,2°c	24°c
7	30°c	28°c	24,2°c
8	28,2°c	25,7°c	25,1°c
9	29,7°c	28,2°c	25°c
10	29°c	28°c	24,8°c
11	30,3°c	28,2°c	24,7°c
12	30°c	28,2°c	23,8°c
13	29,8°c	28,2°c	25°c
14	30°c	28°c	24,5°c
15	30,5°c	28,2°c	26,1°c
16	30,5°c	28,2°c	27,8°c
17	29,9°c	28°c	22,9°c
18	30,3°c	28,2°c	26,5°c
19	30,6°c	28,2°c	25,9°c
20	32,6°c	28,2°c	27°c
21	30°c	27,9°c	25,2°c
22	30,5°c	28,2°c	26,6°c
23	30,5°c	28,2°c	25,8°c
24	30°c	28,1°c	26°c
25	30,4°c	28,2°c	25,8°c
26	30°c	28°c	26°c
27	32°c	28,3°c	25,2°c
28	30°c	28,2°c	25,5°c
29	30,2°c	28,2°c	25°c
30	30,5°c	28,2°c	24,9°c
31	30,4°c	28,2°c	23°c

APRES MIDI

Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
29,8°c	28,1°c	25°c
30,2°c	28,2°c	26°c
29,6°c	28,2°c	24°c
32°c	28,1°c	26°c
30,1°c	28,5°c	24,9°c
30°c	28°c	24°c
30,5°c	28,2°c	24,5°c
30,1	28,3°c	25,2°c
29,8°c	28,2°c	25,3°c
29°c	28°c	24,9°c
28,8°c	28,2°c	25°c
29,8°c	28,2°c	24,2°c
29°c	28°c	25,2°c
29,8°c	28,2°c	25,5°c
30,3°c	28,1°c	25,1°c
30,1°c	28,2°c	28°c
29,8°c	28°c	23°c
29,9°c	28,2°c	26,8°c
28,2°c	28,2°c	24°c
31,5°c	28,2°c	25,1°c
29,5°c	28,2°c	25,3°c
30°c	28,9°c	24,9°c
30,2°c	28,2°c	26°c
30,1°c	28,7°c	26,3°c
30,2°c	28,2°c	26°c
30°c	28°c	25,9°c
31°c	28°c	25,4°c
30°c	28,2°c	26°c
30,1°c	28,1°c	25,6°c
29,9°c	28,2°c	25°c
30°c	28,3°c	25,6°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

NOVEMBRE

MATIN			APRES MIDI		
Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	30,4°c	28,2°c	30,5°c	28,2°c	22,8°c
2	30,6°c	28,2°c	30,6°c	28,1°c	24,3°c
3	32,3°c	28,5°c	30,1°c	28,1°c	25,2°c
4	31,2°c	28,2°c	31°c	28,3°c	25,6°c
5	30,6°c	28,2°c	30,3°c	28,1°c	25,5°c
6	30,9°c	28,2°c	30,4°c	28,2°c	25°c
7	30,4°c	28,1°c	31,2°c	28,2°c	24,2°c
8	30,9°c	28,2°c	30,2°c	28,2°c	25,8°c
9	31°c	28,2°c	31,2°c	28°c	25°c
10	32,5°c	28,2°c	31,8°c	28,3°c	24°c
11	31°c	28,2°c	30,1°c	28°c	25°c
12	30,9°c	28,3°c	30,5°c	28,2°c	25,5°c
13	31,1°c	28,2°c	30,2°c	28,2°c	24,5°c
14	30,8°c	28,2°c	31°c	28,3°c	25,3°c
15	30,9°c	28,3°c	31°c	28,2°c	26,5°c
16	30,8°c	28,2°c	30,4°c	28,3°c	22,2°c
17	31,9°c	28,4°c	31,2°c	28,2°c	22,3°c
18	31,1°c	28,2°c	31°c	28,2°c	25°c
19	30,2°c	28,2°c	31°c	28,3°c	26,3°c
20	30,8°c	28,3°c	30,4°c	28,2°c	25,8°c
21	30,9°c	28,5°c	31,1°c	28,3°c	24°c
22	31°c	28,3°c	30,6°c	28,2°c	25,4°c
23	31°c	28,3°c	31,4°c	28,2°c	23,3°c
24	31°c	28,3°c	31°c	28,2°c	25,5°c
25	31°c	28,3°c	31°c	28,2°c	25,5°c
26	30,8°c	28,2°c	31,2°c	28,3°c	25,4°c
27	30,9°c	28,2°c	31,5°c	28,2°c	25,5°c
28	32,2°c	28,2°c	32,1°c	28,1°c	25,2°c
29	30,6°c	28,2°c	31°c	28,3°c	25°c
30	30,5°c	28,1°c	30,4°c	28,3°c	25,3°c

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES

DECEMBRE

MATIN			APRES MIDI		
Date	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Bassin Ludique	Bassin Sportif	Air Ambiant
1	32,5°c	28,3°c	30,8°c	28,4°c	26°c
2	31,2°c	28,2°c	31°c	28,2°c	25,2°c
3	30,7°c	28,2°c	30,8°c	28°c	25,6°c
4	30,5°c	28,1°c	31°c	28,2°c	26,2°c
5	30,8°c	28°c	31,2°c	28,4°c	26,5°c
6	31°c	28,3°c	30,7°c	28,3°c	25°c
7	31°c	28,1°c	31°c	28°c	26,3°c
8	32,6°c	28,2°c	31,4°c	28,1°c	24,5°c
9	30,9°c	28,3°c	30,4°c	28,3°c	24°c
10	30,3°c	28,3°c	30,4°c	28,4°c	25,2°c
11	30,9°c	28,3°c	30,5°c	28,3°c	25,2°c
12	30,8°c	28,4°c	31,1°c	28,2°c	24,5°c
13	30,7°c	28,4°c	31°c	28,4°c	25°c
14	30,4°c	28,3°c	30,4°c	28,5°c	25,6°c
15	32,4°c	28,1°c	31,4°c	28,2°c	23,5°c
16	31,1°c	28,3°c	31°c	28,2°c	25°c
17	30,9°c	28,4°c	31,1°c	28,5°c	25,7°c
18	31°c	28,3°c	31°c	28,3°c	25,3°c
19	30,2°c	28,2°c	28,4°c	30,2°c	24°c
20	30,9°c	28,3°c	31°c	28,3°c	25,2°c
21	31°c	28,4°c	31°c	28,3°c	25°c
22	30,3°c	28,3°c	30,7°c	28,3°c	25°c
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

LA QUALITE DE SERVICE
LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

La satisfaction de nos usagers est notre objectif premier. Notre démarche est d'améliorer continuellement notre service avec suivi permanent et prise en considération des remarques clients.
Les points négatifs qui sont abordés sont en général toujours résolus.
Nous procédons quotidiennement à la récupération des avis des usagers par le biais de différents outils :

- Google
- Facebook
- Mails
- Enquête de satisfaction
- Ecoute de la part du personnel de l'Accueil

Globalement les usagers trouvent que la Piscine du Lac est agréable, avec de bons équipements. L'accueil y est agréable, le personnel accueille, conseille et aide de manière spontannée les clients. Les aquasports des Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont de très bonne qualité et sont très appréciés, de par la variété de leur contenu.

L'outil de réservation reste encore à améliorer.

L'espace bien-être est lui aussi très apprécié des usagers, grâce à l'hygiène et aux équipements de cet espace.

Nous cherchons en permanence à nous améliorer grâce aux retours faits par la clientèle, notre objectif est de satisfaire la clientèle et de toujours proposer un service de qualité à nos usagers pour les fidéliser.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

SECURITE

SURETE

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIENE

Les règles d'hygiène dans le centre aquatique sont essentielles pour garantir la sécurité et la santé des visiteurs. Voici les 10 règles qui sont mises en place dans notre établissement :

- **Douche obligatoire :**
  Les visiteurs doivent prendre une douche avant d'entrer dans les installations aquatiques. Cela aide à éliminer les impuretés corporelles et les produits chimiques qui pourraient être présents sur la peau.

- **Port de maillot de bain :**
  Les maillots de bain doivent être propres et appropriés pour la baignade. Exemple, les shorts de bain sont interdits, car ils peuvent compromettre la filtration de l'eau.

- **Interdiction de manger et de boire dans la zone aquatique :**
  Pour éviter la contamination de l'eau par des résidus alimentaires, il est interdit de manger et de boire dans la zone de baignade.

- **Utilisation des toilettes avant la baignade :**
  Les visiteurs doivent utiliser les toilettes avant de se baigner pour éviter toute contamination de l'eau.

- **Respect des règles de propreté personnelle :**
  Les visiteurs doivent s'assurer qu'ils n'apportent pas de substances potentiellement nocives dans l'eau, telles que des lotions, des huiles ou du maquillage.

- **Contrôle régulier de la qualité de l'eau :**
  Le centre aquatique effectue des tests fréquents pour garantir la qualité de l'eau, en mesurant les niveaux de chlore et de pH.

- **Formation du personnel :**
  Le personnel du centre aquatique est formé aux normes d'hygiène et de sécurité, et est capable de réagir efficacement en cas de situation d'urgence.

- **Entretien régulier des installations :**
  Les bassins, les douches, les vestiaires et les autres installations sont régulièrement nettoyés et entretenus pour prévenir de la prolifération de bactéries et de champignons.

- **Surveillance constante :**
  Un personnel de surveillance doit être en place pour veiller à ce que les règles soient respectées et pour intervenir en cas de besoin.

- **Signalisation claire des règles :**
  Les règles d'hygiène sont clairement affichées aux endroits stratégiques du centre aquatique, de manière à ce que les visiteurs en soient informés.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIÈNE

Toutes ces règles contribuent à créer un environnement sûr et sain pour tous les usagers du centre aquatique de la piscine du Lac.

Elles sont conçues pour minimiser les risques de maladies, de blessures et de problèmes de sécurité liés à l'eau.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIÈNE

Organisation du nettoyage

L'équipe hygiène de la Piscine du lac assure le nettoyage du centre en permanence. Nous comptons dans nos effectifs 3 agents d'hygiène, dont 1 agent technique qui effectue les travaux du quotidien.
Un planning entretien est mis en place, afin d'assurer la propreté du centre sur les temps d'ouverture et également permettre aux agents de se repérer dans les tâches à effectuer sur la journée.

PLANNING DE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

	Planning Entretien Semaine						
Heure	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
6h	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve		
7h							
8h	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve
9h	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna
10h						Collectif Entrée couloir collectif	Anniversaire
11h	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier
12h							
13h	Collectifs Entrée couloir collectif	Collectifs Entrée couloir collectif	Collectifs Entrée couloir collectif	Collectifs Entrée couloir collectif	Collectifs Entrée couloir collectif		
14h	Entretien Régulier	Entretien Régulier		Entretien Régulier	Entretien Régulier		Vestiaires Homme/ Femme + infirmerie
15h			Salle Fitness/ Salle de pause			Machine lavettes	Collectif Entrée couloir collectif + salle réunion
16h	Machine lavettes	Machine lavettes	Machine lavettes	Machine lavettes	Machine lavettes	Anniversaire	Machine lavettes
17h	Salle Fitness/ Salle de pause	Salle Fitness/ Salle de pause	Entretien Régulier	Salle Fitness/ Salle de pause	Salle Fitness/ Salle de pause		Salle Fitness/ Salle de pause/ bureau direction et salle de travail
18h	Entretien Régulier	Entretien Régulier		Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier
19h						Accueil + sauna	Accueil + sauna
20h	Accueil + sauna	Accueil + sauna	Accueil + sauna	Accueil + sauna	Accueil + sauna		

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIÈNE

DESCRIPTIF DES TÂCHES PAR ZONE

	Remise au propre	Maintien au propre (ER)
Accueil et espace déchaussage	. Lavette au sol (matin) . Passer l'aspirateur (soir) . Vider les poubelles . Lavettes sur toutes les surfaces (tables, bancs, espace enfants, …) . Ranger espace enfants (soir) . Nettoyage des toilettes	. Nettoyer les vitres, le sol, les tripodes . Nettoyer le mobilier de comptoir . Désinfection des toilettes . Toilettes . Distributeurs (vitres, dessus, …)
Collectifs	. Nettoyer le sol : Jet en désinfection, brosser . Désinfection cabines. . Nettoyer les toilettes et le mobilier + vider les poubelles (soir) . Nettoyer douches sol, mur et robinetterie . Changement des poubelles	. Nettoyage cabine : Portes et assises . Vinaigre sur le calcaire . Nettoyage des casiers . Nettoyage toilettes . Vérifier papier toilette, savons, essui main, espace BB . Nettoyage douche : Savon, portes, douches. . Dépoussiérage dessus des cabines . Passage régulier autolaveuse
V. Public	Voir process collectifs	Voir process collectifs
Espace Bien-être	. Nettoyer le sauna : désinfecter les boiseries . Faire le thé (le matin) . Vider et nettoyer la théière (soir) . Nettoyer le sol au jet	. Nettoyer le mobilier : banc, fontaine, espace tisanerie . Passage régulier de la raclette . Théière à maintenir à 50°C
Salle Fitness	. Sol désinfection . Poignées . Vitres . Nettoyage des éléments : banc, estrade, …	/
Travaux spécifiques	. Jardin . Terasse . Vitres bassin . Karcher sol . Petits travaux centre	/
Anniversaire	. Nettoyage salle polyvalente (passage de la lavette, désinfection des surfaces) . Installation de la table et de la décoration . Découpe du gâteau et service des boissons	/
salle de réunion	. Nettoyage du mobilier (tables, tabouret, bar…) . Passage de la lavette au sol	/

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIENE

Notre fournisseur en produits d'hygiène ORAPI s'assure au quotidien que tous les produits que nous utilisons respectent les normes sanitaires, mais également en matière de respect de l'environnement avec des normes écologiques strictes. Voici un listing de nos produits utilisés :

FICHE TECHNIQUE CUISINE & RESTAURATION

ADCM ALCALIN DESINFECTANT CHLORE MOUSSANT

AVANTAGES

- Nettoie efficacement les souillures difficiles : sang, graisses, colorations
- Traite les salissures colorées sur le matériel
- Désinfecte : bactéricide, levuricide

MADE IN FRANCE

- Contact alimentaire : conforme à la méthode HACCP, arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013

APPLICATION

Pour l'industrie agro-alimentaire. Nettoie et désinfecte simultanément les surfaces ouvertes dans les industries du lait, de la viande, des boissons et des produits transformés. Oxydant des matières organiques, dispersant, émulsifiant, saponifiant.

Désinfectant autorisé par le Ministère de l'Ecologie sous le n°2030044. Désinfectant liquide concentré hydrosoluble. Usages : locaux de préparation de la nourriture d'élevage ; locaux de stockage (dont parois) ; matériel de laiterie ; matériel de stockage ; matériel de transport ; matériel de transport de la nourriture d'élevage.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 889/2008.

MODE D'EMPLOI

Eliminer manuellement le maximum de résidus de production.
Méthode : application par canon à mousse ou centrale haute/moyenne pression, brossage.
Température : 5 à 40°C.
Concentration : 1 à 5%.
Temps de contact : 5 à 30 minutes.
Rincer abondamment à l'eau potable les surfaces traitées et matériel d'application.

TYPE DE PRODUIT

TP04

SUBSTANCES ACTIVES

Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9) à 5,7% (56 g/kg) de chlore actif.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

En conditions de saleté à 20°C :
Bactéricide :
- EN1276 à 2% en 5 min
- EN13697 à 1% en 5 min

Levuricide :
- EN1650 à 0,5% en 15 min
- EN13697 à 2% en 15 min

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique :	Liquide limpide
Couleur :	Incolore à légèrement jaune
Odeur	Chlorée
Densité :	1,151±0,005
pH :	12,5±0,2

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L	Réf. 1396
Bidon de 22kg	Réf. 1387

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LAVAGE | SALISSURES LÉGÈRES

SCJohnson PROFESSIONAL A Family Company®

Estesol® HAIR & BODY
Gel douche

DESCRIPTIF PRODUIT
Gel douche rafraîchissant corps et cheveux unisexe, pour les espaces douches. Légèrement parfumé.

UTILISATION
Convient aux environnements équipés d'un espace douche.

MODE D'EMPLOI
- Appliquer la quantité nécessaire sur peau et cheveux mouillés
- Frotter pour faire mousser et obtenir un lavage efficace
- Rincer soigneusement
- Sécher soigneusement

FORMAT: **GEL**

EU Ecolabel: IE/030/003

SILICONE

2

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Parfum « forêt tropicale »	Parfum rafraîchissant et vivifiant. Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Certifié Ecolabel[1]	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets. www.ecolabel.eu
Contient un mélange d'agents nettoyants efficace	Convient pour une utilisation fréquente sur les cheveux et le corps pour le nettoyage des poussières et de la saleté présentes sur le lieu de travail.
Conservateur doux	Spécialement formulé avec un conservateur très doux pour réduire le risque d'irritation cutanée lié à l'utilisation de ce produit.
Contient de la glycérine	Agent hydratant qui prévient la sècheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau après utilisation.
Formulé avec une faible valeur de pH (4.0-5.0)	Formulé pour maintenir le manteau acide de la peau - couche à la surface de la peau qui aide à soutenir l'équilibre bactérien naturel.
Sans silicone	Le produit n'aura aucun effet néfaste s'il entre en contact avec des surfaces avant application de peinture ou d'un revêtement de surface.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
HYGIÈNE

Laboratoire GARCIN
MEDCARE

FICHE TECHNIQUE

BACTINYL FS 900

Nettoyant désinfectant concentré haut niveau

AVANTAGES
- Haut niveau de désinfection
- Contact surfaces alimentaires
- Parfum frais agréable

MADE IN FRANCE

APPLICATION

Nettoyant désinfectant concentré destiné à la désinfection de toutes les surfaces, conforme au décret n°73-138 sur le nettoyage des surfaces en collectivités, pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Utiliser en balayage ou essuyage humide, lavage mouillé et bio nettoyage. Diluer le BACTINYL FS 900 à 0.25% (20ml pour un seau de 8L) ou selon l'activité microbiologique attendue. Laisser sécher sans rincer sauf pour les surfaces susceptibles d'être en contact avec les denrées alimentaires, rincer après observation du temps de contact.
Le produit dilué se conserve jusqu'à 7 jours dans un flacon fermé et conservé selon les recommandations de la FDS, sinon 24H au maximum.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique :	Liquide fluide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Pin
pH :	10,5
pH dilué à 0.5%:	8.00-9.00
Péremption :	2ans

Pour une utilisation en pulvérisateur le délai de conservation après dilution à 0.5% est de 8 jours

TYPE DE PRODUIT

TP02/TP04

SUBSTANCES ACTIVES

Chlorure de didécyldiméthylammonium (n° CAS 7173 515) 15% (m/m)
Chlorure de benzalkonium (n° CAS 68424851) 10% (m/m).

CONDITIONNEMENT

Flacon 1L doseur	LB980910
Bidon 5L	LB980960
Carton de 250 doses 20ml	LB980920

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FICHE TECHNIQUE CUISINE & RESTAURATION

DEDM DETERGENT ENZYMATIQUE DESINFECTANT MOUSSANT

AVANTAGES
- Dégraisse et nettoie
- Désinfecte : bactéricide, levuricide, virucide
- Avec enzymes : efficace sur souillures protéiques et biofilms bactériens

MADE IN FRANCE

- Respecte l'utilisateur, le matériel, les surfaces et les sols : sans phosphate ni phosphore, pH proche de la neutralité
- Contact alimentaire : conforme à la méthode HACCP, arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013

APPLICATION

Détergent Enzymatique Désinfectant Moussant. Nettoyant désinfectant à base d'enzymes, pour surfaces alimentaires et tout matériel servant à la fabrication et au conditionnement des aliments.
Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 889/2008.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit à l'aide d'une centrale de nettoyage et de désinfection ou manuellement.

	Utilisation manuelle		Utilisation en canon à mousse
	Application à 40°C minimum	Application à température ambiante	
Dosage	0,5% (5,0 g/L)	2% (20 g/L)	De 1 à 5% (10 à 50 g/L)

Temps de contact : 5 minutes minimum.
Après application, rincer à l'eau potable les surfaces et le matériel d'application.

TYPE DE PRODUIT

TP02 + 04

SUBSTANCES ACTIVES

Chlorure de didécyldiméthylammonium (n° CAS 7173-51-5) = 4,25% m/m

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

En conditions de saleté à 20°C :
Bactéricide : EN 1276 (0.4% - 15 min), EN 13697 (0.3% - 15 min) – Salmonelle et Listeria (0.3% - 15min), EN16615 (0.8% - 5min)
Levuricide : EN 1650 (0,1% - 15 min), EN 13697 (0.5% - 15 min), EN16615 (0.8% - 5min)
Virucide sur virus enveloppés : EN 14476 sur Vaccinia virus (0.4% - 5min)

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique :	Liquide limpide
Couleur :	Incolore à légèrement ambrée
Densité :	1,06
pH :	8,2±0,2

Pour une utilisation en pulvérisateur le délai de conservation après dilution à 1% est de 8 jours

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L — Réf. 1364

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FICHE TECHNIQUE ENTRETIEN DES SOLS

DESINCRUSTANT SOLS

AVANTAGES
- Détartre et désincruste, efficace sur les incrustations de rouille et d'urine.
- S'utilise également en autolaveuse.
- N'attaque pas les chromes

MADE IN FRANCE

APPLICATION

Liquide destiné à détartrer les piscines, sanitaires, douches… et à éliminer les laitances de ciment sur le carrelage. Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

1- Utilisation du produit pur : sur des petites surfaces très entartrées, utiliser le produit pur. Laisser agir tant que le détartrant produit de l'effervescence. Frotter si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire.

2- Utilisation du produit dilué : pour des surfaces importantes, utiliser à une concentration de 10 à 20 ml/L d'eau chaude (< 50°C) soit 1 à 2%. Appliquer la solution manuellement. Appliquer la solution sur le sol ou le mur et laisser agir de 5 à 10 minutes. Frotter avec une brosse ou passer la monobrosse si nécessaire. Eliminer la solution saturée à l'aide d'une raclette ou d'un aspirateur à eau. Rincer abondamment à l'eau claire.

En machine : Utiliser à une concentration de 5 à 30 ml/L d'eau soit 0.5 à 3%

Ne pas utiliser sur les sols protégés par une émulsion. Peut être utilisé sur des surfaces destinées à entrer en contact avec des aliments. Dans ce cas, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Orangé
Densité à +20°C :	1
pH à 20°C :	Acide fort
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L — Réf. 2840

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL
SECURITE

Caméra de surveillance

La piscine du Lac est équipée d'un dispositif de de 17 caméras de surveillance donnant sur les divers espaces suivants :

-Hall d'accueil grand public et scolaire
-Entrée extérieure scolaire et grand public
-Hall bassin
-Espace bien-être
-Vestiaire grand public
-Terrasse extérieure
-Salle de sport

Les images sont en instantané diffusées sur le moniteur, les images et vidéos sont conservées durant 14 jours.

Alarme Anti-intrusion

La piscine du Lac est équipée d'un système d'alarme anti-intrusion regroupant 24 capteurs disposés au sein de la piscine.

Ce dispositif est relié à une agence de télésurveillance qui vient prévenir par téléphone le directeur de site en cas de déclenchement.

Chaque collaborateur ainsi que notre prestataire technique et les associations disposent d'un code d'alarme qui lui est propre.

Sécurité et gardiennage

La sûreté de la Piscine du lac et de Girardy est renforcée durant la saison estivale par un agent de sécurité qui est très présent sur la période juillet/ août. Il a pour objectif de prévenir tout comportement débordant.

Nous avons sous-traité la société ASC sécurité uniquement sur la piscine de Girardy.
Les horaires ont été définis en fonction de notre trafic clientèle.

Présence de l'agent :
Mercredi / Vendredi / Samedi et Dimanche
Horaire 14h00 – 19h00

Recours aux forces de l'ordre

Le recours aux forces de l'ordre est la dernière solution employée. Nous nous efforçons de désamorcer les conflits potentiels ou réguler les débordements en faisant de la prévention et en communiquant avec les usagers.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3/GER

ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Consommation de l'eau sur la Piscine du Lac

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE									
	Unité	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Eau 2024	m3	781	781	785	975	657	964	1 802	6 745
Eau 2023	m3	1 550	1 729	2 024	1 847	1 170	1 878	1 651	11 849
Eau 2022	m3	1 389	1 723	2 928	2 087	1 981	2 101	2 716	14 925



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Consommation de l'électricité sur la Piscine du Lac

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE									
	Unité	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Electricité 2024	MWh	51	49	47	50	53	53	42	345
Electricité 2023	MWh	40	41	42	43	41	41	32	280
Electricité 2022	MWh	49	48	51	53	48	52	44	345



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Consommation du réseau de chaleur sur la Piscine du Lac

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE									
	Unité	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Réseau de chaleur 2024	MWh	71	46	36	88	102	162	166	1 446
Réseau de chaleur 2023	MWh	64	70	78	60	126	179	198	1 734
Réseau de chaleur 2022	MWh	92	78	105	141	147	174	222	959



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Piscine Girardy

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

	Unité	Juin	Juillet	Aout	Total
Eau 2024	m3	2 640	1 850	1 188	5 678
Eau 2023	m3	1 868	2 835	2 700	7 403
Eau 2022	m3	1 553	2 268	2 537	6 358
Electricité 2024	MWh	2	7	4	13
Electricité 2023	MWh	3	28	30	61
Electricité 2022	MWh	5	14	20	39
Réseau de chaleur 2024	MWh	4	17	15	36
Réseau de chaleur 2023	MWh	0	111	94	205
Réseau de chaleur 2022	MWh	0	80	85	165

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

	Unité	Juin	Juillet	Aout	Total
Eau 2024	m3	2 640	1 850	1 188	5 678
Eau 2023	m3	1 868	2 835	2 700	7 403
Eau 2022	m3	1 553	2 268	2 537	6 358




Consommation d'eau 2024 / 2023 / 2022
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Juin
Juillet
Aout
2024
2023
2022

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

	Unité	Juin	Juillet	Aout	Total
Electricité 2024	MWh	2	7	4	13
Electricité 2023	MWh	3	28	30	61
Electricité 2022	MWh	5	14	20	39





MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

	Unité	Juin	Juillet	Aout	Total
Réseau de chaleur 2024	MWh	4	17	15	36
Réseau de chaleur 2023	MWh	0	111	94	205
Réseau de chaleur 2022	MWh	0	80	85	165





MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LISTE DES CONTRÔLES TECHNIQUES DE L'ANNEE 2024			
Nature	**Date**	**Libellé**	**Intervenant**
Physico chimique	29/10/2024	Contrôle Legionella	COFRAC
Physico chimique	13/03/2024	Contrôle Legionella	CERALIM
Traitement de l'eau	09/09/2024	Contrôle traitement d'eau	COFRAC
Analyse d'aire	06/11/2024	Contrôle analyse d'aire	INOVALYS
Electricité	05/08/2024	Controle électricité bâtimentaire	BUREAU VERITAS

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : BC1374166_RECREA PISCINE DU LAC

Reçu EVRY, le 10/10/2024
Demandeur: Sylvie Diniz-Lopez
ClientID: chaufferie départ ecs
Description:
Nature: EAU PROPRE (ECS, APPOINT,CONSOMMATION)
Commentaire:
RECREA PISCINE DU LAC - Rue des Closiers - 45200 MONTARGIS

DALKIA_REGION CENTRE OUEST (21336)
TSA 45506

59784 LILLE cedex 9
FRANCE

EVRY, le 29 - oct. - 24

RAPPORT D'ESSAI
EV24-22304 Page 1 sur 4

Ref. labo : EV24-22304.001

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

NORME DE PRELEVEMENT	ECS;FDT90-522/ISO19458
Numéro d'accréditation	1-6446
Nom du préleveur	Virginie Hillebrand
ORGANISME DE PRELEVEMENT	SGS FRANCE EIHT EVRY
Date de prélèvement	10/10/2024
Heure de prélèvement	12:03
TYPE DE PRELEVEMENT	Départ de boucle
DEMONTAGE DU ROBINET	Oui
PRELEVEMENT METHODE DESINFECTION	Alcool
MODALITE DE PRELEVEMENT	Après 2-3 min de purge
DEPOT-OBSERVATIONS	non
DK CODE EMPLACEMENT	S00028518C
Acronyme entité exploitation principale	OCOD5
Usage	Piscine / Centre aquatique

		Résultats	Unités	Min	Max
(P*) TEMPERATURE IN SITU	Méthode interne MLE-CONS-METR-014	52,7	°C		

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Résultats	Unités	Min	Max
DATE DE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	11/10/2024			
HEURE DE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	15:15			
RESULTATS DEFINITIFS LEGIONELLA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		
Legionella non détectées.					
RESULTATS DEFINITIFS L.PNEUMOPHILA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		

Conforme au seuil applicable aux points d'usage à risque défini dans l'article 4 de l'arrêté du 1 ier février 2010 modifié relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire .*

Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte lors de déclarations de conformité.

SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 29 Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
MARKET_FRAC

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : BC1374166_RECREA PISCINE DU LAC

Reçu EVRY, le 10/10/2024
Demandeur: Sylvie Diniz-Lopez
ClientID: chaufferie retour ecs
Description:
Nature: EAU PROPRE (ECS, APPOINT,CONSOMMATION)
Commentaire:
RECREA PISCINE DU LAC - Rue des Closiers - 45200 MONTARGIS

DALKIA_REGION CENTRE OUEST (21336)
TSA 45506

59784 LILLE cedex 9
FRANCE

EVRY, le 29 - oct. - 24

RAPPORT D'ESSAI
EV24-22304 Page 2 sur 4

Ref. labo : EV24-22304.002

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

NORME DE PRELEVEMENT	ECS;FDT90-522/ISO19458
Numéro d'accréditation	1-6446
Nom du préleveur	Virginie Hillebrand
ORGANISME DE PRELEVEMENT	SGS FRANCE EIHT EVRY
Date de prélèvement	10/10/2024
Heure de prélèvement	12:06
TYPE DE PRELEVEMENT	Retour de boucle
DEMONTAGE DU ROBINET	Oui
PRELEVEMENT METHODE DESINFECTION	Alcool
MODALITE DE PRELEVEMENT	Après 2-3 min de purge
DEPOT-OBSERVATIONS	non
Acronyme entité exploitation principale	OCOD5
DK CODE EMPLACEMENT	S00028518C
Usage	Piscine / Centre aquatique

		Résultats	Unités	Min	Max
(P*) TEMPERATURE IN SITU	Méthode interne MLE-CONS-METR-014	50,6	°C		

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Résultats	Unités	Min	Max
DATE DE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	11/10/2024			
HEURE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	15:15			
RESULTATS DEFINITIFS LEGIONELLA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		
Legionella non détectées.					
RESULTATS DEFINITIFS L.PNEUMOPHILA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		

Conforme au seuil applicable aux points d'usage à risque défini dans l'article 4 de l'arrêté du 1 ier février 2010 modifié relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire .'

Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte lors de déclarations de conformité.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : BC1374166_RECREA PISCINE DU LAC

Reçu EVRY, le 10/10/2024
Demandeur: Sylvie Diniz-Lopez
ClientID: vestiaire mixte bloc douche
Description:
Nature: EAU PROPRE (ECS, APPOINT,CONSOMMATION)
Commentaire:
RECREA PISCINE DU LAC - Rue des Closiers - 45200 MONTARGIS

DALKIA_REGION CENTRE OUEST (21336)
TSA 45506

59784 LILLE cedex 9
FRANCE

EVRY, le 29 - oct. - 24

RAPPORT D'ESSAI
EV24-22304 Page 3 sur 4

Ref. labo : EV24-22304.003

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

NORME DE PRELEVEMENT	ECS;FDT90-522/ISO19458
Numéro d'accréditation	1-6446
Nom du préleveur	Virginie Hillebrand
ORGANISME DE PRELEVEMENT	SGS FRANCE EIHT EVRY
Date de prélèvement	10/10/2024
Heure de prélèvement	12:11
TYPE DE PRELEVEMENT	Douche
DEMONTAGE DU ROBINET	Non
PRELEVEMENT METHODE DESINFECTION	Absence
MODALITE DE PRELEVEMENT	Après 2-3 min de purge
DEPOT-OBSERVATIONS	non
Acronyme entité exploitation principale	OCOD5
DK CODE EMPLACEMENT	S00028518C
Usage	Piscine / Centre aquatique

		Résultats	Unités	Min	Max
(P*) TEMPERATURE IN SITU	Méthode interne MLE-CONS-METR-014	41,3	°C		

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Résultats	Unités	Min	Max
DATE DE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	11/10/2024			
HEURE DE DEBUT D ANALYSE	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	15:15			
RESULTATS DEFINITIFS LEGIONELLA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		
Legionella non détectées.					
RESULTATS DEFINITIFS L.PNEUMOPHILA	NF T90-431 en ST à Longjumeau 1-5952	<10	UFC/L		

Conforme au seuil applicable aux points d'usage à risque défini dans l'article 4 de l'arrêté du 1 ier février 2010 modifié relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ."

Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte lors de déclarations de conformité.

SGS France | Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
sgsfr_dsc

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

CERALIM
CENTRE DE RECHERCHE, D'ANALYSE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

cofrac
ESSAIS
Accréditation N° 1-1546
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	240313 002041 01 / 118412	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	118412	T°C de l'eau :	35.2
Référence client :	*DKC*	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	*EAU CHAUDE SANITAIRE*	*Traitement :*	*SANS TRAITEMENT*
Lieu de prélèvement :	*VESTIAIRE DROITE*	*Conditions d'usage :*	*NON UTILISE*
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	*Conditions de prélèvement :*	*DOUCHE 2EME A GAUCHE*
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	13/03/2024 à 14H26	Temps d'attente de la T°C de consigne :	1 MIN
Date/heure prélèvement :	13/03/2024 à 09H24		
Date/heure réception :	13/03/2024 à 13H28		
Remarques :	*PISCINE DU LAC MONTARGIS.*		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES *Detection / enumeration*	***METHODES*** *Methods*	***RESULTATS*** *Results*	***UNITES*** *Units*	***CRITERES QUALITE **** *Criteria*
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ
En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.
* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 26/03/2024

Le microbiologiste
FREDERIC JAFFRENNOU

C E R A L I M
30, Route de Saint Cyr
45 640 SANDILLON
Tél : 02-38-41-14-60
Fax : 02-38-41-13-08
ceralim @ wanadoo.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accréditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.
La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.
La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The déclaration of conformity doesn't take into count the incertainty associated to the result.
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisé que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

CERALIM
CENTRE DE RECHERCHE, D'ANALYSE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

cofrac
ESSAIS
Accréditation N° 1-1546
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	240313 002041 02 / 118414	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	118414	T°C de l'eau :	33.3
Reférence client :	*EKC*	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	*EAU CHAUDE SANITAIRE*	*Traitement :*	*SANS TRAITEMENT*
Lieu de prélèvement :	*VESTIAIRE GAUCHE*	*Conditions d'usage :*	*NON UTILISE*
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	*Conditions de prélèvement :*	*DOUCHE*
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	13/03/2024 à 14H23	Temps d'attente de la T°C de consigne :	1 MIN
Date/heure prélèvement :	13/03/2024 à 09H20		
Date/heure réception :	13/03/2024 à 13H28		
Remarques :	*PISCINE DU LAC MONTARGIS.*		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES *Detection / enumeration*	***METHODES*** *Methods*	***RESULTATS*** *Results*	***UNITES*** *Units*	***CRITERES QUALITE **** *Criteria*
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ
En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.
* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 26/03/2024

Le microbiologiste
FREDERIC JAFFRENNOU

C E R A L I M
30, Route de Saint Cyr
45 640 SANDILLON
Tél : 02-38-41-14-60
Fax : 02-38-41-13-08
ceralim @ wanadoo.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.
La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.
La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The déclaration of conformity doesn't take into count the incertainty associated to the result.
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisé que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

CERALIM
CENTRE DE RECHERCHE, D'ANALYSE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

cofrac
ESSAIS
Accréditation N° 1-1546
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	240313 002041 03 / 118415	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	118415	T°C de l'eau :	50.7
Référence client :	*FKC*	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	*EAU CHAUDE SANITAIRE*	*Traitement :*	*SANS TRAITEMENT*
Lieu de prélèvement :	*SALLE DE PAUSE*	*Conditions d'usage :*	*NON UTILISE*
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	*Conditions de prélèvement :*	*ROBINET*
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	13/03/2024 à 14H26	Temps d'attente de la T°C de consigne :	1 MIN
Date/heure prélèvement :	13/03/2024 à 09H31		
Date/heure réception :	13/03/2024 à 13H28		
Remarques :	*PISCINE DU LAC MONTARGIS.*		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES *Detection / enumeration*	***METHODES*** *Methods*	***RESULTATS*** *Results*	***UNITES*** *Units*	***CRITERES QUALITE **** *Criteria*
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ
En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.
* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 26/03/2024

Le microbiologiste
FREDERIC JAFFRENNOU

C E R A L I M
30, Route de Saint Cyr
45 640 SANDILLON
Tél : 02-38-41-14-60
Fax : 02-38-41-13-08
ceralim @ wanadoo.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.
La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.
La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into count the incertainty associated to the result.
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisé que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation N°1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

Edité le 09/09/2024

DALKIA CENTRE OUEST
SYLVIE DINIZ LOPES
204 Rue Sadi Carnot
PANORAMA
59350 Saint-André-lez-Lille
FRANCE

Tél client :
Fax client :

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 5 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification Dossier **LSE24-145272**
Doc Adm Client : Cde BC1381864
Contrat : LSEC24-4350

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Nombre d'échantillon(s) : 1

Approuvé par : **Virginie BORNU**

Page 1 / 5

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Identification Dossier LSE24-145272	Identification échantillon :	LSE2408-48446	
	Ref client :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	
	Type échantillon :	Eau de distribution	
	Nature :		
	Origine du prélèvement :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC ARRIVÉE D'EAU BASSINS	
	Remarques de prélèvement :		
	Département et Commune :	45 - MONTARGIS	
	Point de prélèvement :	S00024049ZI437283	
	Prélevé par:	CARSO-LSEHL / ATOUN Julia LSEHL	
	Date de prélèvement :	06/09/2024 à 12:07	
	Accréditation du prélèvement :	selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	
	Circonstances atmosphériques :		
	Traitement :		
	Date de réception :	06/09/2024 20:59	
	Date de début d'analyse :	06/09/2024 21:06	

Paramètre	LQ	Unité	Résultat SST	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC	Résultat SST	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain										
Température de l'eau *Méthode : Méthode à la sonde* *Norme : Méthode interne M_EZ008 v3*	0	°C	16.1		25	#				
Chlore libre sur le terrain *Méthode : Spectrophotométrie à la DPD* *Norme : NF EN ISO 7393-2*	0.03	mg/l Cl2	0.23			#				
Chlore total sur le terrain *Méthode : Spectrophotométrie à la DPD* *Norme : NF EN ISO 7393-2*	0.03	mg/l Cl2	0.37			#				
Analyses microbiologiques										
Microorganismes aérobies à 36°C *Méthode : Incorporation* *Norme : NF EN ISO 6222*	1	UFC/ml	<1			#				
Microorganismes aérobies à 22°C *Méthode : Incorporation* *Norme : NF EN ISO 6222*	1	UFC/ml	<1			#				
Bactéries coliformes *Méthode : Filtration* *Norme : NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	1	UFC/100 ml	<1		0	#				
Escherichia coli *Méthode : Filtration* *Norme : NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	1	UFC/100 ml	<1	0		#				
Entérocoques (Streptocoques fécaux) *Méthode : Filtration* *Norme : NF EN ISO 7899-2*	1	UFC/100 ml	<1	0		#				
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) *Méthode : Filtration* *Norme : NF EN 26461-2*	1	UFC/100 ml	<1		0	#				
Caractéristiques organoleptiques										
Odeur *Méthode : Méthode qualitative* *Norme :*		-	0 Chlore							
Saveur		-	0 Chlore							

Page 2 / 5

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Identification Dossier LSE24-145272	Identification échantillon :	LSE2408-48446	
	Ref client :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	
	Type échantillon :	Eau de distribution	
	Nature :		
	Origine du prélèvement :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC ARRIVÉE D'EAU BASSINS	
	Remarques de prélèvement :		
	Département et Commune :	45 - MONTARGIS	
	Point de prélèvement :	S00024049ZI437283	
	Prélevé par:	CARSO-LSEHL / ATOUN Julia LSEHL	
	Date de prélèvement :	06/09/2024 à 12:07	
	Accréditation du prélèvement :	selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	
	Circonstances atmosphériques :		
	Traitement :		
	Date de réception :	06/09/2024 20:59	
	Date de début d'analyse :	06/09/2024 21:06	

Paramètre	LQ	Unité	SST	Résultat	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC	SST	Résultat	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC
Méthode : Méthode qualitative *Norme :*												
Couleur apparente (eau brute) *Méthode : Comparateurs* *Norme : NF EN ISO 7887*	5	mg/l Pt		<5		15	#					
Couleur vraie (eau filtrée) *Méthode : Comparateurs* *Norme : NF EN ISO 7887*	5	mg/l Pt		< 5		15	#					
Turbidité *Méthode : Néphélométrie* *Norme : NF EN ISO 7027-1*	0.10	NFU		<0.10		2	#					
Analyses physicochimiques												
Analyses physicochimiques de base												
pH *Méthode : Electrochimie* *Norme : NF EN ISO 10523*	2	-		7.61	6.5	9	#					
Température de mesure du pH *Méthode : Electrochimie* *Norme : NF EN ISO 10523*	15	°C		19.0								
Conductivité électrique brute à 25°C *Méthode : Conductimétrie* *Norme : NF EN 27888*	50	µS/cm		688	200	1100	#					
Paramètres de la désinfection												
Chlore libre *Méthode : Spectrophotométrie à la DPD* *Norme : NF EN ISO 7393-2*	0.05	mg/l Cl2		0.27								
Chlore total *Méthode : Spectrophotométrie à la DPD* *Norme : NF EN ISO 7393-2*	0.05	mg/l Cl2		0.31								
Cations												
Ammonium *Méthode : Spectrophotométrie automatisée* *Norme : Méthode Interne M_J077*	0.05	mg/l NH4+		<0.05		0.10	#					
Anions												
Nitrates	0.5	mg/l NO3-		31	50		#					

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Identification Dossier LSE24-145272	Identification échantillon :	LSE2408-48446	
	Ref client :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	
	Type échantillon :	Eau de distribution	
	Nature :		
	Origine du prélèvement :	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC ARRIVÉE D'EAU BASSINS	
	Remarques de prélèvement :		
	Département et Commune :	45 - MONTARGIS	
	Point de prélèvement :	S00024049Z|437283	
	Prélevé par:	CARSO-LSEHL / ATOUN Julia LSEHL	
	Date de prélèvement :	06/09/2024 à 12:07	
	Accréditation du prélèvement :	selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	
	Circonstances atmosphériques :		
	Traitement :		
	Date de réception :	06/09/2024 20:59	
	Date de début d'analyse :	06/09/2024 21:06	

Paramètre	LQ	Unité	SST	Résultat	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC	SST	Résultat	Limite Qualité	Ref Qualité	COFRAC
Méthode : Flux continu (CFA) *Norme : NF EN ISO 13395*												

Observations :

Conclusions :

LSE2408-48446 Eau conforme aux limites et aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 30 décembre 2022 pour les paramètres analysés.

Page 4 / 5

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

inovalys

RAPPORT D'ANALYSES N°

D241102500

Inovalys site de Nantes
La Chantrerie, Rte de Gachet - BP 52703 / 44327 NANTES CEDEX 3
Tel : 02.51.85.44.64 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

Réf. Dossier : BC1295687

N° Devis : DE240201514

Enregistré le : 06/11/2024

Edité le : 21/11/2024 16:26

DALKIA SECTEUR DVBT
17 RUE DU FAUBOURG DE LA CHAUSSEE
45200 MONTARGIS

Objet : ANALYSE AIR PISCINE MONTARGIS

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

Références Inovalys des échantillons	Références client des échantillons
E2410105719	Hall Bassin Piscine du Lac (Montargis)

Résultats d'analyses hors spécifications:

Echantillon	Analyse	Résultats		Spécifications
E2410105719	Chloroforme (= Trichlorométhane)	81	µg/m3	<= 63

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance.La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Page 1 /2

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

inovalys

RAPPORT D'ANALYSES N°

D241102500

Réf Client : Hall Bassin (Analyse d'air intérieur)

Descriptif client : Piscine du Lac (Montargis)
Prélevé le : 06/11/2024
Par : Inovalys TOURS CHOUEN Francieli
N° échantillon Inovalys : E2410105719 Date de réception : 06/11/2024 15:30

	Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
	Analyse trichloramine dans l'air				Saisine Afsset n°2006/11		
	Date et heure de pose du prélèvement	06/11/2024 12:10					
	Date et heure de dépose du prélèvement	06/11/2024 14:10					
	Durée du prélèvement	120	min				
	Débit moyen du prélèvement d'air	1312	mL/min				
	Position du prélèvement d'air :	Entre le grand bassin et le bassin ludique, côté banquette					
N	Trichloramine (= Trichlorure d'azote)	< 50	µg/m3	50	<= 300	Métropol M-104 *Désorpt. liquide - chromato. ionique*	07/11/24
	Analyse des THM dans l'air						
	Date et heure de pose du prélèvement	06/11/2024 12:15					
	Date et heure de dépose du prélèvement	06/11/2024 14:15					
	Durée du prélèvement	120	min				
	Débit moyen du prélèvement d'air	21,3	mL/min				
	Position du prélèvement d'air :	Entre le grand bassin et le bassin ludique, côté banquette					
N	Bromodichlorométhane (=Dichlorobromométhane) *n° Sandre : 1167*	7,2	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 *TD-GC/MS*	15/11/24
		2,8	µg/m3				
N	Bromoforme *n° Sandre : 1122*	< 5	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 *TD-GC/MS*	15/11/24
		<2,0	µg/m3				
N	Chloroforme (= Trichlorométhane) *n° Sandre : 1135*	208	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 *TD-GC/MS*	15/11/24
		81	**µg/m3**		<= 63		
N	Dibromomonochlorométhane *n° Sandre : 1158*	< 5	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 *TD-GC/MS*	15/11/24
		<2,0	µg/m3				

Approuvé le 21/11/2024 par Catherine DANEAU

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance.La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Page 2 /2

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Bureau Veritas Exploitation SAS
BOIGNY SUR BIONNE
Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY-SUR-BIONNE France
Téléphone : 02 38 88 18 69
Mail : leoric.chauveau@bureauveritas.com

A l'attention de DALKIA
DALKIA
PISCINE DU LAC
45200 MONTARGIS

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification électricité visite périodique

AVEC ECART

Intervention du 05/08/2024 (0.5 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : DALKIA
Latitude : 48.0012
Longitude : 2.7336

Lieu d'intervention :
PISCINE DU LAC
45200 MONTARGIS

Numéro d'affaire : 7978640
Référence du rapport : 7978640/97.2.1.P
Rédigé le : 25/08/2024
Par : Leoric CHAUVEAU
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Piscine municipale.

Date de la précédente vérification : 02/06/2023

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Action Simplifiée au capital social de 36 315 050,00 euros 4 Place des Saisons - - 92400 COURBEVOIE - RCS Nanterre 790 184 675

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Sommaire

Préambule....3
Rappel des obligations de l'employeur....3
Actions à mener....3

Liste récapitulative des observations issues de la vérification....4
OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)....4

Informations générales....7
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....7
Personne chargée de la surveillance de l'installation....7
Installations vérifiées....7
Eléments de l'installation non vérifiables....7
Modifications apportées aux installations....10

Vérification relative à la protection des travailleurs....11
Information documentaire....11
Textes de référence....11
Modalité de vérification....12
Registre de sécurité....12
Condition de mise hors tension....12

Résultats des mesures et essais....13
Conditions de mesure....13
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure....13
Appareils de mesure utilisés....14
Prises de terre....14
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....14

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....16

Information complémentaire à l'attention du client....17

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères	SAVE ECART	Sans observation Mais Non Vérifié	AVEC ECART
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées ✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 3/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | DALKIA

OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)

Installations Basse et Très Basse Tension

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Extérieur
↳ **Sanitaires handicapé**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Locaux et recepteurs electriques	1	**Placer dans une boîte de dérivation les Wagos au-dessus du point d'eau.**

Code Obs. : HM/060522/102600/0 — *Date de 1er signalement :* 06/05/2022 — *Art. Réf. :* CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Extérieur
↳ **Local TGBT**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)		
Prises de terre	2	**Diminuer la résistance de la prise de terre des masses à une valeur inférieure à 50 Ohms.**
Code Obs. : HM/060522/091008/0	*Date de 1er signalement :* 06/05/2022	*Art. Réf. :* CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3
TGBT		
Coffrets et armoires electriques	3	**Protéger contre les contacts directs les nombreuses barrette de cuivre en aval des départs généraux sous tension accessibles.**
Code Obs. : HM/060522/092844/0	*Date de 1er signalement :* 06/05/2022	*Art. Réf. :* CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2
TGBT		
Coffrets et armoires electriques	4	**Isoler le conducteur de terre inutilisé au niveau du 6ème plastron.**
Code Obs. : HM/060522/101844/0	*Date de 1er signalement :* 06/05/2022	*Art. Réf. :* CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410
TGBT		
Coffrets et armoires electriques	5	**Limiter le nombre de connexions sur les bornes du neutre des départs "Eclairage bassin 1" et "Eclairage bassin 2".**
Code Obs. : HM/060522/101548/0	*Date de 1er signalement :* 06/05/2022	*Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 4/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
TGBT : Vex LT		
Dispositifs bt	6	**Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure. Ik3 = 8,5 kA**
Code Obs. : *HM/060522/093446/1*	*Date de 1er signalement :* *05/05/2022*	*Art. Réf. :* *CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533*

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Extérieur
↳ **Local traitement d'air**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Armoire traitement d'air		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	7	**Identifier à l'aide d'une étiquette et de façon durable le départ "non identifié DNX C2A".**
Code Obs. : *HM/060522/104355/0*	*Date de 1er signalement :* *05/05/2022*	*Art. Réf. :* *CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1*
Armoire traitement d'air		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	8	**Fixer un disjoncteur sur un rail prévu à cet effet.**
Code Obs. : *HM/060522/104450/0*	*Date de 1er signalement :* *05/05/2022*	*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530*

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Sous sol
↳ **Vide sanitaires**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	9	**Refermer de nombreuses boîtes de dérivation.**
Code Obs. : *HM/060522/114627/0*	*Date de 1er signalement :* *05/05/2022*	*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522*
Locaux et recepteurs electriques	10	**Remettre en état la pénétration de la gaine ou du câble des prises de courants.**
Code Obs. : *HM/060522/114657/0*	*Date de 1er signalement :* *05/05/2022*	*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522*

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Rez-de-chaussée
↳ **Circulation collective bassin**

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 5/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	11	**Apposer le pictogramme sur l'appareil d'éclairage de sécurité.**

Code Obs. : HM/060522/143308/0 — *Date de 1er signalement :* 06/05/2022 — *Art. Réf. :* CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 5

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Rez-de-chaussée
↳ **Salle de réunion**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	12	**Limiter le nombre de multiprise brancher en cascade.**

Code Obs. : LC/050824/095734/0 — *Date de 1er signalement :* 05/08/2024 NOUVEAU — *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Rez-de-chaussée
↳ **Infirmerie**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	13	**Remplacer la prise de courant détérioré contre les contacts directs.**

Code Obs. : HM/230522/111559/0 — *Date de 1er signalement :* 06/05/2022 — *Art. Réf. :* CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Rez-de-chaussée
↳ **Petit bassin**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Bloc phare (balisage)		
Eclairage de securite : caracteristiques	14	**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité situé à gauche du grand bassin coté vitre extérieur ainsi que tout les blocs phares.**

Code Obs. : SL/020623/085925/0 — *Date de 1er signalement :* 02/06/2023 — *Art. Réf. :* CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 6/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7978640/97.1.1.R
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7978640/96.1.1.R
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Absent

Pour rappel : Le rapport de vérification initiale de l'installation ou éventuellement un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » et, le cas échéant, le rapport périodique de l'année antérieure, sont indispensables à la réalisation de la vérification périodique annuelle, ils sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de la vérification est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.
Dans un tel cas et conformément à l'arrêté du 26/12/2011, la vérification périodique aurait dû être effectuée comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. HATEM, Responsable

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées.

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension située dans le local TGBT.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiables

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

Objet : Piscine du Lac>MONTARGIS

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Local plongée

Inaccessible

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestiaire 3 et 4 (commun)

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestaire 1

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Entrée USMM et scolaire

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Petit bassin

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Hors de portée (>3m)

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestaire 2

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Local MNS petit bassin

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Grand bassin

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Hors de portée (>3m)

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestiaire femmes + douche

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local traitement d'eau

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local chlore

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local produits dangereux

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local traitement d'air

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local TGBT

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 8/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/06/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

RÉCEPTEURS : *Eclairage étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Facade

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Hors de portée (>3m)

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Facade

RÉCEPTEURS : *Caméra*

Hors de portée (>3m)

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Local sauna

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestiaire hommes + douche

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Douche + circulation vers bassin scolair

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Circulation vers bassin

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Local entretien

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Circulation collective bassin

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Bureau association

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Sous sol > Vide sanitaires

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Infirmerie

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestiaire personnel H

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Vestiaire personnel F

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanche*

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 9/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

Masse inaccessible sans démontage

PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Salle de réunion

RÉCEPTEURS : *Point lumineux étanches*

Masse inaccessible sans démontage

Modifications apportées aux installations

Sans objet

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 10/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Absent
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Absent
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Présent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les point 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Lors de notre vérification, nous avons constaté la présence d'emplacements ou de locaux potentiellement à risque d'explosion. Vous êtes dans l'obligation de réaliser la mission d'évaluation du risque ATEX suivant l'article R. 4227-50 du code du travail et aux prescriptions de l'arrêté du 08/07/2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. Bureau Veritas est à votre disposition pour vous aider à réaliser cette évaluation. Les installations électriques de ces locaux ou emplacement sont réalisée visuellement, aucune mesure électrique n'a été réalisée dans ces locaux ou emplacements.	
Désignation des locaux susceptibles de présenter un risque d'explosion :	- salle d'archive

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

OBJET : PISCINE DU LAC
Arrêtés :

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 11/17
rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Vérification relative à la protection des travailleurs

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :
- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. HATEM, Technicien
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. HATEM, Technicien

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :
Du fait des impératifs d'exploitation du client, celui-ci ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels ont été testés partiellement. Nous vous rappelons que ces vérifications visant à assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Dans le cadre des vérifications et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques BT et le cas échéant HT.

L'objectif des coupures est de vérifier, de façon exhaustive, la protection des personnes contre les risques de chocs électriques.

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence s'il y a doute sur les circuits concernés,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- le cas échéant, l'isolement des circuit BT.

Si, par suite de votre refus ou d'une impossibilité technique, les coupures totales n'ont pas été réalisées alors, l'étendue de la vérification de Bureau Veritas est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de réaliser ces coupures dans le cadre d'une mission complémentaire.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 Δ n et Δ n. (Δ n : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{I\Delta n}$

  (UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE
La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.
Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)
AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS

rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Mesure de boucle LRDC 220 (MEGGER)**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Megger MIT 405**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Megger LRCD 220**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
Objet : Piscine du Lac(MONTARGIS)						
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local TGBT						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	PT	RB	86	C		2

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Objet : Piscine du Lac(MONTARGIS)					
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local TGBT					
TGBT					
Arrêt d'urgence	*300*				
Général	*1000*	*60*			
Commande Q10	*300*				
Commande Q11	*300*				
Général divers 1	*30*				
PC Sauna	*30*				
Tapis course	*30*				
Général divers 2	*30*				
Général divers 3	*30*				
Groupe hydraulique	*30*				
Général VEX LT	*30*				
Général divers 4	*30*				
CTA1	*30*				
Général éclairage public 1	*30*		1		
Général éclairage public 2	*30*		1		
Général éclairage non public 3	*30*		1		
Général éclairage public 4	*30*		1		
Général PC 1	*30*				
Général PC 2	*30*				
Général PC 3	*30*				
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local traitement d'eau					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4 rapport n° : 7978640/97.2.1.P
Copyright BUREAU VERITAS page 14/17 en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Armoire traitement d'eau (CERT)					
Général armoire	*300*		1		
Général prises de courants	*30*		1		
Général PC	*30*		1		
Pompes doseuse grand bassin	*30*		1		
Échangeur 1 et 2	*30*		1		
Pompe doseuse petit bassin	*30*		1		
Échangeur primaire petit bassin	*30*		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS

rapport n° : 7978640/97.2.1.P
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Information complémentaire à l'attention du client	
Objet : Piscine du Lac	
MONTARGIS	
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local TGBT	
Armoire :	**TGBT**
	Ik3 = 7.5 kA indiqué sur les schémas électriques de l'armoire du local TGBT. Filiation iC60N -> DT40 Ik3 = 10 kA 400V
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Extérieur > Local traitement d'eau	
Armoire :	**Armoire traitement d'eau (CERT)**
	Alimenté depuis le départ CERT du TGBT. Pouvoir de court-circuit estimé à 6kA, section de 35mm² sur 20 mètre entre le TGBT et l'armoire traitement d'eau.
Dispositif BT :	**Général armoire**
	Le disjoncteur dégage une forte chaleur. (possibilité de surcharge)

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Bureau Veritas Exploitation SAS
BOIGNY SUR BIONNE
Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY-SUR-BIONNE France
Téléphone : 02 38 88 18 69
Mail : leoric.chauveau@bureauveritas.com

A l'attention de DALKIA
DALKIA
PISCINE DU LAC
45200 MONTARGIS

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité
Relatif aux Etablissements Recevant du Public

AVEC ECART

Intervention du 05/08/2024 (0.5 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : DALKIA
Latitude : 48.0012
Longitude : 2.7336

Lieu d'intervention :
PISCINE DU LAC
45200 MONTARGIS

Numéro d'affaire : 7978640
Référence du rapport : 7978640/97.2.1.RVRE
Rédigé le : 25/08/2024
Par : Leoric CHAUVEAU
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Piscine municipale.

Date de la précédente vérification : 02/06/2023

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Action Simplifiée au capital social de 36 315 050,00 euros 4 Place des Saisons - - 92400 COURBEVOIE - RCS Nanterre 790 184 675

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Sommaire

Préambule....3
Rappel des obligations de l'employeur....3
Actions à mener....3

Liste récapitulative des observations issues de la vérification....4

Informations administratives....5
Classement de l'établissement....5
Effectif maximum du public admissible....5
Documents communiqués aux vérificateurs....6
....6

Informations générales....7
Textes de référence....7
Modalités de la vérification....7
Registre de sécurité....7
Personne chargée de la surveillance de l'installation....7
Nature et étendue de la vérification....7
Description sommaire de l'établissement....7
Historique des principales modifications....8

Installations de sécurité....9
Eclairage de sécurité....9
OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)....9
Circuits de sécurité autres que l'éclairage....9

Avis sur articles....10

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères	SANS ÉCART	SANS OBSERVATION	AVEC ÉCART
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 3/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | DALKIA

OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)

PISCINE DU LAC
↳ Bâtiment principal
↳ Rez-de-chaussée
↳ **Petit bassin**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Bloc phare (balisage)		
Eclairage de securite : caracteristiques	1	**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité situé à gauche du grand bassin coté vitre extérieur ainsi que tout les blocs phares.**

Code Obs. : *SL/020623/085925/0* — *Date de 1er signalement :* *02/06/2023* — *Art. Réf. :* *EL18*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 4/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations administratives

Classement de l'établissement

OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)

Le classement de l'établissement nous a été communiqué par le chef d'établissement.

Désignation (ERP)	Type	Catégorie
Objet : Piscine du Lac	X	2

TYPES	NATURE
L	Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple.
M	Magasins de vente, centres commerciaux.
N	Restaurants et débits de boissons.
O	Hôtels et pensions de famille.
P	Salles de danse et salles de jeux. *(Salles de réunions dans le cas de Monaco)*
R	Etablissements d'enseignement, colonie de vacances.
S	Bibliothèques, centres de documentation. *(Archives et musées dans le cas de Monaco)*
T	Salles d'exposition.
U	Etablissements sanitaires.
V	Etablissements de culte.
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

TYPES	NATURE
W	Administration, banques, bureaux.
X	Etablissements sportifs couverts.
Y	Musées.
PA	Etablissements de plein air.
CTS	Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe.
SG	Structures gonflables.
PS	Parcs de stationnement couverts.
OA	Hôtels -restaurants d'altitude.
GA	Gares accessibles au public.
EF	Etablissements flottants.
REF	Refuges de montagne.

TYPES	NATURE
GHA	Habitation
GHO	Hôtel
GHR	Enseignement
GHS	Dépôt d'archives
GHU	Sanitaire
GHW1	Bureau (hauteur comprise entre 28m et 50m)
GHW2	Bureau (hauteur > 50m)
GHZ	Habitation comprenant d'autres activités
GHTC	Tour de contrôle
ITGH	Immeuble de très grande hauteur

CATEGORIE	EFFECTIF
1ère	Plus de 1500 personnes.
2ème	Compris entre 701 et 1500 personnes.
3ème	Compris entre 301 et 700 personnes.
4ème	Inférieur à 300 sauf 5ème catégorie.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 832

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 5/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations administratives

Documents communiqués aux vérificateurs

Document	Avis	Référence
Notice de sécurité	Présent	E-208-00024 de 2019
Plan (schéma unifilaire de l'éclairage)	Absent	
Procès-verbaux des commissions de sécurité	Absent	
Renseignement concernant les installations techniques (rapport RVRAT)	Présent	
Rapport de vérification de protection contre la foudre	Absent	

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 6/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

Arrêté du 25-06-80 modifié - Dispositions particulières aux établissements du 1ème groupe (1 au 4ème catégorie)

Modalités de la vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. HATEM, Technicien
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. HATEM, Technicien

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification
Tenue du registre : Absence de mise à jour

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. HATEM, Responsable

Nature et étendue de la vérification

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension située dans le local TGBT.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Description sommaire de l'établissement

OBJET : PISCINE DU LAC

Description bâtiment : Bâtiment à rez-de-chaussée contenant des vestiaires, douches collectives, bureaux, bassins d'eau, et d'un sous-sol contenant des locaux techniques.

Activité : Piscine municipale.

Origine de l'alimentation électrique :
Réseau public de distribution basse tension – Tension : 400 V

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 7/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Informations générales

Nombre d'armoire(s) vérifiée(s) : 2

Historique des principales modifications

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Installations de sécurité

Eclairage de sécurité

OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Ensemble des niveaux	Inférieur ou égal à 832	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente, Incandescence	C2	
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Sous sol > Vide sanitaires	Inférieur ou égal à 14	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente, Incandescence	C2	
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Petit bassin	Inférieur ou égal à 832	Bloc phare (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	1
PISCINE DU LAC > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Grand bassin	Inférieur ou égal à 832	Bloc phare (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

OBJET : PISCINE DU LAC (MONTARGIS)

Alarme incendie

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 9/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

Arrêté du 25-06-80 modifié - Dispositions particulières aux établissements du 1ème groupe (1 au 4ème catégorie)

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable **PM** : Pour Mémoire

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
	REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 1er GROUPE		
EL4.4	Conditions requises pour pouvoir poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de la source normale.	SO	
EL5.1	Définitions des locaux électriques	S	
EL5.4	Dotation en moyens d'extinction adaptés aux risques électriques	S	
EL5.5	Existence d'un éclairage de sécurité : BAES ou luminaires alimentés par source centrale de sécurité d'une part et BAPI d'autre part.	S	
EL8.3	Ventilation des locaux de batteries (cf. NF C 15-100) et avertissement de coupure des dispositifs de charge pour les batteries de sécurité.	SO	
EL10.4	Obturation des parois traversées	S	
EL11.3	Enseignes et tubes lumineux à décharge : Coupure d'urgence - Les enveloppes doivent être en matériaux M3 ou Ds1, d0 ou résistant au fil incandescent 650°C.	SO	
EL11.4	Dans les locaux accessibles au public, manoeuvre des dispositifs de commande ou protection à plus de 2,5 m ou sous dépendance d'une clé ou d'un outil.	S	
EL11.7	Interdiction d'emploi de fiches multiples.	S	
EL15.3	Tableaux des installations de sécurité	SO	
EL17	Report des signalisations au poste de sécurité : coupure dispositifs de charge, défauts d'isolement (EL14.2 et EL16.4)	SO	
EL18	Maintenance, exploitation (obligation s'imposant à l'exploitant)	NS	1
EC5.3	Appareils d'éclairage mobiles uniquement en appoint. Hors des axes de circulation.	S	
EC6.5	Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus	S	
EC6.6	Interdiction d'utiliser uniquement des lampes à décharge si temps d'amorçage > 15 secondes.	S	
EC7	Etat de veille durant l'exploitation et mise en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement. Alimentation depuis la source de sécurité durant 1 heure au moins. Constitution par batterie centralisée ou blocs autonomes.	S	
EC9.1	Eclairage des indications de balisage par l'éclairage d'évacuation.	S	
EC13	Mise à disposition de lampes de rechange et de la notice descriptive.	S	
EC14.3	Exploitation : Obligation s'imposant à l'exploitant (Périodicité des tests de l'éclairage de sécurité)	S	

OPALE 01 – V 4
Copyright BUREAU VERITAS
page 10/10
rapport n° : 7978640/97.2.1.RVRE
en date du 25/08/2024

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2402662004	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/12/2024 09:20	Accueil PISCINE DU LAC -	disjoncteur DGBT C40A qui fait que disjoncter - piscine du lac MONTARGIS	JULIEN SYLVAIN	17/12/2024 13:31	17/12/2024 14:05	faire commande du differenciel qui tombe facilement.
D2402628299	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/12/2024 11:55	Accueil PISCINE DU LAC	Les douches sont complétement froides au niveau des vestiaires des clients côté gauche - coté bassin	LECLAND MICHAEL	11/12/2024 16:26	11/12/2024 17:05	controle température douche: conforme. Voir si le problème se reintere pour devis remplacement mitigeur.
D2402587654	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/12/2024 11:39	Accueil PISCINE DU LAC	Les douches sont totalement froides dans l'espace vestiaire des clients - Pas d'anomalies signalées sur les	GUESDON BENJAMIN	04/12/2024 15:46	04/12/2024 18:06	revenu à la normal
D2402566853	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/11/2024 14:52	Accueil PISCINE DU LAC	GRAND BASSIN DPDI 2,92 PH 2,20	LEJEUNE DIDIER	30/11/2024 16:03	30/11/2024 17:12	analyse bassin. chlore 2.3 mis neutrlalisateur et après 3/4 d heure à alyse à 1.7 .vu avec les maîtres nageurs
D2402506495	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/11/2024 18:50	Accueil PISCINE DU LAC	plus d'éclairage	SAGOT TEDDY	21/11/2024 19:40	21/11/2024 20:12	absence de lumiere devant l entree de la piscine. ceci n est pas une intervention D URGENCE. merci d être précis lors de vos demande d intervention
D2402506495	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/11/2024 18:50	Accueil PISCINE DU LAC	plus d'éclairage	GIOVANNAN GELI JEAN-SIMON	22/11/2024 09:24	22/11/2024 09:34	coupure d'éclairage normale suite à programmation de l'éclairage extérieur
D2402440656	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/11/2024 15:10	MME Marine SABLÉ	PAS DE DEBORDEMENT DANS LE GRAND BASSIN LE BASSIN NE FILTRE PAS	GUESDON BENJAMIN	13/11/2024 16:27	13/11/2024 16:27	lavage du filtre en cour
D2402423845	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/11/2024 08:20	Accueil PISCINE DU LAC	Mme attend la l'arrivé du technicien pour efffectuer les analyses	CHAABI TAOUFIK	12/11/2024 10:27	12/11/2024 10:29	analyses
D2402384486	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/11/2024 08:23	Accueil PISCINE DU LAC	EN ATTENTE PRESENCE TECH DALKIA POUR ANALYSE URGENT - LES SCOLAIRES VONT BIENTOT	GUESDON BENJAMIN	05/11/2024 10:12	05/11/2024 10:12	en dépannage dans une ecole
D2402369190	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/11/2024 08:43	Accueil PISCINE DU LAC	Petit bassin ph 6.75 au lieu de 6.9 et Chlore actif 0.83 appel de Noemie	CHAABI TAOUFIK	03/11/2024 11:31	03/11/2024 12:40	ph: 7.18 chlore :1.12 actif : 0.67
D2402353382	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/10/2024 09:46	Accueil PISCINE DU LAC	dans le grand bassin le ph est trop faible	CHAABI TAOUFIK	30/10/2024 11:21	30/10/2024 13:49	rajout de 1.5kg V60 + activation de surpression chlore GB

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2402307756	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/10/2024 09:52	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, nous n'avons pas de chlore dans le bassin ludique	LECLAND MICHAEL	21/10/2024 11:21	21/10/2024 12:37	l'agence filtre PB et ajout alcafix
D2402307074	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/10/2024 08:57	Accueil PISCINE DU LAC	ph 0 valeur dans le petit bassin	CHAABI TAOUFIK	21/10/2024 10:19	21/10/2024 12:36	appoint d'eau et nettoyage filtre petit bassin
D2402266842	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/10/2024 14:56	Accueil PISCINE DU LAC	PETIT BASSIN : LA TEMPERATURE DESCEND A 29.6 DEGRES PEDILUVE : CHLORE A 2.42 AU LIEU	SAGOT TEDDY	13/10/2024 15:40	13/10/2024 16:21	ajout de galets de chlore pour le pédicure et recalibrage dpd1 grand bassin
D2402266267	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/10/2024 09:36	Accueil PISCINE DU LAC	NOUVELLE DEMANDE dans le grand bassin le chlore est a 1.98 ph	SAGOT TEDDY	13/10/2024 09:38	13/10/2024 10:08	voir rapport D2402266096
D2402266096	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/10/2024 08:38	Accueil PISCINE DU LAC	eau petit bassin est 29.8 deg au lieu de 32 pour les bebes nageurs	SAGOT TEDDY	13/10/2024 09:35	13/10/2024 10:38	calibrage du cyclope et ajout du neutralisant chlore
D2402235646	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/10/2024 09:05	Accueil PISCINE DU LAC	ANALYSES PREVUES CE MATIN PAR DALKIA MAIS TOUJOURS PERSONNE SUR PLACE	LECLAND MICHAEL	08/10/2024 14:43	08/10/2024 16:43	Anelyses bassins
D2402222489	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/10/2024 09:05	Accueil PISCINE DU LAC	* Petit bassin à 30°c au lieu de 32°c * PH du petit bassin à 6.69 * Rupture de stock de pastille pour	CHAABI TAOUFIK	06/10/2024 10:00	06/10/2024 12:34	Remplacement pompe de charge + injection de Ph+ dans bache PB et attendre la stabilisation/ valeur PH 7.40
D2402203383	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/10/2024 08:23	Accueil PISCINE DU LAC	la température du petit bassin baisse elle est a 29°2	CHAABI TAOUFIK	03/10/2024 09:17	03/10/2024 10:21	Réarmement pompe petit bassin
D2402162941	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/09/2024 11:04	M Mathieu MOUNIQUA	Fuite après compteur.... Intervention	GUESDON BENJAMIN	26/09/2024 12:09	26/09/2024 14:50	Prevoir remplacement disco
D2402161585	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/09/2024 08:35	Accueil PISCINE DU LAC	Fuite en goutte à goutte sur un tuyaux dans le vestiaire priver maitre nageur femme	LECLAND MICHAEL	26/09/2024 10:01	26/09/2024 11:26	Trace venant de la colle de l'adesif present sur les raccords de vmc
D2402142157	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	20/09/2024 15:23	M Mathieu MOUNIQUA	Toilette du milieu coté vestiaire bassin qui ne fonctionne plus. Il faudrait intervenir pour changer la pièce.	GUESDON BENJAMIN	23/09/2024 15:20	23/09/2024 15:53	Commande en cour
D2402132665	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	18/09/2024 13:27	MME Marine SABLÉ	l ecs est froide dans les douches vestiaires collectif	GUESDON BENJAMIN	19/09/2024 06:50	19/09/2024 18:36	Remise en service
D2402125533	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/09/2024 08:37	MME Marine SABLÉ	ce matin, Dalkia devait venir pour faire des analyses et controler les températures des bassins mais	GUESDON BENJAMIN	17/09/2024 11:07	17/09/2024 11:08	Remplaceement bouteile
D2402124309	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	16/09/2024 17:58	M Mathieu MOUNIQUA	Fermeture des trappes dans les vestiaires au niveaux des bouches d'aération. En effet, de l'aire froid sort	SAGOT YOHANN	16/09/2024 17:59	16/09/2024 18:09	Vu avec le technicien en charge du site, chauffage prévu a être allumé le lendemain
D2402117934	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/09/2024 08:49	Accueil PISCINE DU LAC	l'eau petit bassin est à 30.8 au lieu de 32 + pile pour analyse de la machine sisec md200 en panne	SAGOT YOHANN	15/09/2024 09:38	15/09/2024 10:07	Pile remplacer et controle des echangeurs petit bassin
D2402114024	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/09/2024 14:03	Accueil PISCINE DU LAC	Ls douches sont froides dans le vestiaire coté bassin -- Demande à fermer les trappes des	GUESDON BENJAMIN	17/09/2024 11:09	17/09/2024 16:03	Allumage chauffage
D2402094135	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/09/2024 08:43	Accueil PISCINE DU LAC	le ph du petit bassin est trop faible, est à 6.79	ROBIN SEBASTIEN	08/09/2024 09:06	08/09/2024 09:57	Sur le cyclope à mon arrivée ph à 6.79 à mon départ ph à 7.01. Remplissage de la basse petit bassin avec apport de

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2402087729	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/09/2024 13:13	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, nous avons le sèche cheveu coté bassin qui ne fonctionne plus. Merci d'intervenir pour réparation	GUESDON BENJAMIN	05/09/2024 15:45	05/09/2024 16:32	Resistance HS. Impossible davoir la pieces chez nos fournisseur. Le client sorganise en interne
D2402087729	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/09/2024 13:13	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, nous avons le sèche cheveu coté bassin qui ne fonctionne plus. Merci d'intervenir pour réparation	ROBIN SEBASTIEN	05/09/2024 17:00	05/09/2024 17:02	Intervention déjà réalisé par Benjamin Guesdon.
D2402087715	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/09/2024 13:05	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour nous avons toilette coté bassin, qui ne fonctionne plus. Merci de changer le mécanisme	GUESDON BENJAMIN	05/09/2024 15:11	05/09/2024 15:45	Devis en cours
D2402082325	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/09/2024 18:09	Accueil PISCINE DU LAC	chasse d'eau dans l'espace des vestiares qui ne marche plus	CHAABI TAOUFIK	03/09/2024 18:20	03/09/2024 19:33	Mécanisme fonctionne mal, il faut appuyer longtemps pour l'eau coule. Mécanisme défectueux
D2402080077	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/09/2024 09:38	Accueil PISCINE DU LAC	RELANCE D2402078503 plusieurs néons HS dans les douches et vestiaires	GUESDON BENJAMIN	04/09/2024 10:27	04/09/2024 13:07	Robinet opérationnel. Tube neon LED en commande.
D2402078503	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/09/2024 19:16	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, nous avons plusieurs néons HS dans les douches et vestiaires, merci de prévoir une intervention pour	CHAABI TAOUFIK	02/09/2024 19:27	02/09/2024 20:52	Néons grillés pendant le montage, 9 portes Néon double à remplacer avec les néons ou à vérifier. 5 néons à remplacer de plus.
D2402057785	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/08/2024 08:44	M Jordan LIPPERT	soucis de ph trop bas 6.8 au lieu des 6.9 prévu petit bassin. situé au 1 Chemin des Closiers 45200	JULIEN SYLVAIN	26/08/2024 08:59	26/08/2024 11:03	Mis alca plus 5 kgrs dans petit bassin. Re analyse ok
D2402055139	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	24/08/2024 12:21	Accueil PISCINE DU LAC	les analyses sont mauvaises du pédiluve intérieur, elles sont à 2,08 au lieu de 3	AJEJ HATEM	24/08/2024 12:36	24/08/2024 13:02	Ajoit 8 pastille de chlore pour pédiluve
D2402053260	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/08/2024 11:27	Accueil PISCINE DU LAC	CLIM SALLE DU COFFRE FUITE EN GOUTE A GOUTE	JULIEN SYLVAIN	23/08/2024 14:20	23/08/2024 15:25	Changement de la pompe condensats (SAUERMANN Si-30).
D2402053063	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/08/2024 10:48	MME Marine SABLÉ	Problème de pH dans le petit bassin: taux bas	AJEJ HATEM	23/08/2024 10:50	23/08/2024 13:38	Contre analyse Ph pB a 6,72 Ajout 2l de ph+ et 9 kg de laca fixe Controle ph a 13h valeur 7.26 .
D2402052812	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/08/2024 09:53	MME Marine SABLÉ	Problème de pH dans le petit bassin: taux bas	JULIEN SYLVAIN	23/08/2024 15:25	23/08/2024 15:50	Fait part Hatem, ce matin.
D2402047773	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/08/2024 10:41	Accueil PISCINE DU LAC	Fuite sur la clim de l'accueil, obliger de l'éteindre pour limiter la fuite, mais il y a comme même un petit goutte à goutte	JULIEN SYLVAIN	21/08/2024 14:10	21/08/2024 14:11	Nettoyage de la pompe condensat.
D2402047575	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/08/2024 09:48	Accueil PISCINE DU LAC	Fuite sur la clim de l'accueil, obliger de l'éteindre pour limiter la fuite, mais il y a comme même un petit goutte à goutte	SAURAT Orlane	21/08/2024 10:44	21/08/2024 10:44	Demande traitée
D2402038836	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/08/2024 15:05	Accueil PISCINE DU LAC	Sur le grand bassin le taux de chloramine est à 0.84.	LEJEUNE DIDIER	19/08/2024 16:45	19/08/2024 17:48	Analyses conformes
D2402036359	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	16/08/2024 10:04	M Jordan LIPPERT	plus d'eau chaude au niveau de l'infirmerie PH n'est pas bon dans le petit bassin	LECLAND MICHAEL	16/08/2024 10:11	16/08/2024 11:53	Fait filtre PB et injection de 9 kg d'alcaplus. Analyse ph: 7 (ph qui monte). Demande devis pour remplacement batterie robinet
D2402034900	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/08/2024 10:28	Accueil PISCINE DU LAC	PANNE ECLAIRAGE DANS LA STRUCTURE	LEJEUNE DIDIER	15/08/2024 11:21	15/08/2024 11:38	Pas de lumiere vestiaire collectif Rearmement .et controle
D2402024202	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/08/2024 16:04	Accueil PISCINE DU LAC	LE PH DU PETIT BASSIN EST A 6.66 MALGRÉ L'INTERVENTION DE CE MATIN - APPEL DE MME GAMARD	AJEJ HATEM	11/08/2024 16:16	11/08/2024 16:57	Ajout de 5 L ph + Analyse ph 6.69 correction cyclope

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2402023600	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/08/2024 08:57	PISCINE DU LAC MONTARGIS -	DANS LE PETIT BASSIN LE PH IL Y A ECRIT "LO"	AJEJ HATEM	11/08/2024 09:19	11/08/2024 11:18	Ajout 5l de ph+ Analyse a 11h : ph 6.98 en augmentation Cyclope 7.35
D2402017323	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/08/2024 08:49	PISCINE DU LAC MONTARGIS -	PH du petit bassin trop bas il et de 6.74 au lieu de 6.09 + la température est également entrain de baissé	LEJEUNE DIDIER	08/08/2024 09:16	08/08/2024 10:07	Contre analyse pb Ph 7.1 chlor 2.5 stab. 35 Gb
D2402014807	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/08/2024 10:03	MME Marine SABLÉ	Le taux de chlore combiné est trop élevé, il est à 1.09 au lieu d'être en dessous de 0.6 .	LEJEUNE DIDIER	07/08/2024 16:02	07/08/2024 16:03	Analyse conforme
D2402002546	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/08/2024 09:32	PISCINE DU LAC MONTARGIS -	LE GRAND BASSIN PH 6.78 AU LIEU DE MINIMUM 6.9	LEJEUNE DIDIER	02/08/2024 13:41	02/08/2024 13:56	Ph grand bassin a 6.78. Mis ph plus et alcafix Controle ph a 6.97
D2402002480	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/08/2024 09:21	PISCINE DU LAC MONTARGIS -	Pas de PH dans le petit bassin	LEJEUNE DIDIER	02/08/2024 11:04	02/08/2024 11:58	Analyses du bassin Pb 6.5 ph Mis ph plus et 2.5 kg alcafix Fermeture vanne syclope pour protection des sondes.
D2401991680	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/07/2024 10:03	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, sur la piscine du Lac, pas de technicien présent pour les analyses avant l'ouverture de la piscine	CHAABI TAOUFIK	30/07/2024 10:39	30/07/2024 10:39	Analyses programmée à 14h ,le matin c'est les Analyses de techniciens de la piscine.
D2401989000	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	29/07/2024 12:14	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, nous rencontrons une fuite sur la climatisation de la salle de pause. => fuite	JULIEN SYLVAIN	30/07/2024 08:11	30/07/2024 08:13	Fait part Benjamin, hier.
D2401986870	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/07/2024 15:36	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Fuite en goutte à goutte sur la clim dans la salle de pause depuis 1 mois + Chlore à 1.87 au lieu d'entre 3 et 6	LECLAND MICHAEL	28/07/2024 16:44	28/07/2024 17:10	Constat pot a galets vide. Remplissage et remise en service. Prevoir remplacement de condensats clim rapidement.
D2401970907	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/07/2024 10:08	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Analyseur qui indique "EO28 ERREUR"	DUPUIS FREDERIC	22/07/2024 10:32	22/07/2024 11:09	Defaut e28 apres analyse du PB. Detail defaut : systeme optique encrassé. Constat presence d'eau dans photometre suite a
D2401968382	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/07/2024 09:23	PISCINE DU LAC MONTARGIS	le ph : lo sur le petit bassin	GUESDON BENJAMIN	21/07/2024 12:33	21/07/2024 13:06	Injection ph+ Remplissage bache tampon.
D2401964200	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/07/2024 10:09	M Jordan LIPPERT	Pédiluve : Dpd 1 : 1.61	LEJEUNE DIDIER	19/07/2024 13:24	19/07/2024 14:37	Appoint de galet de chlore
D2401958300	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/07/2024 09:49	PISCINE DU LAC MONTARGIS	petit bassin : PH 7.29 DPD1 0.17	GUESDON BENJAMIN	18/07/2024 11:42	18/07/2024 13:24	Réglage
D2401950423	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/07/2024 14:47	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PETIT BASSIN PH TROP BAS PREMIERE MESURE 6.74 DEUXIEME MESURE 6.09	AJEJ HATEM	14/07/2024 16:00	14/07/2024 16:46	Cibtee analyse ph pb =6.97 Rajout 400 ll de ph+
D2401948797	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/07/2024 11:23	MME Marine SABLÉ	Plus d'eau chaude dans les douches des vestiaires.	AJEJ HATEM	13/07/2024 12:32	13/07/2024 13:10	Temperature douche corecte RAS
D2401940721	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/07/2024 17:23	PISCINE DU LAC MONTARGIS	FUITE EN PETIT FILET CONTINUE SUR CLIM	LEJEUNE DIDIER	11/07/2024 12:28	11/07/2024 13:00	Legere fuite pompe condensats changement et resserage du collier cote aspirarion de la pompe Essais et remise e. Service
D2401938815	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/07/2024 09:57	PISCINE DU LAC MONTARGIS	soucis de chlore dans le pédiluve il est à 1.83 au lieu de 3	LEJEUNE DIDIER	10/07/2024 13:46	10/07/2024 13:57	Controle pediluve Mis galets de chlore analyse ok
D2401930562	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/07/2024 15:15	PISCINE DU LAC MONTARGIS	BASSIN 1 ET 2 LES LUMIERES NE FONCTIONNENT PLUS	SAGOT TEDDY	07/07/2024 16:31	07/07/2024 16:54	Disjoncteurs lumiere désenclenchés. Rearmement et controle ok

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2401926545	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/07/2024 12:03	PISCINE DU LAC MONTARGIS	le PH du petit bassin n'est pas bon, 6.54	LEJEUNE DIDIER	05/07/2024 13:31	05/07/2024 15:37	Mesure du ph7.2.. Mis alcafix pour un ph a 7.4 Controle chlore et analyses ok
D2401916071	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2024 12:11	M Mathieu MOUNIQUA	PH trop élevé dans le grand bassin Chlore actif : 1.69	LEJEUNE DIDIER	08/07/2024 15:18	08/07/2024 15:18	Analyse bassin ph 7.6 Mis acide et contre analyse ph 7.35
D2401912234	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/07/2024 14:01	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Au niveau du petit bassin, le combiné est trop élevé à 0.8 et le chlore est à 3	LEJEUNE DIDIER	08/07/2024 14:24	08/07/2024 14:43	Mis neutralisateur pour 1.6 de chlore . Contre analyse Résultat conforme
D2401909207	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/06/2024 15:33	PISCINE DU LAC MONTARGIS	appel de Marine. les douches du vestiaire public sont froides	JULIEN SYLVAIN	30/06/2024 15:36	30/06/2024 19:32	R.A.S. pas probleme detecter sur le circuit secondaire, ballons à 55°C, depart 55°C, eau tiède aux douches....
D2401907593	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	29/06/2024 14:14	PISCINE DU LAC MONTARGIS	fermeture du petit bassin, DPD1 analyse a 0.25 en contre analyse 0.65 et le chlore combiné 0.50 et 0.14 en contre analyse et le total DPD1 ET DPD3 0.75 et 0.79 en contre analyse	JULIEN SYLVAIN	29/06/2024 14:26	29/06/2024 15:13	Analyse, et réetalonement de la sonde clore petit bassin. Fait.
D2401895920	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/06/2024 12:42	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Fuite toujours en cours sur la clim ; en filet débit assez important	LEJEUNE DIDIER	26/06/2024 10:37	26/06/2024 13:37	Demontage et netoyage de la pompe flotteur, Remise en service apres essais
D2401892292	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2024 14:16	MME Marine SABLÉ	fuite en goutte climatisation salle de pause	LEJEUNE DIDIER	25/06/2024 13:07	25/06/2024 14:18	Demontage nettoyage et essais pompe de condensats remise en service
D2401892057	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2024 13:28		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01A025,DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	25/06/2024 11:09	25/06/2024 12:19	Changement bouteille de chlore
D2401891369	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2024 10:56	PISCINE DU LAC MONTARGIS	SALLE DE PAUSE LA CLIM FUIT EN GOUTTE A GOUTTE.	LEJEUNE DIDIER	25/06/2024 15:20	25/06/2024 15:21	Pompe condensat bloquee .deblocage nettoyage et remise en service
D2401891369	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2024 10:56	PISCINE DU LAC MONTARGIS	SALLE DE PAUSE LA CLIM FUIT EN GOUTTE A GOUTTE.	LEJEUNE DIDIER	08/07/2024 16:08	08/07/2024 16:09	Pompe condensat mauvais fonctionnement demontage nettoyage et remise en service apres controle
D2401862943	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	16/06/2024 08:53	PISCINE DU LAC MONTARGIS	le chloractif est beaucoup trop eleve - la piscine ferme a 13h donc demande intervention avant 13h	SAGOT TEDDY	16/06/2024 09:49	16/06/2024 10:36	Conteole des analyses d eau et calibrage du cyclope
D2401854712	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/06/2024 09:01		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01A001,DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N1	DUPUIS FREDERIC	20/06/2024 15:09	20/06/2024 15:10	Bouteille remplacer le mardi 18/06/24
D2401854175	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/06/2024 06:28	M Mathieu MOUNIQUA	Plus de lumière dans le batiment ainsi que d'éléctricité. Demande d'intervention	GUESDON BENJAMIN	13/06/2024 06:45	13/06/2024 07:57	Réenclanchement disjoncteur dans le TGBT
D2401829100	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/06/2024 11:02	M Mathieu MOUNIQUA	Fuite au niveau du pédiluve extérieur	CHAABI TAOUFIK	05/06/2024 11:48	05/06/2024 14:34	Suite a l'entretien de gazon le tuyau en PER qui alimente le pedulive est sanctionné. Repose d'un raccord écrou libre

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2401827069	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/06/2024 18:52	M Mathieu MOUNIQUA	Merci de nettoyer les bouches de ventilations. Elles ont pleine de poussière Merci	CHAABI TAOUFIK	05/06/2024 11:42	05/06/2024 11:44	Bouches aspirent correctement, une entreprise extérieure effectuera la nettoyage prochainement.
D2401827066	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/06/2024 18:51	M Mathieu MOUNIQUA	Nous n'avons pas de ventilation dans les vestiaires publiques... Les trappes sont fermée....	CHAABI TAOUFIK	05/06/2024 10:56	05/06/2024 11:42	Ouverture de 2 bouches de soufflage selon la da demande de directeur de la piscine/aspiration se fait correctement / bouches seront nettoyée par entreprise extérieure
D2401817760	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/06/2024 15:45	PISCINE DU LAC MONTARGIS	AU NIVEAU DU PETIT BASSIN CHLORE ACTIF EST A 1,65 CHLORAMINE A 0,7	AJEJ HATEM	02/06/2024 16:00	02/06/2024 16:43	Rajout de neutraliseur au pb Analuse ph 7.47 et dpd1 2.03 . Actif 0.90
D2401817203	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/06/2024 08:58	PISCINE DU LAC MONTARGIS	chlore actif trop élevé : 1.65 dans le petit bassin	AJEJ HATEM	02/06/2024 10:00	02/06/2024 11:00	Refait analuse ph 7.49 chlore actif 1.25 Reglage valeur sur le cylcope
D2401816684	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/06/2024 17:24		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01A025,DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	DUPUIS FREDERIC	04/06/2024 09:13	04/06/2024 10:08	
D2401816097	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/06/2024 11:04	MME Marine SABLÉ	Panne de chauffage, il fait actuellement 20° et ça ne fait que descendre	AJEJ HATEM	01/06/2024 11:24	01/06/2024 12:38	Pompe reseau constatnt etais en arrte demarrage de cette demier

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

Nous n’avons pas utilisé de montant pour les travaux GER technique

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

ETAT DES LIEUX DE LA PISCINE DU LAC DE MONTARGIS

ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE DE SORTIE
LE JEUDI 21 MARS 2024 À 9H00 - Equipement aquatique "Piscine du Lac"

PRESENTS	MAITRE D'OUVRAGE
	Monsieur Boris DUCHEMIN - Responsable du service Jeunesse et Sports Monsieur Tristan AUGER - Directeur des serviecs techniques Monsieur Cyril BEL - AMO - société NOGA EXPLOITANT Monsieur Mathieu MOUNICA - Récréa - Responsable de site Monsieur David LAGACHE - Récréa - Directeur Régional

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

LOCAL OU ESPACE	ETAT B	ETAT U	ETAT M	N° PHOTO	OBSERVATIONS
Bureau direction				**347 à 352**	
- Fenêtres	x			347 - 348 et 350	Fenêtre avec bati en alumium en bon état côté extérieur chassi fixe Fenêtre avec bati bois en bon état côté bassin chassi fixe
- Plafond	x			351	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure mettalique en bon éta
- Luminaires	x			351	Dalles LED intégrées dans le plenum - essai OK
- Murs	x			347 à 349	Murs en placo peints - Quelques traces
- Portes	x			347	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	x			352	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier					Mobilier en bon état (voir inventaire)
Bureaux administratifs				**389 à 392**	
- Fenêtres	x				Fenêtre avec bati en alumium en bon état côté extérieur ouvrant à la française
- Plafond	x				Faux-plafond en dalles isolantes sur structure mettalique en bon éta
- Luminaires	x				Dalles LED intégrées dans le plenum - essai OK
- Murs	x				Murs en placo peints - Quelques traces
- Portes	x				Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	x				Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier					Mobilier en bon état (voir inventaire)
Local Archives				**393 à 398**	
- Fenêtres	x				Fenêtre avec bati en alumium en bon état côté extérieur ouvrant à la française
- Plafond	x				Faux-plafond en dalles isolantes sur structure mettalique en bon éta
- Luminaires	x				Dalles LED intégrées dans le plenum - essai OK
- Murs	x				Murs en placo peints - Quelques traces
- Portes	x				Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	x				Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier					Mobilier en bon état (voir inventaire)
Local Baie brassage				**399 à 403**	
- Fenêtres	x			sans objet	Pièce aveugle
- Plafond	x			401	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure mettalique en bon éta
- Luminaires	x			401	Dalles LED intégrées dans le plenum - essai OK
- Murs	x			400 à 403	Murs en placo peints - Quelques traces
- Portes	x			399	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	x			402	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier					Baie de brassage informatique et split de climatisation en fonctionnement
Salle de réunion polyvalente				**440 à 446**	
- Fenêtres	X			443	Fenêtre avec bati en alumium en bon état côté extérieur chassi fixe avec volet roulant (côté parking) x2 Fenêtre double avec bati en alumium en bon état côté extérieur chassi fixe avec volet roulant (côté parking) x1
- Plafond	X				Tole en sandwich isolante peint en bon état
- Luminaires	X			442	Réglette simple LED
- Murs	X			443 à 444	Murs peints en bon état - Queglaues traces
- Porte				440	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol				441	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier				445	Baie de contrôle d'accès installée récement en bon état
SAS d'entrée - Accueil				**353 à 362**	
- Fenêtres	X			361	Plusieurs fenêtres côté bassin avec bati bois en bon état
- Plafond	X			357	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure mettalique en bon éta
- Luminaires	X			360	Dalle LED intégrées - Plusieurs déconnectées
- Murs	X			354 - 357	Murs peints en bon état général - quelques traces derrière le desk
- Portes	X			353	SAS entrée avec double portes aluminium double vanteaux 2 serures (cylindres) manquantes
- Sol	X			354 - 356	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier	X				Ensemble en état d'usage convenable

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

Zone de déchaussage				**361 à 363**	
- Plafond				363	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure metallique en bon éta
- Luminaires				363	Dalle LED intégrées - Plusieurs déconnectées
- Murs				361 à 362	Murs peints en bon état général - quelques traces derrière le desk
- Portes				363	Portes en bois à âme pleine à 2 vanteaux
- Sol				362	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier				362	Banc de déchaussage en stratifié compactgris en bon état général
Sanitaire public - accueil				**404 à 412**	
- Fenêtres	X			sans objet	Pièce aveugle
- Plafond	X			407 - 411	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure metallique en bon éta
- Luminaires	X			407 - 411	Spots LED intégrés avec détecteurs
- Murs	X			405 à 411	Murs peints en bon état général - quelques traces derrière le desk
- Portes	X			405 - 408	SAS entrée avec double portes aluminium double vanteaux 2 serrures (cylindres) manquantes
- Sol	X			406 - 412	Sol carrelé avec carreau antidérapant en bon état
- Mobilier	X			405 - 409 410	Ensemble en bon état d'usage - Vasque - Evier - Toilette mixte PMR
Vestiaires baigneurs côté droit depuis accueil				**630 à 638**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			630	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			630	Reglettes simple LED
- Murs	X			630 - 633 634 - 635	Murs peints - quelques traces et decollement de peinture (cabines)
- Portes	X			631 - 632	Porte d'accès --> voir zone de déchaussage Portes intérieurs (cabine/cassiers) en stratifié compact
- Sol	X			630 - 631	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier	X				317 casiers (à vérifier) dont 16 clés manquantes et 33 serrures manquantes (public au moment de la visite) soit 10,4% de casiers inutilisables (serrures)
Sanitaires baigneurs côté droit depuis accueil				**757 à 763**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			754	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			754	Reglettes simple LED
- Murs	X			753 à 762	Mur carrelé faïence
- Portes	X			753 - 754	Portes cabine en stratifié compact
- Sol	X			763	Sol carrelé antidérapant
- Appareils sanitaires	X			755 à 762	Bon état général
Douches baigneurs côté droit depuis accueil				**729 à 742**	
- Fenêtres	X			sans objet	
- Plafond	X			742	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			742	Réglette double LED
- Murs	X			729 à 731	Mur carrelé faïence
- Portes	X			734	Portes cabine en stratifié compact
- Sol	X			733	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier	X			735 à 736	Bon état général
Vestiaires baigneurs côté gauche depuis accueil				**639 à 643**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond				640	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires				640	Reglettes simple LED
- Murs				643	Murs peints - quelques traces et decollement de peinture (cabines)
- Portes				639 - 643	Porte d'accès --> voir zone de déchaussage Portes intérieurs (cabine/cassiers) en stratifié compact
- Sol				642 - 643	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier				640 - 641	317 casiers (à vérifier) dont 50 clés manquantes et 31 serrures manquantes et 1 portes (public au moment de la visite) soit 10% de casiers inutilisables (serrures)
Sanitaires baigneurs côté gauche depuis accueil				**764 à 769**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			764	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			764	Reglettes simple LED
- Murs	X			764 à 769	Mur carrelé faïence
- Portes	X			764	Portes cabine en stratifié compact
- Sol	X			764	Sol carrelé antidérapant
- Appareils sanitaires	X			765 à 769	Bon état général

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

Douches baigneurs côté gauche depuis accueil				**743 à 756**	
- Fenêtres	X			sans objet	
- Plafond	X			755	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			755	Réglette double LED
- Murs	X			743 à 754	Mur carrelé faïence
- Portes	X			748	Portes cabine en stratifié compact
- Sol	X			756	Sol carrelé antidérapant
- Appareils sanitaires	X			744 à 746	Bon état général
Vestiaires baigneurs collectifs - 1 à 4				**589 à 610**	
- Fenêtres	X			sans objet	Vestiaires traversants
- Plafond	X			593 - 596 604 - 608	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			593 - 596 604 - 608	Reglettes double LED
- Murs	X			591 - 598 603 - 606	Murs peints - Quelques traces
- Portes	X			589 - 594 601 - 605	Portes d'accès en bois à âme pleine Portes intérieures (casiers) en stratifié compact
- Sol	X			592 - 597 603 - 607	Sols carrelés antidérapants
- Mobilier	X			599 - 600 610	Porte côté douche vestiaire 2 très abîmée suite aspersion d'eau fréquente Porte côté douche vestiaire 4 gonflée par aspersion d'eau fréquente
Sanitaires collectifs				**612 - 613**	
- Fenêtres	X			sans objet	
- Plafond	X			sans objet	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			sans objet	Réglette double LED
- Murs	X			613	Murs peints
- Portes	X			612	Portes en stratifié compact
- Sol	X			613	Sol carrelé antidérapant
- Appareils sanitaires	X			sans objet	Bon état général
Douches collectifs				**614 à 623**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			622	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			621 - 622	Réglette double LED
- Murs	X			617 - 620 621	Murs peints / Murs revêtus carrelé/faïence
- Portes	X			615 - 626 618 - 619	Portes d'accès aux vestaires collectifs en bois à âme pleine plusieurs portes gonflées/abîmées par aspersion fréquente
- Sol	X				Sol carrelé antidérapant
- Appareils sanitaires	X				Bon état général
Local technique/entretien				**624 à 629**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			626	Plafond peint
- Luminaires	X			626/296	Réglette simple LED
- Murs	X			625	Murs peints en bon état général - quelques traces
- Portes	X			624	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	X			627 - 628	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier	X			625 - 628	Etagères en bon état - Cuves de rétention sous-dimensionnées
Local de stockage face Salle Fitness				**364 à 370**	
- Fenêtres	X			Sans objet	Pièce aveugle
- Plafond	X			367	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure métallique en bon éta
- Luminaires	X			367	Spot LED intégré
- Murs	X			365 à 366	Murs peints en bon état général
- Portes	X			364	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	X			368	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier	X			369	Etagères bois fixées au murs en bon état Matériel fitness (voir inventaire)
Local personnel / Salle de repos				**371 à 377**	
- Fenêtres	X			374	Fenêtre à chassis fixe en aluminium en bon état
- Plafond	X			377	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure métallique en bon éta
- Luminaires	X			377	Spot LED intégré
- Murs	X			372 à 373	Murs peints en bon état général - quelques traces
- Portes	X			371	Porte en bois à âme pleine en bon état
- Sol	X			376	Sol recouvert d'un linoleum imitation parquet en bon état
- Mobilier	X				Meuble de cuisine en bon état
Salle Fitness				**378 à 387**	
- Fenêtres	X			381 à 382	Fenêtre double à chassis fixe en aluminium en bon état x2
- Plafond	X			382	Faux-plafond en dalles isolantes sur structure métallique en bon éta
- Luminaires	X			387	Dalle LED intégrées - Plusieurs déconnectées
- Murs	X			379 à 384	Murs peints en bon état général - quelques traces
- Portes	X			384	Porte en bois à âme pleine en bon état x2
- Sol	X			385	Sol recouvert d'un matériaux en PVC spécifique gris
- Mobilier	X			sans objet	Sono, enceinte, comptage de FMI (voir inventaire) en bon état
Local MNS				**543 à 547**	
- Fenêtres	X			543	Fenêtre à chassi fixe et bati en bois exotique
- Plafond	X			545	Tole sandwich isolante
- Luminaires	X			545	Reglette simple LED
- Murs	X			544 à 546	Murs peints - quelques traces
- Portes	X			543	Porte vitré en bois exotique
- Sol	X			547	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier	X			546	Mobiler en bon état ganeral

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

Local infirmerie				**548 à 553**	
- Fenêtres	X			552	Fenêtre à chassi fixe avec bati en aluminium en bon état
- Plafond	X			550	Tole sandwich isolante
- Luminaires	X			549	Reglette simple LED
- Murs	X			549 - 553	Murs peints
- Portes	X			548	Porte bois à âme pleine
- Sol	X			551	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier	X			549 - 552	Ensemble en bon état général
Circulation "personnel"					
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			554	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			555 - 556	Réglette double LED
- Murs	X			554 - 555	Mur peints
- Portes	X			554	Porte double et simple vantail en bois à âme pleine
- Sol	X			557	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier				sans objet	
Bureau des associations				**558 à**	
- Fenêtres	X			559	Fenêtres à chassi fixe bati en bois exotique sur bassins
- Plafond	X			559	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			559	Reglette double LED
- Murs	X			560 - 561	Murs peints
- Portes	X			558	Porte simple en bois à âme pleine
- Sol	X			560	Sol carrelé
- Mobilier		X		560 - 561	Mobilier en état d'usage fonctionnel
Circulation "groupes/collectifs"				**562 à 566**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			565	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			565	Réglette double LED
- Murs	X			562 à 566	Mur peints
- Portes	X			562 - 566	Porte double et simple vantail en bois à âme pleine
- Sol	X			564	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier				sans objet	
Vestaires "personnel" femme				**567 à 570**	
- Fenêtres	X			569	Fenêtre à chassi fixe bati en aluminium en bon état
- Plafond	X			570	Tole sandwich isolante
- Luminaires	X			570	Réglette double LED
- Murs	X			568 à 570	Murs peints
- Portes				567 - 570	Porte simple en bois à âme pleine Portes intérieures et casiers en stratifié compact
- Sol				570	Sol carrelé antidérapant - quelques traces de calcaire
- Mobilier				569	Ensemble en bon état
Vestaires "personnel" homme				**571 à 576**	
- Fenêtres	X			573	Fenêtre à chassi fixe bati en aluminium en bon état
- Plafond	X			574	Tole sandwich isolante
- Luminaires	X			574	Réglette double LED
- Murs	X			572 - 573	Murs peints
- Portes				571 - 573	Porte simple en bois à âme pleine Portes intérieures et casiers en stratifié compact
- Sol				575	Sol carrelé antidérapant - quelques traces de calcaire
- Mobilier				572 - 573 576	Ensemble en bon état
Circulation "groupes/collectifs" - SAS Entrée				**577 à 581**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			580	Tole sandwich isolante peinte
- Luminaires	X			580	Réglette double LED
- Murs	X			577 - 578	Mur peints
- Portes	X			577 - 578	Porte double avec vitre et simple vantail en bois à âme pleine Porte d'accès double en aluminium avec contrôle d'accès
- Sol	X			581	Sol carrelé antidérapant
- Mobilier	X			579	Monte Personne PMR en bon état - essai non fait
Bureau/local Plongée				**583 à 588**	
- Fenêtres	X			sans objet	
- Plafond	X			584	Plafond peint
- Luminaires	X			584 - 588	Réglette double LED
- Murs	X			584	Murs peints
- Portes				583	Porte simple en bois à âme pleine
- Sol				585 - 586	Sol carrelé antidérapant - sale manque de nttoyage
- Mobilier				587	local très encombré
Espaces extérieurs baigneurs				**644 à 721**	
- Eclairage				644	Candelabre - essai non réalisé
- Cloture				644 - 717	Cloture en panneau de grillage rigide vert
- Portes				sans objet	Portillon acier peint vert coté lac
- Sol				644 à 717 + 727	Terrasse en sortie de bassins + passerelle carrelées antidérapant espace vert engazonnés - terrase bois Zone ensablé pour structure gonflable
- Mobilier					Bancs et balustrades en bon état - Nettoyage à prévoir Une vitre de garde-corps cassée suite choc projectile depuis extérieur
Local Machinerie Toiture mobile				**722 à 725**	
- Fenêtres				sans objet	Piece aveugle
- Plafond		X			Cabanon en tole aluminium
- Luminaires				sans objet	
- Murs		X			Tole aluminium
- Portes		X			Porte acier peinte
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier					Armoire électrique ouverte et déchets stockés - local à nettoyer

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

					Paraphes
Local TGBT				**413 à 419**	
- Fenêtres				sans objet	Pièce aveugle
- Plafond		X			Local extérieur sous tôle sandwich
- Luminaires		X			Pas d'éclairage
- Murs		X			Mur parpaing brut sans revetement
- Portes		X			Porte acier avec ventilation
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier				sans objet	Boîtiers et compteur électrique en bon état général
Local Compresseur PLONGEE				**420 à 422**	
- Fenêtres				sans objet	Pièce aveugle
- Plafond		X		415	?
- Luminaires		X		415	Pas d'éclairage
- Murs		X		416 - 417	Mur peint
- Portes		X		413	Porte double acier avec ventilation
- Sol		X		414	Dalle béton brute
- Mobilier				sans objet	Compresseur d'air et réservoir d'air intermédiaire en bon état Attention aux controles réglementaire qui doivent parvenir systématiquement au responsable de l'ERP (=délégataire)
Local stockage - Sous-Sol (face au lac)				**423 à 437**	
- Eclairage		X			Réglettes double à LED
- Murs		X			Parpaing peints principalement
- Portes		X			Porte double acier avec ventilation
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier		X			Divers matériel stockés (voir inventaire)
Local technique filtration				**446 à 486**	
- Fenêtres					Pièce aveugle
- Plafond		X			Tole sandwich isolante
- Luminaires		X			Réglettes double LED
- Murs		X			Parpaings bruts
- Portes		X			Porte double acier avec ventilation
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier		X			Voir inventaire
Local technique produits chimiques - ACIDE				**487 à 491**	
- Fenêtres					Pièce aveugle
- Plafond		X			Tole sandwich isolante
- Luminaires		X			Réglettes double LED
- Murs		X			Parpaings bruts
- Porte		X			Porte simple acier avec ventilation - quelques traces de corrosion liées à l'ambiance du local
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier		X			Voir inventaire
Local technique produits chimiques - CHLORE GAZEUX				**492 À 497**	
- Fenêtres					Pièce aveugle
- Plafond		X			Tole sandwich isolante
- Luminaires		X			Réglettes double LED
- Murs		X			Parpaings bruts
- Porte		X			Porte simple acier avec ventilation - quelques traces de corrosion liées à l'ambiance du local
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier		X			Voir inventaire

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

Local technique - traitement d'air				**498 à 509**	
- Eclairage				500	Réglette double LED
- Murs				500	Murs parpaing brut
- Plafond				500	Plafond revêtu avec isolant projeté
- Portes				498 à 499	Double porte acier
- Sol				500	Dalle Béton brute
- Mobilier				500 à 509	Voir inventaire
					Local encombré au moment de la visite par des déchets à évacuer
Espaces extérieurs - parvis / stationnement				**726 et 728**	
- Façade				726	Façades assez propre en bon état
- Sol				728	Escalier béton brute et rampe d'accès PMR - Trottoir goudronné
- Clotures				728	Cloture en panneau de grillage rigide
Hale bassins				**515 à**	
- Eclairage				525	Projecteurs à LED
- Murs				521 à	Mur rideau deffectueux - changement prévu prochaine DSP
- Plafond					
- Portes				sans objet	
- Sol					Sol carrelé - Quelques carreaux cassés et abimés au niveau des murets + tâches type calcaire près des points d'eau Joints creux à reboucher par endroit
-Toit mobile				530 - 534	Suspicion de fuite au droit de la goulotte centrale

B = Bon état / U = État d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

ETAT DES LIEUX DE LA PISCINE DE GIRARDY DE MONTARGIS

ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE DE SORTIE
LE JEUDI 21 MARS 2024 À 14H00 - Equipement aquatique "Piscine GIRARDY"

PRESENTS	MAITRE D'OUVRAGE
	Monsieur Boris DUCHEMIN - Resp. Service Jeunesse et Sports Monsieur Tristan AUGER - Directeur des Services Techniques Monsieur Frédéric WIDERA - Technicien Monsieur Cyril BEL - AMO - société NOGA EXPLOITANT Monsieur Mathieu MOUNICA - Récréa - Responsable de site Monsieur David LAGACHE - Récréa - Directeur Régional (abs)

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

LOCAL OU ESPACE	ETAT B	ETAT U	ETAT M	N° PHOTO	OBSERVATIONS
BUREAU DIRECTION				**186 à 191**	
- Fenêtres		X		189	Ouvrant PVC avec verre occultant grille de protection extérieure
- Plafond		X		191	Plafond revêtu de lambri bois peint etat correct Quelques traces d'humidité
- Luminaires		X		191	Réglette double néon
- Murs		X		187 à 190	Murs peints - quelques traces et décollement de peinture
- Portes		X		186 - 190	Porte PVC avec vitre en verre occultant - bon état
- Sol		X		188 - 189	Dalle béton brute
- Mobilier			X	189 - 190	Tableau électrique avec cache manquant Coffre-fort à changer suite vandalisme
ACCUEIL				**165 à 169**	
- Plafond		X		168	Béton peint
- Luminaires		X		168	Réglette simple néon - pas d'essai
- Murs		X		sans objet	Structure type vigie avec vitres en périphérie (voir photo 165)
- Portes		X			Porte bois vitrée donnant sur Vestiaire public
- Sol		X			Béton revêtu (lino?)
- Mobilier		X			Desk en bois sur l'ensemble du pourtour de l'espace Vitre OK Rideaux de protection en fer en état d'usage
ESPACES VESTIAIRES/CASIERS BAIGNEURS				**159 À 164 170 à 172**	
- Fenêtres		X			Plusieurs ouvrant oscillo-battant en partie haute (au dessus des casiers) en périphérie de la pièce
- Plafond		X		170 à 172	Structure béton en forme d'arche Peinture blanche en assez bon état
- Luminaires		X		161 - 162	Réglettes double néon - pas d'essai
- Murs		X			Murs revêtu de casiers - partie haute peinte - Quelques decollements de peinture
- Portes		X		159	Ouvrant PVC avec double vitre sur la hauteur - 1 vantail même configuration
- Sol		X		164	Sol carrelé avec carreaux anti-dérapants taché par endroit
- Mobilier			X		Bancs présentant de l'oxydation sur les pieds 314 Casiers : 249 en état de fonctionnement - 20 sans clé - 30 sans porte - 10 sans serrure et 5 HS soit 21% hors d'usage
					S, 10 SERRURES (3 VERROUILLÉES VOLONTAIREMENT) 20 c
SANITAIRES BAIGNEURS FEMME (GAUCHE EN SORTANT)				**185**	
- Fenêtres		X		181	Montant fixe en PVC blanc avec verre occultant x2
- Plafond		X		185	Structure béton en arche peinte en blanc
- Luminaires		X		181 - 185	Réglettes double néon - pas d'essai
- Murs		X		181	Murs carrelés (faience) jusqu'à 2 m env, quelques dégradations des peintures en hauteur
- Portes				183	Pas de porte en entrée Rideau PVC blanc à enroulement manuel en sortie vers bassins
- Sol		X			Sol carrelé en état
- Appareils sanitaires		X		185	4 WC dont 1 PMR
DOUCHES BAIGNEURS FEMME (GAUCHE EN SORTANT)				**180 à 184**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond		X		184	Struture béton en arche peinte en blanc avec puit jour mosaïque carreau de verre quelques dégradations/salissures
- Luminaires		X		184	Réglettes double néon - pas d'essai
- Murs		X			Murs carrelés (faience) jusqu'à 2 m env, en bon etat
- Portes				183	Pas de porte en entrée Rideau PVC blanc à enroulement manuel en sortie vers bassins
- Sol		X			Sol carrelé en état
- Appareils sanitaires		X			7 colonnes de douches complètes - pas d'essai 1 colonne manquante démontée 1 douche "clown" pour enfant - pas d'essai

B = Bon état / U = Etat d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

DOUCHES BAIGNEURS HOMME (DROITE EN SORTANT)				**173 à 177**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond		X		177	Struture béton en arche peinte en blanc avec puit jour mosaïque carreau de verre quelques dégradations/salissures
- Luminaires		X		177	Réglettes double néon - pas d'essai
- Murs		X		174	Murs carrelés (faience) jusqu'à 2 m env. en bon état
- Portes				173	Pas de porte en entrée Rideau PVC blanc à enroulement manuel en sortie vers bassins
- Sol	X			176	Sol carrelé en état
- Appareils sanitaires	X			174 - 175	8 colonnes de douches complètes - pas d'essai 1 douche "singe" pour enfant - pas d'essai
SANITAIRES BAIGNEURS HOMME (DROITE EN SORTANT)				**178 à 179**	
- Fenêtres		X		175 - 179	Montant fixe en PVC blanc avec verre occultant x2
- Plafond		X		178	Structure béton en arche peinte en blanc
- Luminaires		X		178	Réglettes double néon - pas d'essai
- Murs		X			Murs carrelés (faience) jusqu'à 2 m env. en bon état
- Portes	X			173	Pas de porte en entrée Rideau PVC blanc à enroulement manuel en sortie vers bassins
- Sol	X			176 - 179	Sol carrelé en état
- Appareils sanitaires		X		179	4 WC dont 1 PMR - 1 présentant une fuite 2 urinoirs en état
Local "personnel" vestiaire HOMME				**198 à 203**	
- Fenêtres		X		198	Ouvrant PVC avec verre occultant
- Plafond		X		200	Plafond revêtu de lambri bois peint - Traces d'humidité
- Luminaires		X		200	Réglette double néon - pas d'essai
- Murs		X			Murs peints - Traces et décollement de peinture
- Portes		X			Porte PVC avec vitre en verre occultant - bon état
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier		X			1 casier armoire, 1 bureau usagés et 2 casiers démontés au sol
Local "personnel" vestiaire FEMME				**204 à 210**	
- Fenêtres		X		208	Ouvrant PVC avec verre occultant
- Plafond		X		209	Plafond revêtu de lambri bois peint - Traces d'humidité
- Luminaires		X		209	Réglette double néon - pas d'essai
- Murs		X		206 à 208	Murs peints - Nombreuses traces et décollements de peinture
- Portes			X	204 à 205	Porte PVC avec vitre en verre occultant - vitre cassée
- Sol		X		210	Dalle béton brute
- Mobilier		X		206 à 207	2 bureaux, 1 casier armoire et 1 banc avec pattères vieillissants
SANITAIRE PERSONNEL				**211 à 216**	
- Fenêtres		X		211	Ouvrant PVC avec vitre opaque
- Plafond			X	216	Structure béton peinte - à repeindre nombreuses traces
- Luminaires		X		216	Applique à ampoule classique
- Murs		X		212 - 214	Murs peints avec traces d'humidité Structure fissuré à l'intérieur (canon de la porte) - à controler
- Portes		X		211 à 212	Porte PVC avec vitres opaques (x2) en état
- Sol		X		215	Dalle béton peinte - à reprendre
- Mobilier		X		213 à 214	1 WC PMR et un meuble étagère
INFIRMERIE				**192 à 197**	
- Fenêtres		X		193	Ouvrant PVC avec verre occultant
- Plafond		X		196	Plafond revêtu de lambri bois peint etat correct Traces d'humidité
- Luminaires		X		196	Réglette double néon - pas d'essai
- Murs		X		193 à 195	Murs peints - Traces et décollement de peinture
- Portes		X		192	Porte PVC avec vitre en verre occultant - bon état
- Sol		X		197	Dalle béton brute
- Mobilier		X		197	Evier avec decollement du mur - à refixer
LOCAL DE STOCKAGE				**135 à 140**	Pièce remplie de matériel à trier et débarrasser
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			138	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires		X		138	Réglette néon - pas d'essai réalisé
- Murs		X		136 - 140	Murs revêtus enduit gratté
- Portes		X		135 - 139	Ouvrant PVC avec vitre opaque
- Sol		X			Dalle béton brute
- Mobilier			X	136 - 137	Beaucoup de mobilier et matériel divers à trier et évacuer
LOCAL ENTRETIEN				**141 à 146**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond	X			146	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires		X		146	Réglette néon - essai OK
- Murs		X		142 à 146	Murs revêtus enduit gratté
- Portes		X		141	Ouvrant PVC avec vitre opaque
- Sol	X			143	Dalle béton brute présentant 2 fissures perpendiculaires
- Mobilier		X	X	142 - 143 - 144 - 145	Casiers metalliques avec portes manquantes, armoires en bois
ZONE EXTERIEURE FACE COMPTEUR EAU				**149 À 152**	
- Plafond				sans objet	
- Luminaires				sans objet	Zone d'entreposage de différents matériels hors d'usage et
- Murs				sans objet	en état d'usage (dont un fauteuil PMR)
- Portes				sans objet	
- Sol				sans objet	
- Mobilier				sans objet	

B = Bon état / U = État d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

ESPACE EXTERIEUR BAIGNEURS - CABINES				**153 à 158**	
- Eclairage				sans objet	
- Murs				sans objet	
- Portes				sans objet	
- Sol		X			Sol en béton avec des traces de salissure
- Mobilier		X			env 130 cabines avec portes en bois peint en état d'usage, quelques dégradations Contrôle d'accès en éntrée de zone (après guichet) composé d'un tourniquet avec lecteur de badge et d'un portillon PMR - pas d'essai réalisé
ESPACE EXTERIEUR BAIGNEURS - PLAGES ET BASSINS				**233 à 287**	
- Eclairage				sans objet	
- Murs				sans objet	
- Portes				sans objet	
- Sol			X		ol en béton pour partie avec des traces de salissure et des fissure
- Bassins		X	X		Les bassins sont en hivernage. Les bordures, murets et goulottes présentent des traces de vieillissement, des carreaux décollés.
- Clotures		X	X		Les clotures constituées de plaque de béton montrent également par endroit des affaissements et des ruptures - risque d'effraction
LOCAL MATERIEL				**217 à 222**	
- Fenêtres				sans objet	
- Plafond		X		221	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires		X		221	Réglete double néon- pas d'essai
- Murs		X		218 à 220	Murs revetus enduit gratté
- Portes		X		217	Porte rideau en acier - etat correct
- Sol		X		222	Dalle béton brute avec trappe accès pour filtre
- Mobilier				sans objet	
LOCAL TECHNIQUE ?? FACE AU COMPTEUR D'EAU				**147 à 148**	Visite non effectuée pas de clé pour ce double local
- Fenêtres		?			
- Plafond		?			
- Luminaires		?			
- Murs		?			
- Portes			X	147 - 148	Portes en bois dégradées, peintures écaillées, 3 vitres
- Sol		?			
- Mobilier		?			
Installations techniques - local TGBT				**223 à 227 292 à 297**	
- Plafond		X		226	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires				sans objet	
- Murs		X		224 à 225	Murs revetus enduit gratté
- Portes		X		223	Porte PVC pleine avec ventilation
- Sol		X		227	Dalle béton brute avec trappe accès pour filtre
- Compteur		X		292 à 297	Photographies du défilement
Installations techniques - local stockage produits				**228 à 232**	
- Plafond		X		231	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires		X		231	Applique classique avec ampoule - pas d'essai
- Murs		X		229 à 230	Murs revetus enduit gratté
- Portes		X		223	Porte PVC pleine avec ventilation
- Sol		X		227	Dalle béton brute
- Bacs stockage produits				232	Présent
Installations techniques - local stockage acide				**339 à 343**	
- Plafond		X		341	Tole sandwich en bon etat
- Luminaires		X		341	Applique classique avec ampoule - pas d'essai
- Murs		X		340 à 342	Murs revetus enduit gratté
- Portes		X		339	Porte PVC pleine avec ventilation
- Sol		X		340	Dalle béton brute
- Bacs stockage produits				340	Présent
Installations techniques - Compteur EAU				**288 à 291**	
- Fosse à compteur			X		La fosse du compteur d'eau est remplie jusqu'à la vanne lors de la visite - suspiscion de fuite
Galeries techniques - locaux techniques sous-sol				**298 à 338**	
- Eclairage		X		337 à 338	Réglette double néon - etat de fonctionnment
- Murs		X			Béton brut
- Plafond		X		338	Beton brut - Quelques traces d'infiltration au fond du local coté patauageoire
- Portes			X		Porte en acier avec vitre en partie haute - plusieurs vitres cassées
- Sol		X			Dalle béton brute
- Matéiel		X	X	316 - 317 327	Plusieurs matériels présentent des signes d'usure Un ballon d'ECS semble fuir au niveau d'un thermostat

B = Bon état / U = État d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

Parvis				**344 à 346**	
- Sol/Parking		X		344 à 345	Sol en béton - Quelques places réservés au personnes en situation de handicap - Traces de salissures
- Portail / Entrée		X		346	Portail acier peint en blanc en bon état de fonctionnement

B = Bon état / U = État d'usage / M = Mauvais état ou défectueux

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

ETAT DES LIEUX MACHINERIE + PRECONISATION DE LA PISCINE DU LAC DE MONTARGIS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B90 (B1)	PISCINE DU LAC BUREAUX Niveau 0 BUREAU	CLIMATISEUR UNITE INTERIEUR	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
B91 (B2)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	CLAPET	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R015	2	Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes L'accès chambre a vannes, profondeur un mètre trente
B92 (B3)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R016	2	Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile
B93 (B4)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU DE VILLE PISCINE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R017	2	Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile
B94 (B5)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU POTABLE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R018	2	Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile Hauteur chambre a vannes un mètre trente
B96 (B6)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 EXT	LUMINAIRE ACCES PRINCIPAL	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B97 (B7)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 EXT	LUMINAIRE LOCAUX TECHNIQUE	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
B85 (B8)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 LOCAL CTA	CTA BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R034	1	Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Présence de végétation au niveau de la main courante
					R035	3	Maintenabilité Défaut majeur : Accès difficile Accès difficile a la grille d'air neuf

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B104 (B9)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 TOIT AMOVIBLE	TOIT OUVRANT BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R019	2	Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Equipement non essayé, présence de traces de rouille sur armature
B95 (B10)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	CLIMATISEUR TRI-SPLIT UNITE EXTERIEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B89 (B11)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	EXTRACTEUR LOCAL ACIDE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R014	2	Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Bruit anormale
B98 (B12)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	EXTRACTEUR LOCAL CHLORE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B99 (B13)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	EXTRACTEUR LOCAL TRAITEMENT DE L'EAU	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B100 (B14)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC DOUCHES 1	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B101 (B15)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC DOUCHES 2	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B102 (B16)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC LOCAL COMPRESSEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B103 (B17)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC LOCAL PLONGEURS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B112 (B18)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC WC ACCEUIL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B113 (B19)	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC WC HANDICAPÉ	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R026	2	Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Le passage entre les deux terrasses est dangereux
					R025	0	Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Photo ensemble
B111 (B20)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	ENSEMBLE RESEAU DE GAINES AEROLIQUES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B110 (B22)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	POMPE DE RELEVAGE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R022	1	Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Vérifier l'étanchéité du joint de clapet de la pompe de relevage
B117 (B21)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	ENSEMBLE RESEAUX EU EP EF ET CHAUFFAGE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R030	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Réseau identifié amiante
					R031	2	Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Colliers de fixation sont ouvert sur tube pvc eau froide
B114 (B23)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	ENSEMBLE BAES SOUS SOL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B106 (B24)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 BASSINS	ECLAIRAGE DE SECOURS	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R020	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Périmètre a valider
B115 (B25)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 BATIMENT	RADIATEURS EAU CHAUDE CHAUFFAGE	29				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B107 (B26)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 BATIMENT	ECLAIRAGE BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B105 (B27)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 BATIMENT	ENSEMBLE BAES	21				Etat de santé : Bon Statut : En service
B116 (B28)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 VESTIAIRES	ENSEMBLE GAINES TRAITEMENT D'AIR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B109 (B29)	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 VESTIAIRES	PLOMBERIE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B36 (B30)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	ECLAIRAGE LOCAL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B39	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	BAC ACIDE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B37 (B31)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	BAC FLOCULANT	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
B38 (B32)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	BAC NEUTRALISANT CHLORE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B40	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	Local dépôt acide	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R006	2	Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Absence de bouchon

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B34	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	PORTE LOCAL ACIDE	1				Etat de santé : Mauvais Statut : En service
					R005	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Porte endommagé et sale
B35 (B33)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	BAES LOCAL ACIDE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B28 (B34)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	ECLAIRAGE LOCAL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B27 (B35)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	BOUTEILLE CHLORE GAZEUX GAZECHIM	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R036	3	Sécurité Défaut majeur : Accès non sécurisé Manipulation lors du chargement déchargement difficile (marche a franchir)
B31	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	CHLOROMETRE 1	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B32	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	CHLOROMETRE 2	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B30 (B36)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	DETECTEUR DE FUITE DE CHLORE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B29 (B37)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	DOSEUR DE GALETS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B33	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	INVERSEUR CHLOROMETRE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B26 (B38)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	BAES LOCAL DEPOT CHLORE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B52 (B51)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ECLAIRAGE LOCAL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B64 (B65)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ADOUCISSEUR ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B63 (B70)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BALLON ECS	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B65 (B73)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ECHANGEUR A PLAQUES ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B67 (B71)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEUR DOUBLE DE BOUCLAGE ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B68 (B72)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEURS ECHANGEUR A PLAQUES ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R011	3	Sécurité Défaut majeur : Danger pour les personnes Câble à nue
B69 (B72)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEURS ECHANGEUR A PLAQUES ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B70 (B72)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEURS ECHANGEUR A PLAQUES ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B71 (B72)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEURS ECHANGEUR A PLAQUES ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B66 (B74)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	V3V ECHANGEUR ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B46 (B66)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BACHE TAMPON GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Mauvais Statut : En service
					R007	2	Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Mauvais état voir rapport annuel
B44 (B67)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BACHE TAMPON PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Mauvais Statut : En service
					R008	2	Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Mauvais état voir rapport annuel
B80 (B39)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CAPTEUR DE PRESSION GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B81 (B40)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CAPTEUR DE PRESSION PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B47 (B52)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CHAMBRE DE MESURE BASSINS	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B59 (B41)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEUR ECHANGEUR GRAND BASSIN CIRCUIT 1	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
B60 (B42)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEUR ECHANGEUR GRAND BASSIN CIRCUIT 2	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
B61 (B43)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEUR ECHANGEUR PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
B83 (B61)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	COMPTEUR EAU FROIDE GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R013	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 12h00 = 132138 m3

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B54 (B53)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	DEBIT METRES BASSINS	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R010	0	Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Avec inverseur debimetre
B79 (B68)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	DISCONNECTEUR EAU FROIDE ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B56 (B44)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ECHANGEUR A PLAQUES PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Moyen Statut : Hors service
B55 (B45)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ECHANGEUR GRAND BASSIN	2				Etat de santé : Mauvais Statut : Hors service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B51 (B54)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	FILTRE A SABLE GRAND BASSIN	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R009	2	Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Vanne réseau difficilement manoeuvrable
B84 (B63)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	FILTRE EAU FROIDE BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B72 (B64)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	PANOPLI EAU DE VILLE & VANNES AUTOMATIQUES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B73 (B64)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	PANOPLI EAU DE VILLE & VANNES AUTOMATIQUES	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
B57 (B47)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
B58 (B48)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B77 (B56)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	PRE-FILTRE POMPES DE RECYCLAGE GRAND BASSIN	2			Etat de santé : Bon Statut : En service	
B78 (B55)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	PRE-FILTRE POMPES RECYCLAGE PETIT BASSIN	2			Etat de santé : Bon Statut : En service	
B48 (B58)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	REGULATEUR DE CHLORE, PH BASSINS	1			Etat de santé : Bon Statut : En service	
B75 (B60)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	SOFREL	1			Etat de santé : Bon Statut : En service	
B53 (B59)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	TRAITEMENT UV	2			Etat de santé : Bon Statut : En service	
B74 (B50)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ARMOIRE ELECTRIQUE	1			Etat de santé : Bon Statut : En service	

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

B62	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	ARMOIRE POMPE BOUCLAGE	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B82 (B62)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	COMPTEUR EAU FROIDE PETIT BASSIN	1	R012	Etat de santé : Bon Statut : En service 0 Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 12h00 = 112987 m3
B41 (B46)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE DE RECYCLAGE GRAND BASSIN 1	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B42 (B46)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE DE RECYCLAGE GRAND BASSIN 2	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B49 (B57)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE INJECTION CHLORE GRAND BASSIN	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B50 (B57)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE INJECTION CHLORE PETIT BASSIN	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B43 (B49)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE RECYCLAGE PETIT BASSIN	2		Etat de santé : Bon Statut : En service
B45 (B69)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	POMPE DOSEUSE	6		Etat de santé : Mauvais Statut : Hors service
B76 (B75)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BAES	1		Etat de santé : Bon Statut : En service
B108 (B80)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Compteur de calories reseau de chaleur	1		Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B3	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Dilato	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B25	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Local Ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R004	2	Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage
B22 (B83)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	PRESSOSTAT MANQUE D'EAU CHAUFFAGE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B24 (B96)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Regulateur de pression appoint chauffage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B23 (B85)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	SOUPAPE RESEAU CHAUFFAGE	2				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B20 (B93)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	THERMOSTAT DE COMMANDE EXTRACTEUR LOCAL	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B9 (B76)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	ARMOIRE ELECTRIQUE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B7 (B84)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	REGULATEUR CTA VESTIAIRE & BUREAUX	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B8	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	RÉGULATEUR RESEAU	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B2 (B77)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	POMPE DOUBLE CTA CHAUFFAGE	1		R002	2 Maintenabilité Défaut moyen : Matériel vétuste Pompe 2 hors service	Etat de santé : Mauvais Statut : Hors service
B4 (B78)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	POMPE DOUBLE RESEAU RADIATEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B1 (B82)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Pompes double circuit general chauffage	1		R001	2 Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Un des deux moteurs est Hors service	Etat de santé : Mauvais Statut : Hors service
B19 (B81)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	ENSEMBLE RESEAU VANNES ROBINETS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B5 (B86)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	V3V CIRCUIT CHAUFFAGE RADIATEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B14 (B87)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	V3V CTA BUREAUX	1		R037	2 Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous V3V en hauteur, intervention avec PIRL	Etat de santé : Bon Statut : En service
B11 (B88)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	V3V CTA VESTIAIRES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B6 (B89)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B16 (B92)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	EXTRACTEUR LOCAL VENTILATION	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B13 (B90)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	CTA BUREAUX	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R033	2	Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Caisson en hauteur, intervention avec PIRL
B12 (B91)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	CTA VESTIAIRES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B21 (B94)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	VOLET AIR NEUF CTA VESTIAIRES ET BUREAUX	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
B10 (B95)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	ECLAIRAGE LOCAL VENTILATION	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
B18 (B79)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Compteur appoint d'eau chauffage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R003	0 Autre	RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 10h40=65m3
B17 (B97)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Clapet Coupe Feu	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
B15 (B98)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	BAES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B86 (B99)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 TGBT	Armoire electrique TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B88 (B100)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 TGBT	Compteur electrique TGBT EDF	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B87 (B101)	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 TGBT	Interrupteur depart EDF	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Prestat.	Actions Client	Priorité
B1	R001	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Pompes double circuit general chauffage		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Un des deux moteurs est Hors service	Le moteur était déjà hors service lors de la prise en charge de 2019 - Risque de coupure générale de chauffage	Non	Oui	Urgent
B2	R002	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	POMPE DOUBLE CTA CHAUFFAGE		Maintenabilité Défaut moyen : Matériel vétuste Pompe 2 hors service	La pompe 2 était déjà hors service lors de la prise en charge de 2019	Non	Oui	Moyen terme
B18	R003	0	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Compteur appoint d'eau chauffage		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 10h40=65m3	Informations	Non	Non	Long terme
B25	R004	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	Local Ventilation		Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage	Prévoir mise à disposition d'un local de stockage adapté	Oui	Oui	Long terme
B34	R005	3	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	PORTE LOCAL ACIDE		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Porte endommagé et sale	Prévoir réfection et remplacement de la porte	Non	Oui	Long terme
B40	R006	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot Acide	Local dépôt acide		Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Absence de bouchon	Prévoir mise en sécurité	Oui	Non	Moyen terme
B46	R007	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BACHE TAMPON GRAND BASSIN		Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Mauvais état voir rapport annuel	Intégrer au budget pour remise en état	Non	Oui	Moyen terme
B44	R008	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	BACHE TAMPON PETIT BASSIN		Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Mauvais état voir rapport annuel	Intégrer au budget pour remise en état	Non	Oui	Moyen terme
B51	R009	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	FILTRE A SABLE GRAND BASSIN		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Vanne réseau difficilement manoeuvrable	A surveiller	Oui	Oui	Long terme
B54	R010	0	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	DEBIT METRES BASSINS		Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Avec inverseur debimetre	Informations	Non	Non	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Actions		
								Prestat.	Client	Priorité
B68	R011	3	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	CIRCULATEURS ECHANGEUR A PLAQUES ECS		Sécurité Défaut majeur : Danger pour les personnes Câble à nue	Prévoir remise en sécurité	Oui	Non	Urgent
B82	R012	0	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	COMPTEUR EAU FROIDE PETIT BASSIN		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 12h00 = 112987 m3	Informations	Non	Non	Long terme
B83	R013	0	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local traitement d'eau	COMPTEUR EAU FROIDE GRAND BASSIN		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 08/10 à 12h00 = 132138 m3	Informations	Non	Non	Long terme
B89	R014	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	EXTRACTEUR LOCAL ACIDE		Autre Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Bruit anormale	A surveiller	Oui	Non	Long terme
B91	R015	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	CLAPET		Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes L'accès chambre a vannes, profondeur un mètre trente	Informations - L'accès chambre a vannes, profondeur un mètre trente	Non	Non	Long terme
B92	R016	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU		Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile	Informations - L'accès chambre a vannes, profondeur un mètre trente	Non	Non	Long terme
B93	R017	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU DE VILLE PISCINE		Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile	Informations	Non	Non	Long terme
B94	R018	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE ARRIVE D'EAU	COMPTEUR EAU POTABLE		Maintenabilité Défaut moyen : Accès difficile Hauteur chambre a vannes un mètre trente	Informations	Non	Non	Long terme
B104	R019	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 TOIT AMOVIBLE	TOIT OUVRANT BASSINS		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Equipement non essayé, présence de traces de rouille sur armature	Prévoir réfection périodique	Non	Oui	Long terme
B106	R020	0	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau 0 BASSINS	ECLAIRAGE DE SECOURS		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Périmètre a valider		Non	Non	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Actions		
								Prestat.	Client	Priorité
B110	R022	1	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	POMPE DE RELEVAGE		Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Vérifier l'étanchéité du joint de clapet de la pompe de relevage	Vérifier l'étanchéité du joint de clapet de la pompe de relevage	Oui	Non	Long terme
B113	R026	2	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC WC HANDICAPÉ		Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Le passage entre les deux terrasses est dangereux	Informations	Non	Non	Long terme
B113	R025	0	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 1 TERRASSE	VMC WC HANDICAPÉ		Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Photo ensemble	Informations	Non	Non	Long terme
B117	R030	3	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	ENSEMBLE RESEAUX EU EP EF ET CHAUFFAGE		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Réseau identifié amiante	Prévoir desiamantage	Non	Oui	Long terme
B117	R031	2	PISCINE DU LAC INTERIEUR Niveau -1 SOUS SOL	ENSEMBLE RESEAUX EU EP EF ET CHAUFFAGE		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Colliers de fixation sont ouvert sur tube pvc eau froide	Refixer et nettoyer	Oui	Non	Long terme
B13	R033	2	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Local Ventilation	CTA BUREAUX		Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Caisson en hauteur, intervention avec PIRL	Informations	Non	Non	Long terme
B85	R034	1	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 LOCAL CTA	CTA BASSINS		Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Présence de végétation au niveau de la main courante	Prévoir nettoyage	Non	Oui	Long terme
B85	R035	3	PISCINE DU LAC EXTERIEUR Niveau 0 LOCAL CTA	CTA BASSINS		Maintenabilité Défaut majeur : Accès difficile Accès difficile a la grille d'air neuf	Informations	Non	Non	Long terme
B27	R036	3	PISCINE DU LAC TECHNIQUE Niveau 0 Depot de Chlore	BOUTEILLE CHLORE GAZEUX GAZECHIM		Sécurité Défaut majeur : Accès non sécurisé Manipulation lors du chargement déchargement difficile (marche a franchir)	Informations	Non	Non	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES
ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

ETAT DES LIEUX MACHINERIE + PRECONISATION DE LA PISCINE DE GIRARDY DE MONTARGIS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A41 (A36)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	REGULATEUR DE PRESSION EAU FROIDE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A3 (A39)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	MITIGEUR ECS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R004	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Mitigeur trop éloigné des points de puisage et absence de bouclage ecs (risque legionnelle)
A2 (A38)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	BALLON ECS 500 LITRES ELECTRIQUE	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R003	2	Maintenabilité Défaut moyen : Matériel vétuste Isolant légèrement deterioré
A32	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Afficheur électronique GB et PB	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
A26 (A14)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	BAC TAMPON PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : A l'arrêt
A30 (A7)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COFFRET ELECTRIQUE SOFREL	1				Etat de santé : Moyen Statut : Hors service
					R030	3	Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Fils de câblage débranchés
A60	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Compteur d'energie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R026	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h06 60,55 Mwh
A5 (A15)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COMPTEUR EAU FROIDE APPOINT GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R005	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 à 09h32 : 114303 m3

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A6 (A16)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COMPTEUR EAU FROIDE APPOINT Pataugeoire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R006	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 a 09h33 : 25368 m3
A9 (A11)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	DEBIT METRE ELECTRONIQUE GRAND BASSIN & CAPTEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A10 (A12)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	DEBIT METRE ELECTRONIQUE PETIT BASSIN & CAPTEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A27 (A18)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	DEBIT METRE PATAUGEOIRE & CAPTEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : A l'arrêt
A31 (A19)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	DEBIT METRE PETIT BASSIN & CAPTEUR	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
A7 (A21)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ELECTROVANE ALIMENT EAU DE REMPLISSAGE GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A8 (A22)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ELECTROVANE ALIMENTATION EAU DE REMPLISSAGE Pateaugeoire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A33 (A13)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ENSEMBLE RESEAUX PVC & ACCESSOIRES PISCINES	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
					R013	2	Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence d'oxydation sur le supportage et vannes Présence de fuite
A34 (A5)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	EXTRACTEUR EVENTS BACHES TAMPONS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R014	3	Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Gaine d'aspiration déchirée, prevoir remplacement
					R029	3	Maintenabilité Défaut majeur : Accès difficile
A18 (A26)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	FILTRES A SABLE PETIT & GRAND BASSIN	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
A35 (A27)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	INDICATEUR NIVEAU BACHE TAMPON BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A36	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Indicateur niveau bâche tampon Pateaugeoire	1				Etat de santé : Bon Statut : A l'arrêt

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A1	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Local Filtres et pompes	1				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
					R001	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage, disposé d'un local de stockage au rdc
					R002	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Absence de bac de rédemption
					R011	3	Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Fuite importante sur réseau pataugeoire enterré (équipements à l'arrêt) et sur le réseau grand bassin, consommation estivale 2024 anormalement haute (suspicion d'une fuite sur le réseau enterré)
					R015	3	Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Absence de rampe d'accès, porte oxydé
A15 (A30)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE N°3 PB & GB	1				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
					R009	1	Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Présence d'oxydation

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A39 (A32)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	PRESSOSTAT FILTRE 1 PB & GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A38 (A33)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	PRESSOSTAT FILTRE 2 PB & GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A37 (A34)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	PRESSOSTAT FILTRE 3 PB & GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A40 (A35)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	PRESSOSTAT FILTRE PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
A11 (A2)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	RECHAUFFEUR GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Mauvais Statut : A l'arrêt
A25 (A3)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	RECHAUFFEUR PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Mauvais Statut : Hors service
					R012	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Raccorder au réseau de chaleur

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A12 (A4)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	RECHAUFFEUR PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R007	2	Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de document sur l'équipement
A23	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Analyseur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A22	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Chambre d'analyse	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R010	0	Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Réf : CME5620 (PB) / CMI7220 (PATEAUGEOIRE) / CMI7220 (GB)
A17 (A6)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL POMPES ET FILTRATION.	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R031	2	Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Protection manquants sur connections des câbles des deux disjoncteurs des réchauffeurs, non IP2X.
A24 (A23)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	FILTRE A SABLE PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A20 (A24)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	FILTRE A TAMIS POMPE BACHE PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A19 (A25)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	FILTRE A TAMIS POMPES BACHE PB & GB	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
A29 (A1)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	CIRCULATEUR ANALYSEUR D'EAU GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
A21	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Pompe Analyseur Pateaugeoire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A13 (A28)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE N°1 PB & GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A14 (A29)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE N°2 PB & GB	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
					R008	3	Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Oxydation suite à une fuite sur le collecteur situé au dessus de la pompe
A16 (A31)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
A4 (A37)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	SURPRESSEUR CHLORE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A28 (A40)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	BAES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A49	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	Local Acide	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R017	1	Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Prevoir rangement du local
A47 (A41)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	POMPE INJECTION GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A48 (A42)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	POMPE INJECTION PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
A46 (A43)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	POMPE INJECTION PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
					R016	3	Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous A remplacer
A42 (A44)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL CHLORE	BAC ET POMPE INJECTION CHLORE PATAUGEOIRE	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A43 (A45)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL CHLORE	DOSEUR CHLORE PEDILUVES	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A44 (A46)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL CHLORE	INJECTION DE CHLORE GRAND BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A45 (A47)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL CHLORE	INJECTION DE CHLORE PETIT BASSIN	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A55	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 SITE	SITE	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R021	1	Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Absence d'identification des locaux techniques
					R028	2	Sécurité Défaut moyen : Accès non sécurisé Verrou à remplacer
A53 (A48)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	COMPTEUR BATIMENT PEDRO SNACK	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R019	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 10h56 = 45886 kWh

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A52 (A49)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	COMPTEUR ERDF	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R018	0	Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 a 10h55 P= 101 kWh HPH = 475 kWh HCH = 186bkWh HPE = 845130 kWh HCE =437633 kWh
A54	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	Local TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R020	2	Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage
A51 (A50)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A50 (A51)	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	BAES TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A61 (A52)	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 BACHE TAMPON	BACHE TAMPON PB & GB	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R027	2	Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Étanchéité à revoir

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
A59	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	Arrivée eau compteur arrossage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R024	0 Autre	RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h95 366m3
					R025	0 Maintenabilité	RAS : Voir commentaire ci-dessous Situé derrière le compteur eau bassin
A56 (A53)	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	ARRIVÉE EAU DE VILLE COMPTEUR BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R022	0 Autre	RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 à 11h 60418 m3
A57 (A54)	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	ARRIVÉE EAU DE VILLE COMPTEUR EAU	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
					R023	0 Autre	RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h 471m3
A58 (A55)	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	CLAPET ANTIPOLLUTION ARRIVÉE EAU BASSINS	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A62	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 VESTIAIRE	Colonnes de douche	17				Etat de santé : Bon Statut : En service

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Prestat.	Actions Client	Actions Priorité
A1	R001	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Local Filtres et pompes		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage, disposé d'un local de stockage au rdc	Prévoir un local de stockage spécifique. Stockage interdit dans les locaux techniques pour des raisons de sécurité.	Non	Oui	Moyen terme
A1	R002	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Local Filtres et pompes		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Absence de bac de rédemption	Prévoir un local de stockage spécifique et bac de rétention associé	Oui	Oui	Moyen terme
A2	R003	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	BALLON ECS 500 LITRES ELECTRIQUE		Maintenabilité Défaut moyen : Matériel vétuste Isolant légèrement deterioré	Prévoir la remise en état	Oui	Non	Long terme
A3	R004	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	MITIGEUR ECS		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Mitigeur trop éloigné des points de puisage et absence de bouclage ecs (risque legionnelle)	Risque sanitaire pour les clients de la piscine	Non	Oui	Urgent
A5	R005	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COMPTEUR EAU FROIDE APPOINT GB		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 à 09h32 : 114303 m3	Information	Non	Non	Long terme
A6	R006	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COMPTEUR EAU FROIDE APPOINT Pataugeoire		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 a 09h33 : 25368 m3	Information	Non	Non	Long terme
A12	R007	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	RECHAUFFEUR PETIT BASSIN		Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de document sur l'équipement	Prévoir rangement	Oui	Non	Long terme
A14	R008	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE N°2 PB & GB		Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Oxydation suite à une fuite sur le collecteur situé au dessus de la pompe	Prévoir remplacement du collecteur et remise en état	Oui	Oui	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Actions		
								Prestat.	Client	Priorité
A15	R009	1	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	POMPE BACHE N°3 PB & GB		Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Présence d'oxydation	Prévoir remplacement du collecteur et remise en état	Oui	Oui	Long terme
A22	R010	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Chambre d'analyse		Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Réf : CME5620 (PB) / CMI7220 (PATEAUGEOIRE) / CMI7220 (GB)	Information	Non	Non	Long terme
A1	R011	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Local Filtres et pompes		Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Fuite importante sur réseau pataugeoire enterré (équipements à l'arrêt) et sur le réseau grand bassin, consommation estivale 2024 anormalement haute (suspicion d'une fuite sur le réseau enterré)		Non	Non	Long terme
A25	R012	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	RECHAUFFEUR PATAUGEOIRE		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Raccorder au réseau de chaleur	Matériel déconnecté hydrauliquement	Non	Non	Long terme
A33	R013	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ENSEMBLE RESEAUX PVC & ACCESSOIRES PISCINES		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence d'oxydation sur le supportage et vannes Présence de fuite	Dalkia doit fournir un chiffrage pour le remplacement du supportage	Oui	Non	Moyen terme
A34	R014	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	EXTRACTEUR EVENTS BACHES TAMPONS		Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Gaine d'aspiration déchirée, prevoir remplacement	Remettre en état	Oui	Non	Moyen terme
A1	R015	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Local Filtres et pompes		Sécurité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Absence de rampe d'accès, porte oxydé	Prévoir la mise en place d'une main courante et remise en état des portes	Non	Oui	Moyen terme
A46	R016	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	POMPE INJECTION PETIT BASSIN		Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous A remplacer	Prévoir chiffrage du remplacement	Oui	Non	Long terme
A49	R017	1	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 LOCAL ACIDE	Local Acide		Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Prevoir rangement du local	Prévoir rangement du local et voir avec client pour mise a disposition d'un local de rangement dédié	Oui	Oui	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Actions Prestat.	Actions Client	Actions Priorité
A52	R018	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	COMPTEUR ERDF		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 a 10h55 P= 101 kWh HPH = 475 kWh HCH = 186bkWh HPE = 845130 kWh HCE =437633 kWh	Informations	Non	Non	Long terme
A53	R019	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	COMPTEUR BATIMENT PEDRO SNACK		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 10h56 = 45886 kWh	Information	Non	Non	Long terme
A54	R020	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 TGBT	Local TGBT		Sécurité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Présence de stockage	Prévoir rangement du local et voir avec client pour mise a disposition d'un local de rangement	Oui	Oui	Long terme
A55	R021	1	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 SITE	SITE		Maintenabilité Défaut mineur : Voir commentaire ci-dessous Absence d'identification des locaux techniques	Prévoir identification des locaux	Oui	Non	Long terme
A56	R022	0	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	ARRIVÉE EAU DE VILLE COMPTEUR BASSINS		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous Index le 18/07 à 11h 60418 m3	Information	Non	Non	Long terme
A57	R023	0	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	ARRIVÉE EAU DE VILLE COMPTEUR EAU		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h 471m3	Information	Non	Non	Long terme
A59	R024	0	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	Arrivée eau compteur arrossage		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h95 366m3	Information	Non	Non	Long terme
A59	R025	0	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 COMPTAGE EAU	Arrivée eau compteur arrossage		Maintenabilité RAS : Voir commentaire ci-dessous Situé derrière le compteur eau bassin	Information	Non	Non	Long terme
A60	R026	0	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	Compteur d'energie		Autre RAS : Voir commentaire ci-dessous index le 18/07 à 11h06 60,55 Mwh	Information	Non	Non	Long terme
A61	R027	2	PISCINE GIRARDY EXTERIEUR Niveau 0 BACHE TAMPON	BACHE TAMPON PB & GB		Maintenabilité Défaut moyen : Voir commentaire ci-dessous Étanchéité à revoir	Prévoir la remise en état de l'étanchéité	Oui	Oui	Long terme

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

ETAT DES LIEUX ET PRÉCONISATIONS

N°	N° Rem.	Criticité	Localisation	Equipement	Photo	Remarque	Commentaire	Prestat.	Actions Client	Priorité
A55	R028	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau 0 SITE	SITE		Sécurité Défaut moyen : Accès non sécurisé Verrou à remplacer	Remplacer la serrure	Non	Oui	Long terme
A34	R029	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	EXTRACTEUR EVENTS BACHES TAMPONS		Maintenabilité Défaut majeur : Accès difficile		Non	Non	Long terme
A30	R030	3	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	COFFRET ELECTRIQUE SOFREL		Maintenabilité Défaut majeur : Voir commentaire ci-dessous Fils de câblage débranchés		Non	Non	Long terme
A17	R031	2	PISCINE GIRARDY BATIMENT PRINCIPALE Niveau -1 LOCAL FILTRES & POMPES	ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL POMPES ET FILTRATION.		Sécurité Défaut moyen : Danger pour les personnes Protection manquants sur connections des câbles des deux disjoncteurs des réchauffeurs, non IP2X.		Non	Non	Long terme

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ACCES, RESERVATION ET VENTE EN LIGNE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine du Lac de Montargis

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristiqu	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A)	Mauvais état (M)	Etat défectueux (D) ou Obsolète (O)
INFORMATIQUE	ACCUEIL	AFFICHEUR PRIX		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	CHAISE BLANCHE ENFANT		5	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	CHAISE TISSU NOIR A ROULETTE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	DESSERTE 4 TIROIR PLASTIQUE A ROULETTE		3	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	DOUCHETTE CODE BARRE		2	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	ECRAN TACTILE CAISSE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	ESSOREUSE/SECHE MAILLOT		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	FAUTEUIL DIRECTION NOIRE A ROULETTE		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	IMRIMANTE TICKET/CHEQUE		2	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	IPAD 6 32 GO	F9FXQMNYJF8J	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	MEUBLE BAS IKEA 70X140 COULEUR HETRE		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	ORDINATEUR CAISSE		2	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	SYSTÈME VIDEOSURVEILLANCE AVEC ECRAN		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	ACCUEIL	TABLE RONDE PLASTIQUE BLEU ENFANT		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	TELEPHONE FIXE POLYCOM	1849C-VVX311411	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	TELEVISEUR SAMSUNG 55 POUCES LH55DCE	01AJHNFKB00706K	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	TELEVISEUR SAMSUNG 55 POUCES LH55DCE	01AJHNFKB00716F	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	ACCUEIL	TIROIR CAISSE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BACKOFFICE/BAIE BRASSAGE	COFFRE FORT HERMANN TRESORE (HS)		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BACKOFFICE/BAIE BRASSAGE	COFFRE FORT RESKAL		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BACKOFFICE/BAIE BRASSAGE	ETAGERE GALVANISE 210X120 4 ETAGERES		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BACKOFFICE/BAIE BRASSAGE	MEUBLE BAS 2 PORTES 70X100		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BACKOFFICE/BAIE BRASSAGE	TRIEUSE MONNAIE RESKAL		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	BUREAU D'ANGLE NOIR 200X160 AVEC 4 ETAGERES ET 4 TIROIRS		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	DESSERTE 3 TIROIS A ROULETTE NOIR		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	DRONE PARROT ANAFI ET SON SAC DE TRANSPORT	PF728050AA9H110487	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU DE DIRECTION	ECRAN SAMSUNG S27E330H	ZZV4H4ZM401496M	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU DE DIRECTION	ENCEINTE SUBAQUATIQUE AQUAMUSIQUE		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	GO PRO		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	MEUBLE 4 ETAGERES 120*90		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU DE DIRECTION	ORDINATEUR PORTABLE DELL INSPIRION	6658904882	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU DE DIRECTION	ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3590	9530385878	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU DE DIRECTION	ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3590	9530385878	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU SECRETARIAT	BUREAU PLATEAU 90X140		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU SECRETARIAT	BUREAU PLATEAU 90X160		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU SECRETARIAT	DESSERTE 1 TIROIR 1 CASE A ROULETTE		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU SECRETARIAT	DESSERTE 4 TIROIRS A ROULETTE		3	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	ECRAN SAMSUNG F27T350FH	CXJTH4ZR202380R	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	ECRAN SAMSUNG S27E330H	ZZV4H4ZK801797M	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	ECRAN SAMSUNG S27E332H	BZYNH4ZNA00481N	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BUREAU SECRETARIAT	FAUTEUIL DE DIRECTION A ROULETTE NOIR		3	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 GO	5CD104SRTN	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 GO	5CD2220P09	1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	BUREAU SECRETARIAT	TELEPHONE FIXE POLYCOM	1849C-VVX301401	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	CIRCULATION GROUPES	ARMOIRE CASIER A CLE (X12) 190X100		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	CIRCULATION GROUPES	SUPPORT PLANCHE PLASTIQUE BLANC AVEC BANC 200X140 LMP		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	EXTERIEUR	BUT DE WATERPOLO		2	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	EXTERIEUR	STRUCTURE GONFLABLE CHÂTEAU		1	Biens de reprise		A		
NETTOYAGE	SOUS-SOL	2 ENROULEUR + CHARIOT		2	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	HALL BASSINS	ASPIRATEUR BASSIN HEXAGONE	ZPV0030848	1	Biens de reprise	B			
SECURITE	DEPLACEMENT GIRARDY	CHAISE DE SURVEILLANCE GRANDE 6 BARREAUX		1	Biens de retour		A		
SECURITE	HALL BASSINS	CHAISE DE SURVEILLANCE HEXAGONE		1	Biens de reprise	B			
SECURITE	HALL BASSINS	CHAISE DE SURVEILLANCE MOYENNE 3 BARREAUX		1	Biens de retour		A		
SECURITE	DEPLACEMENT GIRARDY	CHAISE DE SURVEILLANCE PETITE 2 BARREAUX		1	Biens de retour		A		
EQUIPEMENT BASIN	DEPLACEMENT GIRARDY	COFFRE EN BOIS PEINT GRAND		1	Biens de retour		A		
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	COFFRE EN BOIS PEINT MOYEN ---> EN RÉSINE NOIR		1	Biens de retour	B			
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	COFFRE EN RÉSINE «ORANGE»		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	CORDES «PONT DE SINGE»		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	GRAND TAPIS À DÉROULER/PONCEAU VERT ET BLEU		1	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	GRANDE CAGE		1	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	HALL BASSINS	HEXAGONE ROBOT BASSIN	RCM01-4685	1	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	HALL BASSINS	HEXAGONE ROBOT BASSIN		1	Biens de retour				D
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	LIGNES D'EAU COMPÉTITION		5	Biens de retour		A		
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	LIGNES D'EAU PETIT BASSIN		3	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	SOUS-SOL	LMP ENROULEUR		1	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	HALL BASSINS	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW150	1000916922	1	Biens de reprise	B			
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	PERCHES		9	Biens de retour				
ANIMATION	HALL BASSINS	PODIUM/ESTRADE		2	Biens de reprise	B			
ANIMATION	HALL BASSINS	SONORISATION ÉCLAIRAGE		1	Biens de reprise	B			
ANIMATION	HALL BASSINS	STRUCTURE ALU/JEU DE LUMIERE 14 SPOTS LED		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	STRUCTURE WIBIT		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	STRUCTURE WIBIT		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	STRUCTURE WIBIT		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	STRUCTURE WIBIT		1	Biens de retour	B			

LES MATERIELS ET LES OUTILS
LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine du Lac de Montargis

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristiqu	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A)	Mauvais état (M)	Etat défectueux (D) ou Obsolète (O)
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	STRUCTURE WIBIT PARCOURS		1	Biens de retour	B			
MATERIEL FITNESS	HALL BASSINS	TAPIS FITNESS		18	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	TAPIS FLOTTANTS		8	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HALL BASSINS	TOBOGAN BIGGLISS AVEC SUPPORT MOUSSE		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	HALL BASSINS	TRANSAT TEXTILENE BLEU		16	Biens de reprise	B			
MOBILIER	HALL BASSINS	TRANSAT TEXTILENE TAUPE		21	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL ARCHIVES	ARMOIRE METALLIQUE PORTE ACORDEON 200X120		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL ARCHIVES	ARMOIRE METALLIQUE PORTE RIDEAU 200X120		3	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL ARCHIVES	ESCABEAU 2 MARCHES		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL ARCHIVES	RANGEMENT/DESSERTE 12 TIROIRS PLASTIQUE		1	Biens de reprise	B			
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	ASPIRATEUR A EAU OMNIFLEX KIVAC	OBATT9811	1	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	AUTOLAVEUSE		1	Biens de reprise	B			
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	BUREAU D'ECOLE		2	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	CHAISE ROULANTE NOIRE		1	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	ESCABEAU 2 MARCHES		1	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	GUIDE FIL ACIER VISO		2	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	MATÉRIEL DE BRICOLAGE DONT PERFORATEUR		1	Biens de reprise	B			
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	MEUBLE DE RANGEMENT ACIER GALVANISE 6 ETAGERES 200X360		1	Biens de retour		A		
NETTOYAGE	LOCAL ENTRETIEN	MONOOBROSSE		1	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	SOUS-SOL	TRANSPALLETTE		1	Biens de reprise	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	ARMOIRE A PHARMACIE		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	ARMOIRE METALLIQUE 200X120		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	ASPIRATEUR DE MUCOSITES		2	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	CHAISE ROULANTE TISSU BEIGE		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	COLLIERS CERVICAUX		3	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	DESSERTE É TIROIRS		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	DSA		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	FAUTEUIL DE MISE A L'EAU PMR		1			A		
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	FAUTEUIL ROULANT		1	Biens de retour		A		
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	LIT D'OSCULTATION NOIR		1	Biens de retour		A		
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	MARCHE PIED		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	PLAN DUR		1	Biens de retour	B			
INFIRMERIE	LOCAL INFIRMERIE	TELEPHONE FIXE		1	Biens de retour	B			
ANIMATION	LOCAL MNS	AMPLIFICATEUR SONO		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	BANQUETTE EN RESINE GRISE 2 PLACES		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	BUREAU AVEC 3 TIROIRS		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	CASIERS		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	CHAISE TISSU BLEU TURQUOISE		1	Biens de retour	B			
ANIMATION	LOCAL MNS	ENCEINTE AVENTECH		1	Biens de retour	B			
INFORMATIQUE	LOCAL MNS	IPAD 6 32 Go	F9FXQKF2JF8J		Biens de retour	B			
ANIMATION	LOCAL MNS	MASCOTTE LUDIBOO		1	Biens de retour	B			
ANIMATION	LOCAL MNS	MICRO RECEPTEUR		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	PORTE-MANTEAU		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	REFIGERATEUR		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	REFRIGERATEUR CONGELATEUR		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	LOCAL MNS	TELEPHONE FIXE		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	ANNEAUX LESTÉS		47	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	APNÉO		2	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	AQUABIKE		21	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	ASSEMBLEURS FRITES		26	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BAC DE RANGEMENT ALU POUR ALTERE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BAC DE RANGEMENT PLASTIQUE BLANC POUR ALTERE		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BAC RANGEMENT PLASTIQUE POUR GANT AQUABOXING		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BALLES DE PING PONG		56	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	BALLONS AGOA		17	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	BLUEBALL		40	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BOUEES		30	Biens de retour				O
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	BRASSARD DE FLOTAISON LMP		18	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CAGE		1	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT GRISE 40X60		17	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CAISSES GRISES PETITES		13	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CAISSES RANGEMENT GRANDES		2	Biens de retour				O
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CARRÉS LESTÉS		4	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	CEINTURE BODYPALM L/XL		8	Biens de retour		A		
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	CEINTURE BODYPALM S/M		7	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CEINTURES 4 PAINS ENVIRON		50	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAU NON LESTE 35 CM		5	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAU NON LESTE 45 CM		5	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAU NON LESTE 50 CM		4	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAU NON LESTE 60CM		3	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAUX		25	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEAUX LESTÉS ARCHE		9	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CERCEUX LESTES/NAUDOU lestes		13	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	CHARIOT POUR FRITES		3	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	COFFRE BLEU RÉSINE GRAND AVEC SUPPROT DE PLANCHE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	ETAGÈRES RANGEMENT		4	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	FRITE 1,5 M DIAMETRE 80		31	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	FRITE 1M DIAMETRE 60		75	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	FRITE 1M DIAMETRE 80		29	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	FRITES BÉBÉS NAGEURS		30	Biens de retour		A		
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	GANTS DE BOXE		74	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	GANTS PALMÉS M		37 PAIRES	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	GANTS PALMÉS S		5 PAIRES	Biens de retour	B			

LES MATERIELS ET LES OUTILS
LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine du Lac de Montargis

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristiqu	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A)	Mauvais état (M)	Etat défectueux (D) ou Obsolète (O)
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	HALTÈRES MOUSSE BLEUE TURQUOISE		80	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	HALTÈRES PLASTIQUE		31	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	HYDROBARRES		72	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	HYDROTONES		55	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	JEUX ENFANTS PLASTUIQUE (SCEAUX?PELLE?VEHICULES,...)		148	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	MAGILINK PLAGE		3	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	MAGILINK SCRATCH		12	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	MANEQUIN DE 80KG		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	MANEQUIN PETIT		3	Biens de reprise	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	NÉNUPHAR		16	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	PALME BODYPALME		16	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PALME GANDE (PAIRE)		50	Biens de retour				
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PALME PETITE (PAIRE)		63	Biens de retour				
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PANIERE PLASTIQUE BLANCHE 100X60		10	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PANIÉRES BLANCHES		10	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PANIÉRES FRITES		4	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PANNIERE LASTIQUE BLANCHE 60X40		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL PEDAGOGIQUE	PARASOL PETIT TAUPE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PATAUGEOIRE		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PIÈCES POUR JOINDRE		6	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PLANCHES		69	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PLOT/CONE GRAND		12	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PLOTS		5	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PONCEAU		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	PULLBUOY		30	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	RANGEMENT A ROULETTE PLASTIQUE BLEU 4 ETAGERES 160X200		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	RANGEMENT PLASTIQUE A TAPIS 200X100		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	RANGEMENTS TAPIS		2	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	STEP		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	SUPPORT A ROULETTE (X4) POUR CHARIOT		6	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	SUPPORT RANGEMENT PLANCHE PLASTIQUE BLEU 160X160		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	SUPPORT SIGNALETIQUE SUR PIED POUR A4 MARQUE DURABLE		4	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 1 TROU		2	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 2 TROUS		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 200X100 1 TROU		5	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 200X100 2 TROUS		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 200X100 ÉPAIS TROUÉ		7	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS 200X100 FIN TROUÉ		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS ANIMAUX		5	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS CARRÉS À TROU		6	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS FORME À TROUS		6	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS LIAISON		4	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS MODULE		7	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS PLEIN		6	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS PLEIN FIN		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TAPIS ROND		2	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TOBBOGAN SEVA BLEU 5 MARCHES		1	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	TRAMPOLINE		21	Biens de retour	B			
MATERIEL AQUASPORT	LOCAL PEDAGOGIQUE	VÉLO RPM		1	Biens de retour	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	VENTOUSES		14	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	VOITURE		1	Biens de retour	B			
NETTOYAGE	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ASPIRATEUR ARGOS 978	21355523	1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	BALLE BLUEBALL 1 KG		9	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	BALLE BLUEBALL 2 KG		12	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	BANDE ELASTUIQUE BLEU		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	BANDE ELASTUIQUE JAUNE		9	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	BANDE ELASTUIQUE ROUGE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	CERCEAU DE MUSCULATION DIAMETRE 40 CM		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIBANDE BLEU CIEL		4	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIBANDE EXTRAFIN BLEU		17	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIBANDE JAUNE/BLEU		4	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIBANDE ROUGE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIQUES BANDE 25 MX15CM JAUNE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ELASTIQUES BANDE 25 MX15CM ROUGE		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL STOCKAGE FITNESS	ETAGERES MURALES BOIS 90X25		4	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	HALTERE SVELTUS BLEU 1 KG		18	Biens de reprise	B			
MOBILIER	LOCAL STOCKAGE FITNESS	MEUBLE ETAGERE PLASTIQUE NOIR 5 ETAGES 180X120		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	PAIN KIMJALY 20X10 GRIS		5	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	PAIN KIMJALY 20X10 ROSE		5	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	PLOT/CONE ORANGE FLUO		4	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	STEP BODYSTEP		6	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	LOCAL STOCKAGE FITNESS	STRAPTRAINNING - SANGLE DE SUSPENSION ROUGE/BLEU		14	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	BALLON LF PILATES		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE FITNESS	BANC AVEC PATERE ET RANGE CHAUSSURE 160X200		1	Biens de reprise	B			
SALLE DE FITNESS	SALLE DE FITNESS	BANC PATÈRE SALLE DE SPORT		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	BARRE DE TRACTION AVC SUPPORT		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE FITNESS	CHAUFFEUSE GRISE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	LANNIER DE TRX		2	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	LEADERFIT TAPIS		20	Biens de retour	B			
INFORAMTIQUE	SALLE DE FITNESS	MEUBLE SONO		1	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	SALLE DE FITNESS	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 GO	5CD2220PMW	1	Biens de reprise	B			

LES MATERIELS ET LES OUTILS
LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine du Lac de Montargis

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristiqu	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A)	Mauvais état (M)	État défectueux (D) ou Obsolète (O)
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	STEP BODYSTEP		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE FITNESS	TABLE BASSE GRISE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL FITNESS	SALLE DE FITNESS	TAPIS DE PILATES		2	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	SALLE DE FITNESS	TELEVISUER TOSHIBA 40 POUCES		2	Biens de reprise	B			
ANIMATION	SALLE DE FITNESS	VIDEO PROJECTEUR		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	CHAUFFEUSE GRISE		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	CHAUFFEUSE VERTE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	FAUTEUIL EN RESINE TRESSEE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	FOUR MICRO-ONDES SAMSUNG MS28HS125GK	J7HE7WDK500850A	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	MEUBLE BAS 2 ETAGERES 85X100		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	MEUBLE ETAGERE 90X100		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	MEUBLE HAUT 2 TIROIRS 2 ETAGERES 60X110		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	REFRIGERATEUR THOMSOM BE3S6	VB0365Z0051JBE3S6S70132	1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	TABLE BASSE EN BOIS NOIR 45X90		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	TABLE HAUTE NOIR 110X110		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	TABLE PLIANTE BLANCHE		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REPOS	TABOURET HAUT PLIABLE NOIR		4	Biens de reprise	B			
INFORMATIQUE	SALLE DE REPOS	TELEVISUER LG			Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	ARMOIRE METALLIQUE PORTE RIDEAU 200X120		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	BLOC PLACARD 2 PORTES 70X120		3	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	BLOC PLACARD 4 PORTES 140X120		3	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	CHAISE PLASTIQUE BEIGE CREME		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	CHAISE PLASTIQUE BORDEAUX		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	CHAISE TISSU REUNION TURQUOISE		7	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	CHAISE TISSU REUNION VIOLETTE		8	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	ECRAN DE PROJECTION		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	ENCEINTES		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	FAUTEUIL ROULANT		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	TABLE 80X1'0 GRISE		9	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	TABOURET HAUT GRIS		4	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SALLE DE REUNION	VIDEOPROJECTEUR PHILIPS NEOPIX ULTRA 2TD+		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	BRASSARD DISQUES (PAIRE)		40	Biens de retour			M	
MATEERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	BUT DE WATERPOLO PETITS		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SOUS-SOL	CASIER BOIS BLEU AVEC BRASSARD DISQUE		1	Biens de reprise		A		
MOBILIER	SOUS-SOL	CASIER/ARMOIRE ACIER 180X30		1	Biens de reprise			M	
MOBILIER	SOUS-SOL	CHAISE HAUTE BEBE		4	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	CHEVILLERE BOXING (PAIRE)		16	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	ENROULEUR DE LIGNE D'EAU		1	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	ENROULEUR PETITE LIGNE D'EAU		2	Biens de reprise		A		
ANIMATION	SOUS-SOL	HOMEBALL 6x6		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SOUS-SOL	MICRO-ONDES		1	Biens de reprise			M	
NETTOYAGE	SOUS-SOL	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	KARCHER K4 COMPACT	1	Biens de retour			M	
EXTERIEUR	SOUS-SOL	PANIER DE BASKET TARMAX		2	Biens de reprise				
MOBILIER	SOUS-SOL	PIED DE PARASOL GRIS		1	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	ROULEAU DE RECUPERATION		5	Biens de reprise		A		
MOBILIER	SOUS-SOL	SAUNA DEMONTÉ AVEC GÉNÉRATEUR TYLO		2	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	SIMULATEUR DE SURF		1	Biens de reprise		A		
MOBILIER	SOUS-SOL	SPA INTEX 6 PERSONNES DIAMETRE 216		2	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	STEP BODYSTEP		10	Biens de reprise		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	SOUS-SOL	STRUCTURE GONFLABLE PETIT CHÂTEAU		1	Biens de reprise		A		
MOBILIER	SOUS-SOL	TABLE BASE PLASTIQUE BLANCHE		3	Biens de reprise		A		
MOBILIER	SOUS-SOL	TABLE BOIS 120X60		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	SOUS-SOL	TISANIERE		1	Biens de reprise		A		
SECURITE	SOUS-SOL	TRANSPALETTE		1	Biens de reprise				
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	CASIER ARMOIRE VERT PISTACHE 200X30		5	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	CHAISE PLASTIQUE MARRON		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	MACHINE A LAVER HUBLOT PROLINE FP612W		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	BANC PLASTIQUE BLANC 160 LMP		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CASIER AMROIRE VERT PISTACHE 200X30		5	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CASIER ARMOIRE METALLLIQUE 200X90 (2 CASIERS)		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRES PUBLIC DROITE	GUIDE FIL ACIER VISO		2	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRES PUBLIC DROITE	MEUBLE A LANGER PLASTIQUE BLANC LMP		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRES PUBLIC GAUCHE	CHAISE HAUTE BEBE		3	Biens de reprise	B			
MOBILIER	VESTIAIRES PUBLIC GAUCHE	MEUBLE A LANGER PLASTIQUE BLANC LMP		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	MEUBLE A LANGER PLASTIQUE BLANC LMP		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	CHAISE DE SURVEILLANCE		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	ETAGERE DE RANGEMENT		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	JEUX GONFLABLE PANIER + BUT		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL LUDIQUE	BASSIN	FLOW PULSE		10	Biens de reprise	B			
SALLE DE FITNESS	SALLE FITNESS	NEO XPERIENCE		1	Biens de reprise	B			
SIGNALETIQUE	ENTREE BATIMENT	SIGNALETIQUE							
MOBILIER	BASSIN	CHARIOT OUVERT PETIT MODEL		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	RARIOT RANGE PANIER		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	CHARIOT GRAND MODEL		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	CHARIOT MULTI RANGEMENT		1	Biens de reprise	B			
MOBILIER	BASSIN	RANGEMENT VERTICALE POUR TAPIS		1		B			
MOBILIER	BASSIN	RAMPE D ACCES BIKE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	MAISON FLOTTANTE		1	Biens de reprise	B			
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL PEDAGOGIQUE	TOBO SPATIAL		1	Biens de reprise	B			
	LOCAL PEDAGOGIQUE	RAD EAU		1	Biens de reprise	B			

LES MATERIELS ET LES OUTILS
LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine de Girardy

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristique	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A	Mauvais état (M	Etat défectueux (D) ou Obsolète
MOBILIER	ACCUEIL	BRASSEUR D'AIR DIAMETRE 40 CM		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	ACCUEIL	CHAISE DE BUREAU NOIR		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	ACCUEIL	CHAISE PLIANTE GRISE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	ACCUEIL	COFFRE FORT BURGWATCHER MODELE SMARTSAFE			Biens de retour		A		
MOBILIER	ACCUEIL	CONSOLE MELANINE NOIR 100X30		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	ACCUEIL	FAUTEUIL REGLABLE TISSU BLEU	1	3	Biens de retour			M	
NFORMATIQUE	ACCUEIL	LECTEUR CD		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	ACCUEIL	POUBELLE GRANDE		4	Biens de retour			M	
NFORMATIQUE	ACCUEIL	SONO (AMPLI)		1	Biens de retour			M	
INFORMATIQUE	ACCUEIL	TELEPHONE FIXE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	ACCUEIL	TIROIR CASSE		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	ARMOIRE EN BOIS 2 PORTE 200X140		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	BUREAU 4 TIROIS 1 PORTE MELAMINÉ		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	CENDRIER		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	CHAISE EN SIMILI BLANCHE		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	CHAISE EN SIMILI MARRON		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	CHAISE PLALSTIQUE BORDEAUX		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	CHAISE ROULANTE TISSU MARRON		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	COFFRE FORT HERMANN		1	Biens de retour			M	D
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	MEUBLE BAS EN BOIS		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	BUREAU DE DIRECTION	REFRIGERATEUR BAR	116383560101674986	1	Biens de retour			M	
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	BOUE		1	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	BRASSARDS		6	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	CEINTURES		49	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	PERCHES		2	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	PLANCHES		28	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	PLOTS		9	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	PULL BOY		7	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	CAISSE DE RANGEMENT	VENTOUSES		5	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	EXTERIEUR	CAGE DE WATERPOLO		2	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	ARMOIRE A PHARMACIE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	INFIRMERIE	ARMOIRE A PHARMACIE/MEUBLE BAS 3 PORTES 90X180		1	Biens de retour				D
MOBILIER	INFIRMERIE	ASPIRATEUR DE MUCOSITES		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	INFIRMERIE	CHAISE PLIANTE GRISE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	INFIRMERIE	COLLIERS CERVICAUX		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	INFIRMERIE	EMBOUTS		1	Biens de retour	B			
OUTILLAGE	INFIRMERIE	ENROULEUR ELECTRIQUE 50 M		4	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	FAUTEUIL ROULANT		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	LIT D'OSCULTATION		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	INFIRMERIE	MEASQUES		1	Biens de retour	B			
MOBILIER	INFIRMERIE	MEGAPHONE		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	PLAN DUR		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	PUPITRE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	INFIRMERIE	REFRIGERATEUR BAR AYA	51602858	1	Biens de retour		A		
MOBILIER	INFIRMERIE	TABLE/BUREAU CREME		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL MATERIEL	ENROULEUR LIGNE D'EAU		1	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL MATERIEL	LIGNE D'EAU 25 M		3	Biens de retour		A		
MOBILIER	LOCAL MATERIEL	PARASAOL PETIT TAUPE		5	Biens de retour		A		
SECURITE	LOCAL MATERIEL	PERCHE 5 M		1	Biens de retour		A		
MOBILIER	LOCAL MATERIEL	PIED DE PARASOL		9	Biens de retour		A		
MATERIEL PEDAGOGIQUE	LOCAL MATERIEL	STRUCTURE WIBIT		6	Biens de retour		A		
MOBILIER	LOCAL MATERIEL	TRANSAT		44	Biens de retour		A		
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	ARMOIRE 2 PORTE EN BOIS GRISE 190X140		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	ARMOIRE 3 PORTE EN BOIS 170X200		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	ARMOIRE CASIER (X9) 180X120		4	Biens de retour			M	
NETTOYAGE	LOCAL NETTOYAGE	ASPIRATEUR TENNANT V12	2044008050	1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	BUREAU ECOLIER A 3 TIROIR		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	CHAISE PLASTIQUE MARRON		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	LOCAL NETTOYAGE	MEUBLE BAS 1 PORTE A ETAGERES EN BOIS		1	Biens de retour			M	
NETTOYAGE	LOCAL NETTOYAGE	ROBOT ASPIRATEUR BASSIN	HEXAGONE CHRONOS 520 #CM510-0063	1	Biens de retour				D
ANIMATION	SANITAIRE FEMME	VENTRIGLISSE CRCODILE JB-INFLATABLE		1	Biens de retour		A		
SECURITE	SANITAIRE HOMME	CHAISE HAUTE TOURNANT 5 BARREAUX TAILWIND		1	Biens de retour	B			
SECURITE	SANITAIRE HOMME	PERCHE 2M		1	Biens de retour		A		

LES MATERIELS ET LES OUTILS
LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Piscine de Girardy

Identification / catégorie	Localisation / espaces	Désignation	Marque / Modèle / caractéristique	Quantité	Catégorie juridique Type de biens	Bon état (B)	Acceptable (A)	Mauvais état (M)	Etat défectueux (D) ou Obsolète
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	BANC AVEC PATERE 200		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	BANC PORTE MANTEAU		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	BUREAU 120X80		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	CASER		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	CASERARMORE 40X50 CM		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	MIROIR		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	TABLE 200X60		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL FEMME	TABLES		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	BANC		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	BANCS		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CASER		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CASERARMORE 40X50 CM		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CHAISE		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	CHAISE COQUE PLASTIQUE MARRON		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	MIROIR		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	TABLE		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PERSONNEL HOMME	TABLE 100X100		1	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PUBLIC	GUIDEFILE PLASTIQUE BLEU ET BLANC		2	Biens de retour			M	
MOBILIER	VESTIAIRE PUBLIC	MEUBLE A LANGER PLASTIQUE GRIS-BLEU		1	Biens de retour			M	
SECURITE	HALL BASSINS	CHASE DE SURVEILLANCE GRANDE 6 BARREAUX		1	Biens de retour		A		
SECURITE	HALL BASSINS	CHASE DE SURVEILLANCE PETITE 2 BARREAUX		1	Biens de retour		A		
EQUIPEMENT BASIN	HALL BASSINS	COFFRE EN BOIS PENT GRAND		1	Biens de retour		A		

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

Le centre de la piscine du Lac est équipé d'un contrôle d'accès fourni par la société Heitz.

Il comprend 2 postes d'accueil fixes.
Le contrôle d'accès à nos différents espaces est géré par le logiciel de fréquentation Heitz.
3 accès sont installés au total sur l'ensemble du site :

- 2 tripodes pour l'accès à l'espace aquatique
- 1 lecteur de bracelet pour l'accès à l'espace bien-être

Le logiciel de gestion de clientèle HEITZ permet un suivi plus précis de la gestion de nos abonnés.

-Fiche client personnalisée
-Mailing, remerciement, enquête, anniversaire, avertissement, ….
-SMS et courrier facilité
-Gestion statistique

Le contrôle d'accès	
Atouts	**Axes d'amélioration**
Les prélèvements des abonnements sont directement pris en compte sur le logiciel Heitz	Il n'y a pas d'écran sur le tripode pour l'affichage du nombre d'entrées restants date de fin des pass
Un fichier client complet	Le délai de réponse lors du passage du gadge
Possibilité de suivre les entrées des clients sans avoir leur bracelet	Le logiciel se déconnecte
Rapidité de création des clients	

LES MATERIELS ET LES OUTILS
ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :

- Vente en ligne d'entrées, ou de Pass d'activités y compris Académie du savoir-nager
- Réservation et paiement en ligne de prestations que les établissements enregistrent
- Géolocalisation et annuaire des centres (référencement)
- Chèque KDO à valoir dans les établissements ou Bon KDO prestations à valoir dans les établissements Spa.
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités et les opérations commerciales des établissements
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé
- Espace personnel des abonnés : pour gérer ses réservations d'activités, ou son inscription à des évènements et s'inscrire à la newsletter de son établissement pour revoir ses actualités et ses offres commerciales

- **Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?**

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

- **Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?**

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers des établissements et des prospects en recherche d'activités, sport-santé, ludiques, savoir-nager ou détente.
Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

- **Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?**

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements sur le Web. Cela permet notamment de positionner les pages web dédiées aux établissements que nous gérons en 1ère suggestion des moteurs de recherche tel que Google.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et de s'inscrire aux Pass d'activités ou Pass annuels d'apprentissage du savoir-nager…

LES MATERIELS ET LES OUTILS
ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :

- Vente en ligne d'entrées, ou de Pass d'activités y compris Académie du savoir-nager
- Réservation et paiement en ligne de prestations que les établissements enregistrent
- Géolocalisation et annuaire des centres (référencement)
- Chèque KDO à valoir dans les établissements ou Bon KDO prestations à valoir dans les établissements Spa.
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités et les opérations commerciales des établissements
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé
- Espace personnel des abonnés : pour gérer ses réservations d'activités, ou son inscription à des évènements et s'inscrire à la newsletter de son établissement pour revoir ses actualités et ses offres commerciales

- **Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?**

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

- **Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?**

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers des établissements et des prospects en recherche d'activités, sport-santé, ludiques, savoir-nager ou détente.
Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

- **Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?**

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements sur le Web. Cela permet notamment de positionner les pages web dédiées aux établissements que nous gérons en 1ere suggestion des moteurs de recherche tel que Google.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et de s'inscrire aux Pass d'activités ou Pass annuels d'apprentissage du savoir-nager…

LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

LES INDICATEURS RH

LA FORMATION

LES RESSOURCES HUMAINES
L'ORGANIGRAMME



LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH

CHIFFRES CLÉS GROUPE RÉCRÉA

46 % de salariés formés

2 290 stagiaires *(salarié suivant une action de formation)*

23 189 heures de formation

318 sessions de formation

1 467 K€ HT de dépenses formation *(salaires et frais annexes inclus)*

Soit 2,77 % de la masse salariale brute *(MSB)* dédié à la formation

CHIFFRES CLÉS PISCINE LAC ET FORET

59 % de salariés formés

26 stagiaires *(salarié suivant une action de formation)*

358 heures de formation

15 sessions de formation

19 701 € HT de dépenses formation *(salaires et frais annexes inclus)*

Soit 8.50 % de la masse salariale brute *(MSB)* dédié à la formation

PROFIL DES STAGIAIRES

Stagiaires formés par sexe



Stagiaires formés par CSP



Stagiaires formés par âge



Stagiaires formés par poste



LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION

SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation

Sessions de formation internes/externes

FORMATIONS EN ALTERNANCE

4 alternants présents en 2024

4 contrats d'apprentissage

3 BPJEPS AAN

1 BTS Communication

LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION

Site	matricule	Métier	Fonction	Domaine de stage	Libellé du Stage	Interne/Externe	Date de début	Date de fin	Nombre d'heures totales
Piscines Lac et Forêt	'M000004459	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Commercial et relation client	BUSINESS AU COEUR	CitéAcadémie	28/05/2024	28/05/2024	7
Piscines Lac et Forêt	'M000004459	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Digital	GMB - RESEAUX SOCIAUX ET STRATEGIE DIGITALE	CitéAcadémie	20/06/2024	20/06/2024	7
Piscines Lac et Forêt	'M000004002	Direction	Directeur(trice) Etablissement	Digital	GMB - RESEAUX SOCIAUX ET STRATEGIE DIGITALE	CitéAcadémie	20/06/2024	20/06/2024	7
Piscines Lac et Forêt	'M000003946	Aquatique	Chef(fe) de bassin	Aquatique	IMPULSEO	CitéAcadémie	27/08/2024	29/08/2024	24
Piscines Lac et Forêt	'M000004681	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	IMPULSEO	CitéAcadémie	27/08/2024	29/08/2024	24
Piscines Lac et Forêt	'M000010019	Relation Client	Conseiller(e) relation client	Commercial et relation client	IMPULSEO RC	CitéAcadémie	29/08/2024	29/08/2024	2
Piscines Lac et Forêt	'M000006342	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Commercial et relation client	IMPULSEO RC	CitéAcadémie	29/08/2024	29/08/2024	2
Piscines Lac et Forêt	'M000003946	Aquatique	Chef(fe) de bassin	Gestion	LE DROIT DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN	CitéAcadémie	25/09/2024	25/09/2024	3,5
Piscines Lac et Forêt	'M000007893	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	BPJEPS AAN	CitéAcadémie	02/01/2024	18/10/2024	0
Piscines Lac et Forêt	'M000009757	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	BPJEPS AAN	CitéAcadémie	02/01/2024	18/10/2024	0
Piscines Lac et Forêt	'M000006342	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Gestion	LE DROIT DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN	CitéAcadémie	21/10/2024	21/10/2024	3,5
Piscines Lac et Forêt	'M000003946	Aquatique	Chef(fe) de bassin	Best	GESTION DES AGRESSIONS VERBALES ET PHYSIQUES	Externe	14/11/2024	15/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000010019	Relation Client	Conseiller(e) relation client	Best	GESTION DES AGRESSIONS VERBALES ET PHYSIQUES	Externe	14/11/2024	15/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000006996	Relation Client	Conseiller(e) relation client	Best	GESTION DES AGRESSIONS VERBALES ET PHYSIQUES	Externe	14/11/2024	15/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000004681	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Best	GESTION DES AGRESSIONS VERBALES ET PHYSIQUES	Externe	14/11/2024	15/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000009757	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	BPJEPS AAN	CitéAcadémie	04/11/2024	21/11/2024	91
Piscines Lac et Forêt	'M000003946	Aquatique	Chef(fe) de bassin	Management	DÉVELOPPER SES APTITUDES MANAGÉRIALES	Externe	21/11/2024	21/11/2024	7
Piscines Lac et Forêt	'M000006342	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Management	DÉVELOPPER SES APTITUDES MANAGÉRIALES	Externe	21/11/2024	21/11/2024	7
Piscines Lac et Forêt	'M000005007	Hygiène Entretien	Technicien(ne) polyvalent(e)	Hygiène et sécurité	HABILITATION ELECTRIQUE BE BS	Externe	28/11/2024	29/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000008545	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	BEBES NAGEURS	CitéAcadémie	28/11/2024	29/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000004002	Direction	Directeur(trice) Etablissement	Hygiène et sécurité	HABILITATION ELECTRIQUE BE BS	Externe	28/11/2024	29/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000004741	Aquatique	Educ. activités aquatiques	Aquatique	BEBES NAGEURS	CitéAcadémie	28/11/2024	29/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000006342	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Hygiène et sécurité	HABILITATION ELECTRIQUE BE BS	Externe	28/11/2024	29/11/2024	14
Piscines Lac et Forêt	'M000006996	Relation Client	Conseiller(e) relation client	Langues	ANGLAIS - WELCOME TO FRANCE	Externe	18/03/2024	31/12/2024	26
Piscines Lac et Forêt	'M000006342	Relation Client	Coordinateur(trice) relation client	Langues	ANGLAIS - WELCOME TO FRANCE	Externe	18/03/2024	31/12/2024	26
Piscines Lac et Forêt	'M000003946	Aquatique	Chef(fe) de bassin	Aquatique	BL IMPULSEO	CitéAcadémie	01/07/2024	31/12/2024	1
Piscines Lac et Forêt	'M000004002	Direction	Directeur(trice) Etablissement	Gestion	BL GESTION TECHNIQUE	CitéAcadémie	01/07/2024	31/12/2024	1

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Allumons la Flamme !

Allumons la Flamme ! :
A l'occasion du passage de la flamme olympique devant notre centre aquatique à la piscine de Girardy toutes les entrées enfants seront gratuites tout au long de la journée.
Donc venez profiter de cette journée unique dans notre centre aquatique de Girardy !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement AquaBac

AquaBac :
A l'occasion de la fin de l'année scolaire toutes les personnes ayant eu le bac auront une entrée gratuite pour eu en présentation du diplôme de bac.

Pour les personnes ayant eux le Bac avec Mention Très Bien, ils auront le droit à une carte de 10 entrées gratuite en présence du diplôme.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement le tournois de volley

Le tournois de Volley :
Venez profiter d'un moment convivial, en partenariat avec l'USMM Volley, Il faut juste payer l'entrée piscine et la participation au tournoi et gratuite.
Tenter votre expérience, dans notre centre aquatique seul ou à plusieurs.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement la Chasse au ticket

La chasse au ticket :

Venez profiter de notre chasse au Golden Ticket caché à la piscine Girardy

A la clé : 10 cartes de 10 entrées (d'une valeur de 21€50) à gagner (2 ticket maximum par famille).
Une offre qu'il ne faut pas laisser passer !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement la journée des pirates

La journée des pirates :

Quoi de mieux que de venir faire profiter vos enfants à des activités sur le thème de nos pirates et à la clé : 10 entrées aquatiques enfant sont à gagner.

Pour obtenir ces trésors, vous devez participer à ces jeux :

- Chasse aux pièces dans le terrain de sable
- Combats d'épées
- Course sur la structure gonflable terrestre

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

OP Ludisport

Après les séances de Ludinage venez profitez de la journée du 20 Août pour faire encore d'autres activité avant la rentrée prochaine.

Au programme Quelque entraînement et match de Waterpolo, et découvrir aussi le sauvetage qui s'effectue avec un mannequin dans l'eu à aller récupérer !

Avec une petite visite de nos locaux, pour que vous en sachiez un peu plus sur nous et sur le fonctionnement technique de notre piscine !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

OP frais d'adhésion

Les frais d'adhésion :

Hésitez plus jeter vous à l'eau avec nos frais d'adhésion offert !

Les frais d'adhésion son offert à nos nouveaux abonnés à la création d'un nouvel abonnement !
Septembre

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement la Lutte Contre la Sédentarité

La lutte contre la sédentarité :

Passer un agréablement moment avec nous en ce jour pour la lutte contre la sédentarité.
Luttons contre la sédentarité en découvrant deux de nos activités gratuitement dans notre bassin ludique :

- Aquafitness bleu + Aquaboxing
Activités sur réservation sur le site moncentreaquatique.com
- Tous ensemble améliorons notre santé physique !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Journée du patrimoine

La journée du patrimoine :
Vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement de notre centre ? alors ne rater pas cette occasion !
En cette journée du patrimoine venez profitez d'une visite guider de nos locaux techniques.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement Halloween

Halloween :

Un bonbon ou un sort ? en cette journée particulièrement monstrueuse venez nous aider à trouver nos petites bourses qui se sont égarer, si vous nous en rapporter 1 peut-être un petit cadeau de notre part vous serras offert.
Venez profiter d'une après-midi sur le thème d'Halloween dans notre centre aquatique !

Au programme :

- Parcours sur la structure gonflable aquatique
- Recherche des bourses Halloween pour gagner des session Neo Expériences
- Distribution de bonbons à l'accueil

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement le Flowpulse



Le Flowpulse

Venez découvrir notre nouvelle activité à partir de 8 ans, un petit parcours vous serra proposer à vous de choisir l'allure que vous prendrez pour finir notre parcours.

Le Flowpulse, une activité qui se passe dans le grand bassin, l'activité est sur réservation sur moncentreaquatique.com

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement Octobre Rose

Octobre Rose :

En ce mois d'octobre, aidons la ligue contre le cancer du sein.

A la Piscine du Lac ou ailleurs, sensibilisons les femmes au dépistage de ce cancer !

Venez au sein de notre centre aquatique avec un détail de couleur rose pour cette journée de mobilisation.
Profitez d'un aquafit'rose que nos maîtres-nageurs ont préparer pour vous !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Baptême de plongée

Le baptême de plongée :

Tenter votre expérience accompagner par le club de l'USMM plongée.
Le baptême de plongée est organisé par l'USMM de plongée, venez tenter cette expérience pour seulement 5€ dans notre centre.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement le Mois du Bien Être

Le mois du bien être :

Durant tout le mois de novembre en plus de nos activités aquatiques et gaming, venez-vous détendre auprès de nos prestataires qui seront présents dans notre établissement.
Des massages, des présentations de produits bien-être et d'autres prestations pour vous faire découvrir le bien-être du corps et de l'esprit.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Journée de la gentillesse

La journée de la gentillesse :

Lors de cette journée du 3 novembre 2024 uniquement, vous pouvez créer une carte et obtenir 12 entrées au lieu de 10 !

Si vous possédez déjà une carte, nous pouvons exceptionnellement accumulée les entrées en plus de ce qu'il vous reste de votre solde.

Nous vous attendons avec votre plus beau sourire dans notre centre aquatique.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement l'Aquastache

L'Aquastache :

Venez avec votre plus belle moustache à la piscine du Lac !

Dans le cadre de la sensibilisation à Novembre Bleu, nous vous proposons d'y apporter votre soutien de la manière suivante :

Pour tout abonné(e) venant avec un homme de plus de 18 ans, s'inscrivant à ce cours, la gratuité du cours s'appliquera pour l'accompagnant.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Chèques cadeaux noël

Chèques cadeaux noël :

Un chèque cadeau à l'un de vos proches ? C'est lui offrir du temps pour se ressourcer, seul ou accompagné. Grâce à nos chèques cadeaux, vous avez la possibilité :

- De personnaliser le montant de votre choix
- De l'utiliser quand vous le souhaitez (valable toute l'année dès son achat)
- De l'utiliser dans tous nos espaces et pour toutes les activités
- De l'acheter en ligne ou directement dans notre centre
- De vivre une expérience unique

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Evènement Ludinoël

Ludinoël :

Avant les vacances de noël quoi de mieux que de faire profiter votre (vos) enfants à un événement organiser pour qu'ils puissent se dépenser et profiter de ces camarades avant les vacances.

- C'est un évènement organiser pour récompenser les ludinages et ludimanias.
- Un petit point sur leurs évolutions et leurs progrès.
- Au programme, la structure gonflable, des jeux et un parcours aquatique pour les divertir !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Black Friday

Opération Black Friday :

Pour toutes inscriptions aux abonnements annuels, bénéficier d'une remise de 10% !
Classic : 275 -> 247,5 €
Classic – 1 activité : 429 € -> 386,1€
Classic – 3 activités : 506€ -> 455,4€

Classic – 5 activités -> 505€ -> 495€
Ludiboo annuel (3 à 14 ans) : 140€ -> 126 €
Venez profiter de notre black Friday, n'hésiter plus à vous jeter à l'eau surtout ! plusieurs types d'abonnement et à tous les goûts !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES ACTIONS COMMERCIALES

Animation le Neo Expérience

Venez-vous challenger à la Piscine du Lac !

Notre espace gaming Neo-One est ouvert tous les jours et prêt à vous accueillir à partir de 6 ans, pour créer la session qui vous convient.

Neo-One c'est :

- Des créneaux de 20, 40 ou 60 minutes
- A partir de 5,50€ par personne

Bénéficiez d'une carte de 10 sessions au tarif de 49,50€ valable 1 an à la date d'achat.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LE TABLEAU DE BORD INTERNET



01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

Démographie: pays et villes

piscine-du-lac.fr

Top 10 des pays

France	97,35%
United States	1,84%
Germany	0,12%
Netherlands	0,08%
Belgium	0,08%
United Kingdom	0,07%
Spain	0,06%
Brazil	0,05%
Switzerland	0,04%
Sweden	0,03%

Top 10 régions

loiret	33,79%
paris	12,46%
val-de-marne	7,35%
loire-atlantique	2,10%
loir-et-cher	1,74%
cher	1,41%
indre-et-loire	1,34%
île-de-france	1,27%
val-d'oise	1,20%

01 juin - 31 déc.

Audience

piscine-du-lac.fr

10 meilleures pages consultées

/module-inscriptions/reserver/	35 140	25,84%
/	17 066	12,55%
/tarifs.html	10 139	7,45%
/horaires.html	9 743	7,16%
/plannings.html	7 673	5,64%
/module-inscriptions/reservations/	7 361	5,41%
/espace-perso/connexion	6 551	4,82%
/espace-perso/reservations/	5 950	4,37%
/espace-perso/	5 796	4,26%
/activites.html	4 015	2,95%

10 meilleures sources

google.com	14 999	60,31%
Direct	5 485	22,06%
facebook.com	2 080	8,36%
moncentreaquatique.com	720	2,90%
gtm-msr.appspot.com	667	2,68%
bing.com	344	1,38%
webpayment.payline.com	162	0,65%
ntp.msn.com	63	0,25%
ecosia.org	58	0,23%
yahoo.com	57	0,23%

01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RESEAUX SOCIAUX

Croissance de la communauté

Piscine du Lac

3 652	345
+3,19%	+55,41%
Abonnés	Contenu total





56	+51,35%	Acquis	27	-15,62%	Perdu



01 juin - 31 déc.

Impressions de la page

Piscine du Lac

418,71K	345
+178,76%	+55,41%
Impressions	Contenu total





01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Publications publiées sur la période

Piscine du Lac

3,72	3 747	625,98	161
+12,59%	+6,45%	+6,88%	-11,54%
Engagement	Intéractions	Portée moyenne par post	Publications



Croissance de la communauté

piscinedulac

700	40	317
+6,06%		+334,25%
Abonnés	Solde des abonnés	Contenu total



01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Portée moyenne par jour

piscinedulac

42,1K	123,73	1 094	317
+194,91%	+191,42%	+56,51%	+334,25%
Impressions	Portée moyenne par jour	Vues du profil	Contenu total



01 juin - 31 déc.

Publications publiées sur la période

piscinedulac

2,27	118
+2,96%	+306,9%
Engagement	Publications



01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX





ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX



01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Clics

Piscine du Lac

9 244	2 581	2 204	14,03K
+14,53%	+49,88%	+19,14%	+20,49%
Website	Téléphone	Itinéraire	Total





01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX



01 juin - 31 déc.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

	Objectif	Support	Cible
Juin	Ouverture Girardy pour début juillet	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde
Juillet	Aquabac, allumons la flamme	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, adolescents
Août	Tournoi de volley, chasse aux tickets, journée des pirates, ludisport	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, enfants
Septembre	OP rentrée, lutte contre la sédentarité, journée du patrimoine	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, abonnés
Octobre	Halloween, Octobre Rose, Vaincre la Mucoviscidose	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, enfants
Novembre	Mois du bien être, journée de la gentillesse,Aquastache	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, abonnés
Décembre	Black Friday, Ludinoël, Animation Neo Eperience	Numérique (réseaux sociaux,site web,emailing), affichage interne	Tout le monde, abonnés, enfants

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

Piscine du Lac & Girardy

REVUE DE PRESSE

2024

CommStrat

RECREA SMILING PEOPLE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

vendredi 21 juin 2024
Édition(s) : Loiret
Page 21
538 mots - 2 min

MONTARGIS_OUVERTURE

Le camping en forêt proposera des hébergements et ses équipements seront modernisés

Un projet de rénovation du camping

Le mardi 25 juin, les élus de l'Agglomération montargoise devront se prononcer sur l'acquisition de deux parcelles boisées appartenant au Département et situées à Griselles, à environ 4 km du centre-bourg, au lieu-dit Terre-de-bois-clair. La première parcelle fait 146.930 mètres carrés, la seconde 53.120 mètres carrés, soit un total de 20 hectares.

Au camping de Cepoy, un réel engouement pour les « lodges »

Une cession déjà validée par le conseil départemental lors de la commission permanente du 31 mai, pour un montant total de 224.950 euros, la valeur des parcelles ayant été estimée par le service des Domaines à 100.000 euros. L'Office national des forêts (ONF) a pour sa part évalué la valeur du peuplement et de chasse des lieux à 124.950 euros.

Cet achat ne restera pourtant pas propriété de l'Agglomération montargoise, qui échangera ces bois avec l'ONF.

La collectivité travaille en effet sur un projet de rénovation et de développement du camping de la forêt de Montargis, idéalement situé en plein coeur de l'agglomération, dans les bois et face aux équipements de la plaine sportive en forêt, dont la piscine Girardy. Comme l'expliquent Jean-Paul Billault, président de l'Agglo, et Régis Guérin, vice-président en charge du tourisme, ce camping trois étoiles, qui compte 90 emplacements, est en perte de vitesse, ne pouvant accueillir que des tentes, des caravanes et des camping-cars. Or, la demande a évolué et les touristes se tournent désormais volontiers vers des hébergements. En témoigne l'engouement nouveau pour un autre camping géré par l'Agglo, celui de Cepoy où, il y a 3 ans, cinq « lodges », des logements bivouacs à destination des cyclistes notamment, ont été aménagés. « Dès la première saison, le chiffre d'affaires a doublé », confirme Damien Lubac, responsable du service des sports et du tourisme à l'Agglomération montargoise.

« Le camping de Montargis ne propose que des terrains nus. Aujourd'hui, il faut proposer un complément. Il faut aussi rénover les sanitaires, qui datent un peu aujourd'hui. Nous en profiterons également pour refaire l'assainissement », commente Damien Lubac.

Une apparence du camping préservée

Un projet de développement qui pourrait atteindre le million d'euros et qui a poussé l'Agglomération à devenir propriétaire de cette parcelle de cinq hectares de forêt, pour laquelle une convention d'occupation avait été signée avec l'ONF.

En un an, une solution a été trouvée, l'Office national des forets souhaitant que le site boisé montargois de cinq hectares soit échangé contre un autre site de quinze hectares. La difficulté était d'en trouver un, ce qui est chose faite.

Que les amoureux des arbres se rassurent : l'apparence du camping en forêt et son cadre paisible et forestier ne devraient pas changer. « L'objectif est bien de garder ce cadre exceptionnel et de le mettre en valeur. C'est du tourisme vert que l'Agglomération veut promouvoir, sur un site à proximité de la véloroute, de la plaine des sports et du coeur de l'agglomération. »

Mardi, la marina de Montargis était inaugurée ; le camping de la forêt modernisé devrait lui aussi renforcer l'attractivité d'un territoire qui mise sur ses atouts naturels pour séduire.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
vendredi 21 juin 2024 - 09:00 Europe/Paris
523 mots - 2 min

MONTARGIS

Pourquoi l'Agglomération de Montargis achète-t-elle 15 hectares de forêt au Département du Loiret ?

L'Agglomération montargoise travaille sur un projet de rénovation et de développement du camping de la forêt de Montargis. Pour ce faire, elle souhaitait acquérir la parcelle de cinq hectares.

Le mardi 25 juin, les élus de l'Agglomération montargoise devront se prononcer sur l'acquisition de deux parcelles boisées appartenant au Département et situées à Griselles, à environ 4 km du centre-bourg, au lieudit Terre-de-bois-clair. La première parcelle fait 146.930 mètres carrés, la seconde 53.120 mètres carrés, soit un total de 20 hectares.

Une cession déjà validée par le conseil départemental lors de la commission permanente du 31 mai, pour un montant total de 224.950 euros, la valeur des parcelles ayant été estimée par le service des Domaines à 100.000 euros. L'Office national des forêts (ONF) a, pour sa part, évalué la valeur du peuplement et de chasse des lieux à 124.950 euros.Cet achat ne restera pourtant pas propriété de l'Agglomération montargoise, qui échangera ces bois avec l'ONF.

La collectivité travaille en effet sur un projet de rénovation et de développement du camping de la forêt de Montargis, idéalement situé en plein cœur de l'agglomération, dans les bois et face aux équipements de la plaine sportive en forêt, dont la piscine Girardy. Comme l'expliquent Jean-Paul Billault, président de l'Agglo, et Régis Guérin, vice-président en charge du tourisme, ce camping trois étoiles, qui compte 90 emplacements, est en perte de vitesse, ne pouvant accueillir que des tentes, des caravanes et des camping-cars. Or, la demande a évolué et les touristes se tournent désormais volontiers vers des hébergements.

En témoigne l'engouement nouveau pour un autre camping géré par l'Agglo, celui de Cepoy où, il y a 3 ans, cinq "lodges", des logements bivouacs à destination des cyclistes notamment, ont été aménagés. "Dès la première saison, le chiffre d'affaires a doublé", confirme Damien Lubac, responsable du service des sports et du tourisme à l'Agglomération montargoise."Le camping de Montargis ne propose que des terrains nus. Aujourd'hui, il faut proposer un complément. Il faut aussi rénover les sanitaires, qui datent un peu. Nous en profiterons également pour refaire l'assainissement", commente Damien Lubac.Les sanitaires du camping seront refaits.Un projet de développement qui pourrait atteindre le million d'euros et qui a poussé l'Agglomération à devenir propriétaire de cette par-

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

celle de 5 hectares de forêt, pour laquelle une convention d'occupation avait été signée avec l'ONF.

En un an, une solution a été trouvée, l'Office national des forets souhaitant que le site boisé montargois de 5 hectares soit échangé contre un autre site de quinze hectares. La difficulté était d'en trouver un, ce qui est chose faite.

Que les amoureux des arbres se rassurent : l'apparence du camping en forêt et son cadre paisible et forestier ne devraient pas changer.

"L'objectif est bien de garder ce cadre exceptionnel et de le mettre en valeur. C'est du tourisme vert que l'Agglomération veut promouvoir, sur un site à proximité de la véloroute, de la plaine des sports et du cœur de l'agglomération."

Le mardi 18 juin, la marina de Montargis était inaugurée ; le camping de la forêt modernisé devrait lui aussi renforcer l'attractivité d'un territoire qui mise sur ses atouts naturels pour séduire.

Pascale Auditeau

camping-de-la-foret-montargis_7081364.jpeg

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4097
mercredi 8 au mercredi 15 mai 2024
Édition(s) : Loiret
Page 44
336 mots - 1 min

SPORTS LOIRET

NATATION ARTISTIQUE CHAMPIONNAT RÉGIONAL À MONTARGIS

Magnifiques chorégraphies

Le public a pu apprécier le travail effectué par les nageuses et nageurs tout au long du week-end.

Organisé par l'USM Montar-gis, le championnat régional de natation artistique a eu lieu le week-end dernier à la piscine du lac des Closiers à Montargis.

w Les huit clubs de la région Centre-Val de Loire possédant une section compétition dans cette discipline étaient présents en individuel, en duo ou en équipe. À noter que la section natation de l'USM Montargis, présidée par Céline Deloen, ne possède qu'un groupe loisir et ne participait donc pas à cette compétition.

« **Soixante nageuses pratiquent l'artistique en loisir** »

« Nous n'avons pas d'entraîneur spécifique, que des coachs bénévoles qui ne peuvent assurer un nombre suffisant d'heures d'entraînement pour être compétitifs. Nous encadrons près de soixante nageuses qui pratiquent l'artistique en loisir, pour le plaisir. Il ne nous était donc pas possible de participer à cette compéti-tion », explique la vice-présidente, Aurore Pinto, par ailleurs coach bénévole.

200 filles et 3 garçons Sur ces deux j o u r s de compétition, soixante-dix ballets - dont certains contenaient des figures acrobatiques spectaculaires - effectués par environ deux cents jeunes filles... et trois garçons - , ont été présentés devant douze juges notant l'artistique, la technique et la difficulté des figures effectuées. Cette discipline pratiquée à près de 100 % par la gent féminine, pourrait connaître une légère augmentation masculine, avec notamment, pour la première fois cette année, la présence autorisée des garçons dans les équipes aux Jeux Olympiques.

À noter que certaines équipes, comme Tours, qui possède un centre de formation, jouaient leur qualification pour les championnats de France de nationale 2, qui auront lieu début juin à Brest. bERnARD CROISSAnT ■

par Bernard Croissant

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4103
mercredi 19 au mercredi 26 juin 2024
Édition(s) : Loiret
Page 46
671 mots - 3 min

SPORTS EN GÂTINAIS—USM MONTARGIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OMNISPORTS

L'omnisports omniprésente sur le terrain

L'USM Montargis a tenu son assemblée générale vendredi soir, à la piscine du Lac.

w Après avoir passé en re-vue - de façon innovante, plus énergique qu'à l'accoutumée - les sections sous forme de photos et vidéos, le président, Bruno Debrenne, a rappelé la bonne santé du sport à Montargis, qui compte 3.146 licenciés et dix salariés qui interviennent dans la vingtaine de sections existantes.

Il a également présenté les différentes actions entreprises par l'omnisports tout au long de l'année, notamment celles misent en place, par (ou avec) Céline Thébault, salarié de l'association. Citons entre autres, la création du club multisports, qui intervient dans les écoles pour faire décou-vrir le sport aux enfants en les transportant (minibus) sur les installations sportives de la ville. Mais aussi la mise en place de l'action sportive nommée « Nouveau regard » qui consiste à mettre en situation de handicap des jeunes valides dans les collèges de l'agglomération, avec, par exemple, une partie de cécifoot, de volley-ball où de tennis de table assis. Citons encore le développement des activités baby où la mise en place (en prévision) d'un « Sport truck », véhicule équipé de matériel sportif pouvant être déployé, dans un espace en plein air, pour aller au-devant des jeunes, afin de promouvoir la pratique du sport dans les quartiers prioritaires.

« Des activités possibles grâce aux aides de la ville, du service des sports, des services techniques et administratifs, mais aussi de l'Agglomération montargoise », précise Bruno Debrenne. Bref, beaucoup de projets mis en place récemment, à poursuivre, d'autres à créer. Des activités qui viennent s'ajouter à ceux de base de l'omnisports montargois, à savoir, « continuer à aider les sections et associations, côté pratique et administratif », précise le président, qui doit aussi se mettre à la re c h e rc h e d'un ou une remplaçante suite au départ de Céline Thébault, qui quitte la région pour un projet familial. Montargis, ville sportive, possède une équipe dirigeante dynamique et efficace à l'omnisports, qui innove dans ses activités et qui ne veut pas s'arrêter là. ■

Les bénévoles récompensés : Pierre-Alain clément (représentant dominique, son épouse), céline Thébault (salariée de l'omnisports), Valérie Shivre, Aurore Pinto, corinne Moreau et Timéa Suberville (stagiaire).

par Bernard Croissant

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Aurore Pinto devient coprésidente de l'USMM

Bruno Debrenne souhaitait rajeunir le bureau et partager son poste de président. C'est chose faite depuis ce mardi. Aurore Pinto, vice-présidente de la section natation, très impliquée dans la réussite de la toute première fête des sports autour du lac et du gala de natation artistique de dimanche dernier, a accepté le poste de coprésidente de l'omnisports.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4103
mercredi 19 au mercredi 26 juin 2024
Édition(s) : Loiret
Page 48
84 mots - < 1 min

SPORTS LOIRET

Un spectacle nautique suivi par 400 spectateurs

On affichait complet dimanche à la piscine du Lac où le gala annuel de la section natation artistique de l'USM Montargis a attiré plus de 400 spectateurs.

Quelque soixante naïades licenciées à l'USM Montargis ont effectué des balais aquatiques de musiques appropriées. Une soirée qui a séduit le public pour le plus grand plaisir de Céline Deloen (présidente) et Aurore Pinto (vice-présidente et coach), les organisatrices de cette soirée, bien aidées par une vingtaine de bénévoles. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4105
mercredi 3 au mercredi 10 juillet 2024
Édition(s) : Loiret
Page 15
569 mots - 2 min

MONTARGIS

Informations pratiques

Dans les piscines municipales cet été

La piscine Girardy, dite « de la forêt », au rond-point de l'avenue Chautemps, a repris du service ce lundi 1er juillet. Elle est ouverte de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 herues avec structures gonflables terrestres et aquatiques et d'autres surprises... Entrée : 2,90 € ; enfants : 2, 10 €.

Les horaires d'été de la piscine du lac sont les suivants : du lundi au vendredi de 10 à 14 heures et de 15 à 20 heures ; les samedi et dimanche de 9 à 13 heures et de 14 à 19 heures. Entrée : 2,90 € ; enfants : 2, 10 €.

Collecte de sang

La prochaine aura lieu vendredi 5 juillet, salle Carnot, de 15 à 19 heures. Rendez-vous à prendre sur : dondesang.efs.sante.fr

Un moyen de transport pour aller voter lors des deux tours

La ville de Montargis met à la disposition des électeurs dépourvus de moyen de locomotion ou ayant des difficultés pour se déplacer, un service de transport à l'occasion des prochaines élections. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant au service élections de la mairie au 02.38.95.10.00 ou le jour du scrutin, en téléphonant au 02.38.85.53.99.

Inscriptions au Conservatoire de musique et danse

Jusqu'au dimanche 7 juillet, sur Internet montargis.fr ont lieu les pré-inscriptions (nouvelles demandes) : éveil musical, parcours découverte (première inscription uniquement), cursus musique et théâtre, pratiques collectives et complémentaires hors-cursus.

Centre d'Information et d'Orientation

Durant les congés scolaires d'été, le CIO de Montargis, situé 25,rue Jean-Jaurès, est fermé dès lundi 15 juillet et rouvre lundi 26 août. Accueil du public uniquement sur rendez-vous. Tél. 02.38.83.49.86. Mail : ce.ciomontargis@ac-orleans-tours.fr Horaires d'ouverture hors vacances scolaires les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Amelys : ouverture des abonnements « Yaka été 2024 »

Le réseau Amelys, exploité par Keolis Montargis, lance les abonnements Yaka été 2024. Le principe de l'offre ? L'abonnement Yaka été permet aux résidents de l'agglomération de 4 à 26 ans de se déplacer en illimité sur le réseau de bus Amelys jusqu'au 31 août inclus, pour un tarif préférentiel de 22 € (contre 18,50 € par mois pour l'abonnement Yaka mensuel le reste de l'année).

Vous pouvez dès à présent vous abonner via la boutique en ligne www.amelys.fr ou à l'agence au 3, place Mirabeau (ouverture du lundi au samedi de 9 à 18 heures en continu). Fermetures exceptionnelles les lundis 8, 15, 22, et 29 juillet et 5 et 12 août.

L'Atelier 21, la maison pédagogique

Au 21 avenue de l'Abbé-Foucher, à Montargis. Pour s'inscrire aux ateliers, il suffit de contacter le 07.85.56.58.14 Toutes les activités sont gratuites pour les participants.

Jeudi 4 juillet, à 14 heures, la fresque de l'eau : découvrez les enjeux liés à l'eau, sa disponibilité, ses usages, notre impact

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
samedi 27 juillet 2024 - 06:00 Europe/Paris
264 mots - 1 min

CHALETTE-SUR-LOING

Vacances olympiques pour les enfants

Châlette-sur-Loing. Vacances olympiques pour les enfants châlettois. Le passage de la flamme olympique auquel ont assisté les enfants d'élémentaire de l'accueil de loisirs Aragon aura constitué un moment fort de ce mois de juillet pour la structure châlettoise.

Les Jeux olympiques sont le thème choisi par les dix-neuf animateurs et cinq stagiaires : Amira, Anis, Ayoub, Chloé, Romain D, Fathia, Ismail, Kawthar, Léa, Luana, Maxime, Moussou, Rahma, Séverine, Cindy, Isabelle, Lina, Sarra, Cyrine, encadrés par Fanny, en direction, épaulée par ses deux adjointes Audrey et Tatyana.

« Sur le même sujet, nous avons également mis en place une soirée pour les parents, durant laquelle les animateurs ont organisé un grand jeu sur le thème des Jeux paralympiques suivi d'un buffet. La préparation d'une seconde soirée famille est en cours pour le 1 er août », indiquent-ils.

Les sorties estivales passées et en cours s'effectuent pour les maternelles, à la chèvrerie de Girolles, à la ferme refuge de Chuelles, à Goupilou, au centre aquatique Claude-Blin de Châlette et un pique-nique au lac de Châlette avec des jeux d'eau au lac et dans les structures du centre Aragon. Quant aux élémentaires, ils ont profité d'un baptême de plongée avec la Palme châlettoise au centre aquatique de la commune, de jeux d'eaux sur place, au lac de Châlette, dont du paddle, de sorties au bowling, à Goupilou, au golf du domaine de Vaugouard, à la piscine de Montargis, et d'une journée handisport avec le comité du Loiret. Et ce, en plus des nombreuses activités manuelles, sportives et culinaires proposées au quotidien par les animateurs pour 126 enfants accueillis au maximum.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4111
mercredi 14 au mercredi 21 août 2024
Édition(s) : Loiret
Page 13
489 mots - 2 min

MONTARGIS—IL EST ENCORE TEMPS DE S'INSCRIRE POUR PROFITER DES ACTIVITÉS

l'opération « I lac sport » prise d'assaut

Mis en place depuis mi-juillet, « I lac sport » permet aux jeunes, Montargois ou non de profiter à bas coût d'activités jusqu'à la fin de l'été.

w Les activités d'*I lac sport* ont débuté le 15 juillet et se termineront vendredi 30 août. Pour le moment, 130 enfants et adolescents de 12 à 18 ans se sont inscrits aux activités. Les jeunes ont pu découvrir le futsal, le badminton, la boxe, un dodge-ball, tennis de table, beach soccer, basket... Les animateurs avaient également prévu des animations en collaboration avec des clubs et des structures du secteur. Parmi elles, l'escalade, la plongée, le kayak, l'accrobranche, le laser-game, les sorties à la piscine ou même baptême de vol d'une durée de vingt minutes. Dans ce cas, les participants étaient accompagnés vers le lieu en minibus. Une partie des activités oblige pour en profiter d'y consacrer une journée entière, dans ce cas, la ville qui organise *I lac sport* offre lepi-que-nique. Du 22 au 26 juillet, un groupe a pu passer quel-ques jours en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman.

I lac sport n'en est pas à sa première édition, selon une personne du service jeunesse et sport de la ville de Montargis, le succès est toujours au rendez-vous. « Un mot a été passé à la fin de l'année scolaire dans les collèges pour informer les élèves et leurs familles de l'ouverture des inscrip-tions. » Rapidement, les jeunes se positionnent pour tester aux activités de leur choix. Car le principe d'I lac sport est que le tarif demeure identique quel que soit le nombre de disciplines testées. Il en coûte cinq euros pour les adhérents de la Maisons des jeunes, dix pour les Montargois et 30 pour les habitants d'autres communes.

Bien sûr, quelques animations sont plus demandées que d'autres et le planning est rempli « surtout pour les disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer et les jeux d'eau », selon le service jeunesse et sport.

« La ville met tout en œuvre pour satisfaire les jeunes, pour qu'ils puissent vivre des expériences qui seraient peut-être trop chères autrement pour leurs parents. » ■

Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent tester beaucoup de disciplines. (PhOTO : archives)

par Aurélie Chupin

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4111
mercredi 14 au mercredi 21 août 2024
Édition(s) : Loiret
Page 18
290 mots - 1 min

CHÂLETTE-SUR-LOING

L'accueil de loisirs d'août fait ses JO

Les Jeux Olympiques sont le thème principal des vacances d'août avec une belle fête pour la cérémonie d'ouverture.

À Châlette, l'équipe d'août a repris les rênes de l'accueil de loisirs Aragon.

Jeudi de la semaine dernière, les Jeux Olympiques ont été à l'honneur avec une cérémonie d'ouverture et le défilé des équipes accompagnées par des jeunes musiciens, dont une grande partie du Conservatoire de Montargis.

Les parents ont apprécié le buffet préparé pour la circonstance. Les enfants étaient ravis de s'amuser avec les structures gonflables.

Paddle, piscine, football, taekwondo « Nous avons présenté notre équipe et le s activités aux parents », souligne Dandan Vallot, directrice de l'accueil de loisirs.

« Comme ce sont les JO, les activités sont très sporti-ves, les enfants sont allés au lac de Châlette pour faire du paddle, ainsi qu'à la piscine. Ils ont joué au football et essayé le taekwondo, et ils ont fabriqué les anneaux olympiques ». Vendredi, des équipes se sont formées pour « Pékin express » et la journée a apporté son lot de divertissement set d'aventure. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4106
mercredi 10 au mercredi 17 juillet 2024
Édition(s) : Loiret
Page 16
500 mots - 2 min

Le s Petits Potins de L'Eclaireur

Soirée pluvieuse... Musik'Air lance un appel

La deuxième soirée du récent festival Musik'Air a subi une chute importante de fréquentation en raison de la météo. « Nous avons failli fermer les scènes et attendions l'arrêté préfectoral, dès notre ouverture à 19 heures » expliquent les organisateurs. « La pluie a cessé vers 22 heures mais avec une jauge de festivaliers ridicule, des bénévoles désœuvrés et des ventes de restauration et de buvette en berne ». « C'est pourquoi, nos recettes sont désastreuses et nous devons faire des choix dans nos paiements (artistes, prestataires scéniques, fournisseurs), sans être sûrs de pouvoir tout régler ».

Musik'Air lance donc une bouteille à la mer « pour épauler une énergie d'un an anéantie, en quelques minutes ». Une cagnotte vient d'être ouverte sur www.helloasso.com. Chercher « Musik'Air ».

Déballage et capoeira ce samedi

L'Union commerciale de Montargis (UCM) organise son marché des producteurs et son grand déballage ce samedi 13 juillet en centre-ville. De 16 à 19 heures, des démonstrations de capoeira auront lieu en divers points de la ville et jusqu'au centre commercial de La Chaussée, par le club local, Aboré Capoeira.

Le sosie de Florent Pagny à Bellegarde

Le comité des fêtes de Bellegarde propose tous les ans en marge de son vide-greniers de la mi-août un spectacle de variétés gratuit à l'affiche duquel on a très souvent des sosies de chanteurs. En 2021, c'étrait un sosie de Michel Sardou, l'an dernier, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. Cette année, ce sera Florent Pagny, dont on reprendra sans doute les chansons en choeur.

Un stage de cinéma ouvert à tous

L'association les Prospecteurs du 7e art organise un stage cinéma du 15 au 26 juillet, ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, et d'accès facile puisqu'il l'inscription n'est que de 5 €. Les participants se retrouveront dans une salle de l'Alticiné tous les après-midi pour apprendre et tester les métiers du cinéma. « Le principe est de découvrir les métiers du cinéma, du scénariste au metteur en scène, à la technique de l'image, du son, de l'accessoiriste au maquilleur, etc. » explique Erick Serdinoff (notr photo, aux côtés de Rémi Hussenot, directeur de l'Alticiné montargois). Plusieurs ateliers seront organisés et utiliseront les compétences propres aux participants afin de réaliser un court-métrage. En plus d'être aux commandes des caméras ou de la prise de

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

son, les participants devront peut-être également jouer la comédie. Mais plus qu'un stage pratique, il apportera aussi des clés de compréhension du cinéma.

Pour l'inscription, renseignements par mail sur lesprospecteursdu7art@gmail.com (photo Valère Perlot)

Une journée du bac à la piscine Girardy

Le vendredi 19 juillet est décrété « journée aquabac » à la piscine Girardy, également dite « piscine de la forêt » ou piscine découverte. Ce jour-là, l'entrée sera gratuite pour tous les bacheliers, sur simple présentation d'un justificatif du bac. Mieux encore, pour les mention « très bien », un carnet de 10 entrées sera offert. ■

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4110
mercredi 7 au mercredi 14 août 2024
Édition(s) : Loiret
Page 9
147 mots - 1 min

MONTARGIS—INFORMATIONS PRATIQUES

Dans les piscines municipales cet été

La piscine Girardy, dite « de la forêt », au rond-point de l'avenue Chautemps, est ouverte tous les jours de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures avec structures gonflables terrestres et aquatiques et d'autres surprises... Entrée : 2,90 € ; enfants : 2,10 €.

Les horaires d'été de la piscine du lac sont les suivants : du lundi au vendredi de 10 à 14 heures et de 15 à 20 heures ; les samedis et dimanches de 9 à 13 heures et de 14 à 19 heures. Entrée : 2,90 € ; enfants : 2,10 €.

80e anniversaire de la Libération

Vendredi 23 août à partir de 10 heures : commémorations, défilés de véhicules d'époque (avec la participation de Wings of Victory 44), expositions à la halle Girodet les 23 et 24 août. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4110
mercredi 7 au mercredi 14 août 2024
Édition(s) : Loiret
Page 9
147 mots - 1 min

MONTARGIS—INFORMATIONS PRATIQUES

Dans les piscines municipales cet été

La piscine Girardy, dite « de la forêt », au rond-point de l'avenue Chautemps, est ouverte tous les jours de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures avec structures gonflables terrestres et aquatiques et d'autres surprises... Entrée : 2,90 € ; enfants : 2,10 €.

Les horaires d'été de la piscine du lac sont les suivants : du lundi au vendredi de 10 à 14 heures et de 15 à 20 heures ; les samedis et dimanches de 9 à 13 heures et de 14 à 19 heures. Entrée : 2,90 € ; enfants : 2,10 €.

80e anniversaire de la Libération

Vendredi 23 août à partir de 10 heures : commémorations, défilés de véhicules d'époque (avec la participation de Wings of Victory 44), expositions à la halle Girodet les 23 et 24 août. ■

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

mardi 27 août 2024
Édition(s) : Loiret
Page 15
243 mots - 1 min

MONTARGIS_OUVERTURE

Les jeunes Mandorais ont été accueillis tout au long des vacances scolaires

Un été riche en sorties et spectacle au centre de loisirs

Les enfants ont pu effectuer plusieurs sorties au mois d'août, au centre de loisirs de Villemandeur.

Soixante à soixante-dix enfants, essentiellement mandorais, la municipalité priorisant ensuite les enfants des communes voisines n'ayant pas de centres de loisirs, ont été accueillis, chaque jour, à l'école du Buisson, par l'équipe constituée des onze animateurs et animatrices. Activités manuelles et sportives, avec notamment initiation au vélo pour les plus petits et balade à vélo pour les autres, ou encore des grands jeux ont constitué le menu de ce mois.

De nombreuses activités

Le tout agrémenté d'interventions : tir à l'arc avec Guillaume Archery, bulles de savon et structures gonflables avec Clali événement. Des sorties à la ferme pédagogique de Longjumeau, aux piscines Girardy de Montargis et de Dampierre-en-Burly, au bowling et au laser game ont également fait partie des activités jusqu'à la fermeture du centre de loisirs, vendredi. L'été ne pouvait pas se terminer sans un petit spectacle des enfants, guidés par leurs animateurs, sur le thème du mois, jeudi dernier. Les parents étaient conviés à cette sympathique soirée, à laquelle ils parvenaient en traversant hall d'entrée, couloir puis une salle dans lesquels était disposée une exposition photographique des activités. Un petit pot servi aux familles et aux enfants, en présence de plusieurs élus manderais, a ponctué la soirée. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

mardi 27 août 2024 - 06:00 Europe/Paris
212 mots - 1 min

VILLEMANDEUR

Un été riche en sorties et spectacle au centre de loisirs

Les enfants ont pu effectuer plusieurs sorties au mois d'août, au centre de loisirs de Villemandeur.

Soixante à soixante-dix enfants, essentiellement mandorais, la municipalité priorisant ensuite les enfants des communes voisines n'ayant pas de centres de loisirs, ont été accueillis, chaque jour, à l'école du Buisson, par l'équipe constituée des onze animateurs et animatrices. Activités manuelles et sportives, avec notamment initiation au vélo pour les plus petits et balade à vélo pour les autres, ou encore des grands jeux ont constitué le menu de ce mois.

Le tout agrémenté d'interventions : tir à l'arc avec Guillaume Archery, bulles de savon et structures gonflables avec Clali événement. Des sorties à la ferme pédagogique de Longjumeau, aux piscines Girardy de Montargis et de Dampierre-en-Burly, au bowling et au laser game ont également fait partie des activités jusqu'à la fermeture du centre de loisirs, vendredi. L'été ne pouvait pas se terminer sans un petit spectacle des enfants, guidés par leurs animateurs, sur le thème du mois, jeudi dernier. Les parents étaient conviés à cette sympathique soirée, à laquelle ils parvenaient en traversant hall d'entrée, couloir puis une salle dans lesquels était disposée une exposition photographique des activités. Un petit pot servi aux familles et aux enfants, en présence de plusieurs élus manderais, a ponctué la soirée.

7173944.jpeg

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4116
mercredi 18 au mercredi 25 septembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 13
578 mots - 2 min

EN GATINAIS—LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

Les Virades de l'espoir approchent

De multiples animations sont proposées à Montargis pour lutter contre la mucoviscidose.

Préservez votre souffle, vous en aurez besoin pour participer aux Virades de l'Espoir samedi 28 et dimanche 29 septembre.

Les Virades de l'Espoir permettent de récolter de l'argent pour lutter contre la mucoviscidose, une maladie génétique très répandue qui atteint les poumons. « Le but est de donner symboliquement son souffle pour ceux qui en manquent », explique Marie-Anne Dépée, responsable de l'organisation de Vaincre la Mucoviscidose à Montargis.

Le samedi après-midi est réservé aux enfants. Au jardin du Pâtis de Montargis, de 14 heures à 17 h 30, aura lieu la Festi'Virade avec des activités. Chaque enfant devra payer 5 € pour accéder aux activités dont un tour dans une structure gonflable. L'accès est gratuit pour les accompagnants. C'est aussi au Pâtis que les coureurs pourront s'inscrire pour la course du lendemain ou du soir avec le trail nocturne.

Dimanche 28 septembre, ce sera le jour des Virades, départ au stade Champfleuri pour des circuits pédestres (6, 12 et 19 km), à VTT (23 et 38 km) et des cyclos (25, 50 et 80) de 8 h 30 à 10 h 45. La piscine d'Amilly participera de 9 heures à midi. Pour participer, il suffit de faire un don.

Du mardi 24 septembre au samedi 5 octobre, la médiathèque de Montargis abrite l'exposition « Vaincre la Mucoviscidose et les avancées thérapeutiques. » Elle proposera également une conférence jeudi 3 octobre « La Mucoviscidose au jourd'hui… et demain » avec Anne-Sophie Duflos et Paola de Carli.

D'autres actions sont menées au profit de Vaincre la Mucoviscidose mais ne sont pas organisées par l'association. Parmi elles, un stand au centre commercial de La Chaussée vendredi 20 septembre de 10 à 17 heures. Du lundi 23 au samedi 28 septembre, vente de chouquettes et brioches au centre Leclerc d'Amilly. Mardi 24 septembre, soirée à thème aquaspeed et circuit training au centre aquatique Claude-Blin de Châlette-sur-Loing de 18 h 30 à 21 heures. Samedi 28 septembre, vente de brioches au Pain Paula de Villemandeur de 8 heures à midi. Dimanche 6 octobre, à la piscine du lac de Montargis, défi distance, baptêmes de plongée et relais apnée de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures. Mardi 5 novembre, repas au foyer Jacques Duclos de Châlette-sur-Loing suivi d'une tombola. ■

Pratique. Tous les détails sur vaincrelamuco.org

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4117
mercredi 25 au mercredi 2 octobre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 10
320 mots - 1 min

MONTARGIS

En deux mots

Balade pédestre rose et course à pied « rose »

Dimanche 13 octobre devant l'entrée du Centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM). Balade pédestre de 6, 10 ou 14 km. Départ libre entre 9 et 10 heures. Course à pied : 5 ou 10 km. Départ à 9 h 30, inscriptions sur place à partir de 8 h 30, participation libre.

Village Santé de 9 à 12 heures sur l'allée piétonne du CHAM : stands d'information, animations, quiz et lots à gagner ! Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Vaincre la mucoviscidose : exposition et conférence à la médiathèque de l'AME

Exposition jusqu'au 5 octobre : les formidables avancées de la lutte contre la mucoviscidose au travers d'une rétrospective des campagnes de sensibilisation de l'association « Vaincre la mucoviscidose », depuis sa création à aujourd'hui.

Conférence jeudi 3 octobre à 18 h 30, atrium de la médiathèque : en savoir plus sur la mucoviscidose avec des professionnelles de « Vaincre la mucoviscidose » dans deux domaines fondamentaux. Soigner : le point sur la complexité de la maladie et les contraintes des soins par A.-S. Duflos (adjointe de la direction médicale). Guérir : comment un traitement révolutionnaire a été découvert et pourquoi il faut poursuivre la recherche ? avec P. De Carli (directrice de la recherche).

En apnée pour lutter contre la mucoviscidose

L'USM Montargis plongée organise, dimanche 6 octobre à la piscine du lac de Montargis, un événement pour lutter contre la mucoviscidose avec les Virades de l'Espoir. Tous les plongeurs et nageurs du club seront mobilisés pour réaliser 12 heures d'apnée en relais. L'objectif de cette deuxième année est de dépasser les 1.800 longueurs de 25 mètres, réalisées l'année dernière en 12 heures.

Parallèlement au relais, des baptêmes de plongée seront accessibles au grand public qui sera donc présent dans l'enceinte de la piscine, les 5 € seront reversés en dons. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4117
mercredi 25 au mercredi 2 octobre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 13
540 mots - 2 min

MONTARGIS—VIRADES DE L'ESPOIR LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

Pour insuffler de l'espoir

Ce week-end auront lieu les traditionnelles Virades de l'Espoir. C'est l'occasion de financer la recherche contre la mucoviscidose en marchant, courant ou jouant.

w Préservez votre souffle, vous en aurez besoin pour participer aux Virades de l'Espoir samedi et dimanche.

Les Virades de l'Espoir permettent de récolter de l'argent pour lutter contre la mucoviscidose, une maladie génétique très répandue qui atteint les poumons. « Le but est de donner symboliquement son souffle pour ceux qui en manquent », explique Marie-Anne Dépée, responsable de l'organisation de Vaincre la Mu c ov i s c i d o s e à Montargis.

De multiples animations sont proposées à Montargis pour lutter contre la Mucoviscidose.

Jouer samedi, courir dimanche

Le samedi après-midi est réservé aux enfants. Au jardin du Pâtis de Montargis, de 14 heures à 17 h 30, aura lieu la Festi'Virade avec des activités. Chaque enfant devra payer 5 € pour accéder aux activités dont un tour dans une structure gonflable. L'accès est gratuit pour les accompagnants. C'est aussi au Pâtis que les cou-reurs pourront s'inscrire pour la course du lendemain ou du soir avec le trail nocturne.

Dimanche, ce sera le jour des Virades, départ au stade Champfleuri pour des circuits pédestres (6, 12 et 19 km), à VTT (23 et 38 km) et des cyclos (25, 50 et 80) de 8 h 30 à 10 h 45. La piscine d'Amilly participera de 9 heures à midi. Pour participer, il suffit de faire un don.

Jusqu'au samedi 5 octobre, la médiathèque de Montarg i s a b r i t e l 'e x p o s i t i o n « Vaincre la Mu c ov i s c i d o s e et les avancées thérapeutiques. » Elle proposera également une conférence jeudi 3 o ctobre « La Mucoviscidose au j ou rd'hui... et demain » avec Anne-Sophie Duflos et Paola de Carli.

D'autres actions sont menées au profit de Vaincre la Mucoviscidose mais ne sont pas organisées par l'associat i o n . Jusqu'au samedi 28 septembre, vente de chouquettes et brioches au centre Leclerc d'Amilly.

Samedi 28 septembre, vente de brioches au Pain Paula de Villemandeur de 8 heures à midi. Dimanche 6 octobre, à la piscine du lac de Montargis, défi distance, baptêmes de plongée et relais apnée de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures. Mardi 5 novembre, repas au foyer Jacques Duclos de Châlette-sur-Loing suivi d'une tombola.

L'an dernier, les initiatives montargoises avaient permis de réunir « presque 46.000 », assure Marie-Anne Dépée ■

Pratique. Tous les détails sur vaincrelamuco.org

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

vendredi 27 septembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 19
105 mots - < 1 min

MONTARGIS

Montargis - 12 heures d'apnée en relais - 6/10.

Montargis. Virades. L'USM Montargis plongée organise, dimanche à la piscine du lac de Montargis, un événement pour lutter contre la mucoviscidose avec les Virades de l'espoir. Tous les plongeurs et nageurs du club seront mobilisés pour réaliser douze heures d'apnée en relais. L'objectif de cette deuxième année est de dépasser les 1.800 longueurs de 25 mètres, réalisées l'année dernière. Parallèlement au relais, des baptêmes de plongée seront accessibles au grand public, qui sera donc présent dans l'enceinte de la piscine, au tarif de 5 euros. L'argent sera reversé sous forme de don. ■

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4118
mercredi 2 au mercredi 9 octobre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 13
97 mots - < 1 min

MONTARGIS

En apnée pour lutter contre la mucoviscidose

L'USM Montargis plongée organise, dimanche 6 octobre à la piscine du lac de Montargis, un événement pour lutter contre la mucoviscidose avec les Virades de l'Espoir. Tous les plongeurs et nageurs du club seront mobilisés pour réaliser 12 heures d'apnée en relais. L'objectif de cette deuxième année est de dépasser les 1.800 longueurs de 25 mètres, réalisées l'année dernière en 12 heures. Parallèlement au relais, des baptêmes de plongée seront accessibles au grand public qui sera donc présent dans l'enceinte de la piscine, les 5 € seront reversés en dons. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4119
mercredi 9 au mercredi 16 octobre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 16
324 mots - 1 min

MONTARGIS—EN DEUX MOTS

Le Zia reprend du service ce sam e d i

Les croisières sur le canal de Briare à bord de la vedette panoramique Zia reprendront ce sam e d i 12 o c t o b re ; à 14 h 30, le lendemain dimanche 13 octobre et le mercredi suivant, le 16, à la même heure. Du 19 au 30 octobre - ce seront les vacances scolaires - le bateau voguera tous les jours (départ des croisières sous réserve d'un minimum de personnes).

L'embarquement se fait rue du Port, à côté de l'hôtel de police à Montargis, sur présentation des billets qui doivent être achetés aux bureaux de l'office de tourisme, rue Renée-de-France (Tél. 02.38.98.00.87) ou sur la billetterie en ligne sur www.tourismemontargis.fr. Tarif : adultes 13 €, enfant (3-12 ans) 9 €.

Philippe Risoli chez E. Leclerc ce sam e d i

L'animateur Philippe Risoli, ancien présentateur du Juste Prix et du Millionnaire, entre autres, effectuera une séance de dédicaces chez E. Leclerc samedi 12 octobre de 15 heures à 18 heures. Suivra le tirage au sort pour déterminer le gagnant de la voiture mise en jeu dans le cadre des 40 ans de présence de l'enseigne à Amilly.

vente de café pour Octobre rose

Dans le cadre d'Octobre rose, le Lions club Montargis-Rives du Loing propose une pause café samedi 1 2 o c t o b re au 101, rue Dorée (le matin) et 40, rue Dorée (l'après-midi). Dégustation du café à 1 € sur place et vente sur place d'une boîte de café (20 capsules) à 10 €. La totalité des bénéfices sera reversée à l'institut Gustave-Roussy.

3.075 € pour vaincre la mucoviscidose

L'USM Montargis plongée a une nouvelle fois pleinement contribué à la réussite des Virades de Montargis. L'association a récolté 3.075€ de dons. 1.750 longueurs de 25 m en apnée ont été réalisées en 11 heures à la piscine du Lac. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4125
mercredi 20 au mercredi 27 novembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 45
591 mots - 2 min

SPORTS EN GÂTINAIS

NATATION USM MONTARGIS

La section course renoue avec la compétition

Christian Laux, 48 ans, gardien de but de l'équipe junior des J3 Amilly dans les années 90, passé ensuite au triathlon et au marathon, également ancien arbitre de football, encadre depuis quelques mois les jeunes nageurs de l'USMM.

w En sa qualité de maître-nageur, Christian Laux fréquentait la piscine du Lac (des Closiers) depuis l'an dernier, accompagnant un groupe de personnes de l'ADAPEI du foyer des Terres-Blanches à Amilly (là où il travaille). Un diplôme qui lui permet, aujourd'hui, d'encadrer les jeunes nageurs de l'USM Montargis.

« J'ai été contacté, en mai dernier par la présidente, Céline Delohen, j'ai tout de suite accepté. Tout se passe bien avec la vingtaine de jeunes nageurs que j'encadre les lundi et vendredi soirs (en deux groupes sui-vant l'âge). Mais je dois acquérir une nouvelle qualification, celle de MSN (Moniteur Sportif de Natation) pour les amener à pratiquer la compétition », s'exprime Christian Laux.

L'un des deux groupes de jeunes assidus aux entraînements, autour de Christian Laux.

Un besoin nécessaire à la section natation de l'USM Montargis qui, depuis plu-sieurs années, ne participe plus à aucune compétition, faute d'entraîneur qualifié.

« Le groupe natation synchronisé fonctionne bien mais on voudrait faire repartir la branche course, relancée l'an dernier avec le recrutement d'un maître-nageur qui a malheureusement dû, il y a quelques mois, quitter la région pour raisons familiales. Nous en avons recruté un nouveau, Christian Laux, mais à temps partiel car il a une autre activité professionnelle. Il n'est pas disponible le mercredi, jour où les jeunes sont le plus aptes pour faire du sport. Il faut qu'on trouve une solution », explique la présidente de l'USMM Natation, Céline Delohen, qui nous a n n o n c e, par ailleurs, que le club organisera une compétition début décembre.

Dimanche 1er décembre à la piscine du Lac

Il s'agira des championnats départementaux juniors et seniors de différents types de nage sur 100 et 400 mètres. Une épreuve à laquelle participeront cinq jeunes Montargois : Cyprien Laux, Estéban Lemaire, Jean Bianco, Angele Franscisco Figueiredo et Audric Brocard. ■

par Bernard Croissant

Pratique. l'entrée pour assister aux épreuves sera gratuite.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4125
mercredi 20 au mercredi 27 novembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 47
235 mots - 1 min

SPORTS LOIRET

En deux mots

TeNNis de TABLe. La section des J3 Amilly organise dimanche dans son gymnase des Bourgoins, le 2e des 4 tours du Critérium fédéral régional. Les meilleurs classés de la région Centre Val-de-Loire s'affronteront pour cumuler le maximum de points avec l'espoir de décrocher le titre individuel en fin de saison et d'accéder à l a division nationale. Une cinquantaine de joueurs seniors devraient être présents. Entrée gratuite.

kAyAk-PoLo. Tournoi de kayak-polo, dimanche, à partir de 9 h 30 à la piscine du Lac (Les Closiers) à Montargis. Il est organisé par le Club de Kayak de Montargis-Vallée du Loing avec la présence de l'équipe locale. Entrée gratuite pour assister aux matchs.

esCrime. L'Académie d'escrime de Montargis (ADEM) organise un circuit national de sabre au complexe sportif du Château-Blanc samedi et dimanche, à partir de 9 h 30. Samedi, compétition seniors, avec un Montargois, Xavier Boudeau et (peut-être) un sélectionné olympique. Dimanche, compétition M17 avec trois Montargois : Hector Desplanches, Gabriel Brous-seau et Moeava Cragnolini. Entrée gratuite.

PAris-NiCe CyCLisTe. La deuxième étape de la Course au soleil, 2025 devrait arriver le lundi 10 mars à Bellegarde, selon nos informations. Il faudra attendre le 17 décembre pour connaître le parcours officiel de l'édition 2025. La « cité des roses » avait déjà été ville étape en mars 2019. C'est le Néerlandais Dylan Groenewegen (photo) qui l'avait emporté au sprint. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4126
mercredi 27 au mercredi 4 décembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 47
179 mots - 1 min

SPORTS LOIRET—NATATION JUNIORS, SENIORS

Les championnats du Loiret dimanche à Montargis

Les épreuves débuteront à 9 h 30. (PhOtO : archives)

Pour la première fois depuis... longtemps, une compétition aura lieu dans la piscine du Lac, à Montargis. Il s'agit des championnats départementaux, des catégories juniors et seniors des différentes nages, sur les distances de 100 et 400 mètres. Dans cette épreuve organisée par la section natation de l'USM Montargis, sont engagés cinq jeunes Montargois qui reprennent la compétition cette année.

Pratique. L'entrée pour assister aux épreuves sera gratuite.

beRnaRD CROissant ■

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Programme des compétitions

A partir de 9 h 30 : Dames : 100 m brasse et dos. 400 m nage libre. **Hommes :** Nage libre et papillon. 400 m 4 nages **A partir de 14 h 30 : Dames :** 100 m nage libre et papillon. 400 m 4 nages. **Hommes :** 100 m dos et brasse. 400 m nage libre.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur du Gâtinais

N° 4126
mercredi 27 au mercredi 4 décembre 2024
Édition(s) : Loiret
Page 46
311 mots - 1 min

SPORTS EN GÂTINAIS—KAYAK-POLO TOURNOI DE MONTARGIS

Gond-Pontouvre vainqueur

Le tournoi annuel organisé par le Canoé Kayak de Montargis-Vallée du Loing (CKMVL) à la piscine du Lac, à Montargis, a été remporté par le club de Gond Pontouvre.

Les Montargois ont eu fort à faire face à des adversaires de niveau supérieur.

Huit équipes ont participé à cette compétition : deux du L o i re t, q u at re d'Ile-de-France, une de l'Yonne et une venue de la Charente. Un tournoi sportif et amical pour lequel toutes les rencontres se disputaient en vingt minutes (deux mi-temps de 10 minutes). Au classement final, le club le plus éloigné, Gond-Pontrouve, situé dans la banlieue d'Angoulème, a remporté ce tournoi. Auxerre et Trappes complè-tent le podium. Suivent ensuite, Saint-Maur-des-Fossés, Orsay, Verneuil-sur-Seine puis Montargis et Orléans. A noter que l'USM Montargis jouera en 2025, comme cette saison, dans le championnat de National 3 avec des équipes d'Ile-de-France, faute de clubs évoluant dans notre région à ce niveau. ■

par Bernard Croissant

Contact. tél 06.66.28.51.30 ou ckmvl.com

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

entraînements

A Montargis, ils ont lieu le jeudi soir, les samedi et dimanche matin à la piscine l'hiver et derrière (sur le lac des Closiers) l'été.

Précisions sur ce sport

Le kayak-polo est un sport qui se dispute par équipe de cinq joueurs où l'on doit mettre la ballon dans un petit but situé à 2 mètres du sol.
Le gardien défendant son but avec sa pagaie. Bien que ce sport ne soit pas violent, chaque joueur est protégé par un casque muni d'une grille et d'un gilet avec des protections latérales.
Deux arbitres officient à chaque rencontre.

LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

FREQUENTATION PAR CATEGORIE PISCINE DU LAC DE JUIN A DECEMBRE 2024

	Entrées	Wellness	Pass activités (basic, premium, all inclusive, abos enfants	Abonnements adultes	Scolaires	Autres produits (évenementiels, assos et groupes)	TOTAL
Juin	5666	125	662	1671	1662	717	**10503**
Juillet	9956	104	277	1636	0	122	**12095**
Août	11789	91	297	1485	0	153	**13815**
Septembre	4802	101	641	1819	2362	688	**10413**
Octobre	3802	109	489	2060	1816	566	**8842**
Novembre	2594	142	483	1810	2403	709	**8141**
Décembre	1577	82	409	1195	1987	421	**5671**
Total 2024	**40186**	**754**	**3258**	**11676**	**10230**	**3376**	**69480**
Total 2023	21906	620	2851	11611	7825	3410	48223
Total 2022	35 540		3 186	13 211	4 832	2 558	59 327
Total 2021	25451	436	4824	9552	7884	1120	49 267



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Détail par catégorie Piscine du Lac :

	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1 - Prestations "espace aquatique"	**5 666**	**9 956**	**11 789**	**4 802**	**3 802**	**2 594**	**1 577**
Adulte (à partir de 15 ans)	2 057	4 348	5 405	1819	861	477	320
Enfant (3 à 14 ans)	1126	3 027	3 261	628	500	166	109
Enfant mois de 3 ans	147	281	399	107	36	21	10
10 Entrées	1885	2 145	2 547	1804	2 145	1781	1092
Pass famille		2	137	96	122		
Centre de loisirs hors Montargis (1 accompagnateur gratuit pour 8)	338	96		281	105	102	45
Entrée évènementielle		22				35	
Forfait Anniversaire pour 10 enfants - Aquatique ou NeoXperiences				10	20		
Enfant supplémentaire (anniversaire)				1			
Supplément "Instant famille"		35	40	56	13	12	1
Institution Gratuite(Police - Gendarmerie - Police)	113	91	93	74	65	22	18
2 - Prestations "activités aquatiques encadrées"	**2 333**	**1 913**	**1 782**	**2 430**	**2 508**	**2 279**	**1 586**
ACADEMIE DU SAVOIRS NAGER - ENFANT	**522**	**182**	**214**	**435**	**304**	**368**	**300**
1 séance bébé nageur	182	21	78	93	18	6	21
10 séances bébé nageurs	8	56		5	1	6	1
Stage intensif "5 séances" (séance de 45 min)		69	92		26	5	
Académie du savoir-nager	332	36	44	337	259	351	278
ACADEMIE DU SAVOIRS NAGER - ADULTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Domin'O (1 séance par semaine + accès illimité aux espaces)	0						
AQUASPORTS / FITNESS	**140**	**95**	**83**	**176**	**144**	**101**	**91**
1 séance activité BASIC	22	66	28	31	16	14	7
10 séance activités BASIC	98	6	47	106	105	78	76
1 séance PREMIUM	13	18	6	14	7	4	3
10 séances PREMIUM	7	5	2	25	16	5	5
ABONNEMENTS	**1671**	**1636**	**1485**	**1819**	**2 060**	**1810**	**1195**
Adhésion à la Smiling Community (à régler lors de la première adhésion	0						
CLASSIC (accès illimité à l'espace aquatique et BE)	388	323	341	421	494	495	301
+ Option "1" activités par semaine	3	26	29	113	149	96	78
+ Option "3" activités par semaine		16	170	324	424	453	310
+ Option "5" activités par semaine	1280	1271	945	961	993	766	506
3 - Prestations " espace balnéo"	**125**	**104**	**91**	**101**	**109**	**142**	**82**
1 Entrée Liberté	83	104	59	71	86	101	66
Séance aromathérapie (45 min)						2	
10 entrées Liberté	42		32	30	23	39	16
4 - Prestations " Neo experience"	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**14**	**18**
Arena immersive - NeoXperiences - 20 min (prix par personne)	0				20	4	6
Arena immersive - NeoXperiences - 40 min (prix par personne)	0				9	5	6
Arena immersive - NeoXperiences - 1h (prix par personne)	0				12	5	6
5 - Prestations " institutionnels" collectivité	**2 379**	**122**	**153**	**3 080**	**2 382**	**3 112**	**2 408**
Secondaires sans pédagogie (1 heure)	1662			1069	676	896	839
Scolaires élémentaires avec pédagogie (40 minutes)				1293	1140	1507	1148
1 heure ligne d'eau - hors surveillance				30			
1 heure bassin sportif - hors surveillance	717	122	153	688	566	709	421
1 heure bassin activité - hors surveillance							
Fréquentations totales	**10 503**	**12 095**	**13 815**	**10 413**	**8 842**	**8 141**	**5 671**

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Détail par catégorie Piscine du Girardy :

	JUILLET	AOUT
1 - Prestations "espace aquatique"	**3 520**	**4 387**
Adulte (à partir de 15 ans)	1 392	1 781
Enfant (3 à 14 ans)	1 166	1 357
Enfant mois de 3 ans	121	66
10 Entrées	545	924
Pass famille	34	120
Centre de loisirs (1 accompagnateur gratuit pour 8)	262	139
Entrée évènementielle		
Police/Gendarme / pompier	66	17
Ludinage	5	1
Abonné	78	11
2 - Prestations "activités aquatiques encadrées"	**0**	**0**
Stages multi-activités (sur 5 jours uniquement le matin)		
3 - Prestations " espace balnéo"	**0**	**0**
4 - Prestations " Neo experience"	**0**	**0**
5 - Prestations " institutionnels" collectivité	**0**	**0**
6 - Prestations "institutionnels" extérieurs	**0**	**0**
Fréquentations commerciales 1 + 2 + 3 + 4	3 520	4 387
Fréquentations totales 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	3 520	4 387

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE



LA FREQUENTATION
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

Piscine du Lac



Piscine Girardy



LA FREQUENTATION
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

3 abonnements sont proposés au sein du centre aquatique de la Piscine du Lac.

- Le Classic = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être pas d'attente au niveau de l'accueil.
- Le Classic + 1 activité = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être et à 1 activité par semaine.
- Le Classic + 3 activités = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être et à 3 activités par semaine.
- Le Classic + 5 activités = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être et à 5 activités par semaine.

Pour posséder l'un de ces abonnements il existe deux modes de règlement.

Le règlement dit annuel, la clientèle règle son abonnement soit en intégralité soit en 3 fois sans frais et l'abonnement « Flex » payable mensuellement avec un prélèvement le 5 du mois en cours.

Nous avions à fin Décembre 2024, 284 abonnés actifs sur la Piscine du Lac de Montargis.

La moyenne de la fréquentation est de 4.21 fois par mois par abonné.

Avec la limitation du nombre d'activités, de nombreux effets positifs à faire ressortir aux clients :

- Plus de disponibilités aux séances d'activités
- Des cours moins saturés grâce à la limitation du nombre d'activités
- Réduction des "no-shows" c'est-à-dire l'absence du client malgré sa réservation. En effet, en cas d'absence, le client perdrait son crédit d'activité
- Abonnement adapté à sa consommation et usage
- Tarif de l'abonnement à son "juste prix"

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Durant l'année 2024 (Du 01 Juin 2024 au 31 Décembre 2024) la répartition de la fréquentation a été la suivante :

Abonnés à fin Décembre 2024 :

Abonnés actifs :

- 111 abonnés annuel
- 173 Abonnés Flex



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition des Abonnés Flexibles :

A fin Décembre 2024, la répartition par type d'abonnement pour les abonnés "flexible", est répartie de la façon suivante :

- Flexible Classic	47 abonnés
- Flexible Classic + 1 activité	31 abonnés
- Flexible Classic + 3 activités	72 abonnés
- Flexible Classic + 5 activités	23 abonnés



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition des Abonnés Annuels :

A fin Décembre 2024, la répartition par type d'abonnement pour les abonnés annuels, est répartie de la façon suivante :

- Annuel Classic	67 abonnés
- Annuel Classic + 1 activité	3 abonnés
- Annuel Classic + 3 activités	9 abonnés
- Annuel Classic + 5 activités	32 abonnés



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition de la fréquentation des Abonnés Annuels :

A fin Décembre 2024, la fréquentation pour les abonnés annuels, est répartie de la façon suivante :

-Annuel Classic	1 677 passages
-Annuel Classic 1 activité	46 passages
-Annuel Classic 3 activités	199 passages
-Annuel Classic 5 activités	1 598 passages
-Annuel Essential	822 passages
-Annuel Excellence	1 507 passages



LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition de la fréquentation des Abonnés Flexibles :

A fin Décembre 2024, la fréquentation pour les abonnés flexibles, est répartie de la façon suivante :

-Flex Classic	1 086 passages
-Flex Classic 1 activité	448 passages
-Flex Classic 3 activités	1 498 passages
-Flex Classic 5 activités	963 passages
-Flex Essential	1 283 passages
-Flex Excellence	549 passages



LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

PROVENANCE DES USAGERS

Provenance	%
Usagers de la Com Com	**53%**
45120 CEPOY	2,30%
45120 CHALETTE SUR LOING	6,28%
45120 CORQUILLEROY	2,18%
452200 PANCOURT	1,22%
45200 AMILLY	14,68%
45200 MONTARGIS	25,85%
45700 LOMBREUIL	0,21%
45700 CHEVILLON SUR HUILLARD	1,87%
45700 CONFLANS SUR LOING	0,43%
45700 MORMANT SUR VERMISSON	0,22%
45700 PANNES	3,57%
45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD	1,06%
45700 SOLTERRE	0,43%
45700 VILLEMANDEUR	8,63%
45700 VIMORY	1,44%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	47%
01450 PONCIN	0,01%
03300 CUSSET	0,01%
03400 YZEURE	0,01%
05120 LARGENTIERE	0,01%
10120 LEPINE	0,01%
10290 FAUX-VILLECERF	0,01%
10440 LA RIVIÈRE DE CORPS	0,01%
12099 BERLIN	0,01%
12450 FLAVIN	0,01%
13006 MARSEILLE	0,01%
13012 MARSEILLE	0,01%
13620 CARRIE LE ROUEY	0,03%
14000 CAEN	0,04%
14200 AIROVILLE	0,01%
17300 ROCHEFORT	0,01%
18000 BOURGES	0,01%
18130 JUSSY-CHAMPAGNE	0,01%
18150 GERMINY L'EXEMPLE	0,01%
18200 SAINT AMAND MOROND	0,01%
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	0,01%
18260 ASSIGNY	0,01%
18260 VILLEGENON	0,01%
18320 COURS LES BAINS	0,01%
18410 ARGENT SUR SAULEDRE	0,01%
25000 BESANCON	0,01%
27240 SYLVAINS-LES-MOULINS	0,01%
28150 LES VILLAGES-VOVEEN	0,01%
28170 TREMBLAY LES VILLAGES	0,01%
28400 NOGENT LE ROTROU	0,01%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
29910 TREGUNC	0,01%
32200 GIMONT	0,01%
33160 SAINT MEDARD EN JAL	0,01%
33260 LA TESTO DE BUCH	0,01%
33380 MIOS	0,01%
33600 PESSAC	0,01%
34790 LOUPENAZ	0,01%
35000 RENNES	0,03%
35131 CHARTRES DE BRETAGNE	0,01%
35290 SAINT MEEN LE GRAND	0,01%
35600 REDON	0,01%
35650 LE HREU	0,01%
35700 RENNES	0,01%
36120 ARDENTES	0,01%
37000 TOURS	0,01%
37100 TOUR	0,01%
37170 CHAMBRAY LES TOURS	0,01%
37550 ST AVERTIN	0,01%
38140 RIVES	0,01%
38400 SAINT MARTIN D'HERES	0,01%
38410 ST MARTIN D'URIAGE	0,01%
41000 BLOIS	0,01%
41350 HUISSEAU SUR COSSON	0,01%
41360 EPUISAY	0,01%
43350 BELLEVUE LA MONTAGNE	0,01%
44000 NANTES	0,01%
44100 NANTES	0,01%
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE	0,03%
44300 NANTES	0,01%
44310 SAINT COLOMBAN	0,01%
45 CHATEAUNEUF SUR LOIRE	0,03%
45000 COURS MARIGNY	0,01%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45000 ORLEANS	0,19%
45100 ORLEANS	0,04%
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE	0,07%
45110 GERMINI DES PRES	0,01%
45110 SAINT MARTIN D'ABBAT	0,03%
45120 GIROLLES	0,39%
45130 MEUNG SUR LOIRE	0,04%
45140 INGRE	0,01%
45140 ORMES	0,01%
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE	0,07%
45150 JARGEAU	0,03%
45160 OLIVET	0,04%
45170 NEUVILLE AUX BOIS	0,06%
45200 CHATEAURENARD	0,09%
45210 BAZOCHES SUR LE BETZ	0,07%
45210 CHEVANNES	0,07%
45210 FERRIERES EN GATINAIS	0,92%
45210 FONTENAY SUR LOING	0,77%
45210 GRISELLES	0,36%
45210 LA CHAPELLE SAINT SEPULCRE	0,15%
45210 LA CHAPELLE ST SEPULCRE	0,12%
45210 LA SELLE EN HERMOY	0,76%
45210 LA SELLE SUR LE BIED	0,34%
45210 LOUZOUER	0,24%
45210 MERINVILLE	0,03%
45210 NARGIS	0,43%
45210 PERS EN GATINAIS	0,04%
45210 ROZOY LE VIEIL	0,04%
45210 THORAILLES	0,15%
45220 CHATEAU RENARD	0,55%
45220 CHUELLES	0,56%
45220 DOUCHY MONTCORBON	0,03%
45220 DOUCY	0,07%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45220 GY LES NONNIN	0,21%
45220 GY-LES-NONAINS	0,09%
45220 MELLEROY	0,01%
45220 SAINT FIRMIN DES BOIS	0,12%
45220 SAINT GERMAIN DES PRES	0,68%
45220 SAINT GERMAIN DES PRÈS	0,25%
45220 ST GERMAIN DES PRES	0,18%
45220 TOUCY	0,01%
45220 TRIGUERES	0,24%
45230 AILLANT SUR MILLERON	0,04%
45230 CHATILLON COLLIGNY	0,62%
45230 DAMARIE SUR LOING	0,07%
45230 LA BUSSIERE	0,04%
45230 LA CHAPELLE SUR AVEYRON	0,15%
45230 MONTBOUY	0,28%
45230 SAINT MAURICE SUR AVEYRON	0,04%
45230 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0,34%
45240 LA FERTE ST AUBIN	0,01%
45250 BRIARE	0,03%
45260 CHAILLY EN GATINAIS	0,25%
45260 CHATENOY	0,06%
45260 COUR-DROIT	0,01%
45260 LA COUR-MARIGNY	0,28%
45260 LORRIS	0,33%
45260 MONTEREAU	0,06%
45260 NOYERS	0,18%
45260 PRESNOY	0,27%
45260 PREYMOIS	0,01%
45260 THIMORY	0,31%
45260 TIMORY	0,18%
45260 VIEILLEMAISON	0,03%
45270 OUZOUER SUR BELLEGARDE	0,04%
45270 AUVILLIERS EN GATINAIS	0,15%
45270 BEAUCHAMPS	0,03%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45270 BELLEGARDE	0,34%
45270 CHAPELON	0,09%
45270 FREVILLE EN GATINAIS	0,03%
45270 LADON	0,53%
45270 MEZIERES EN GATINAIS	0,06%
45270 MOULON	0,10%
45270 NESPLOY	0,06%
45270 QUIERS SUR BEZONDE	0,31%
45270 VILLEMOUTIERS	0,31%
45290 BOISMORAND	0,07%
45290 LANGESSE	0,03%
45290 LE MOULINET SUR SOLIN	0,09%
45290 LES CHOUX	0,01%
45290 NOGENT SUR VERNISSON	1,01%
45290 OUSSOY EN GATINAIS	0,43%
45290 OUZOUER DES CHAMPS	0,10%
45290 PRESSIGNY LES PINS	0,40%
45290 VARENNES CHANGY	0,52%
45300 ASCOUX	0,06%
45300 BOYNES	0,03%
45300 ESCRENNES	0,03%
45300 PITHIVIERS	0,04%
45300 YEVRE LA VILLE	0,01%
45320 CHANTECOQ	0,28%
45320 COURTEMAUX	0,04%
45320 COURTENAY	0,59%
45320 ERVAUVILLE	0,04%
45320 FOUCHEROLLES	0,01%
45320 SAINT HILAIRE LES ANDRESIS	0,15%
45320 ST HILAIRE LES ANDRESIS	0,04%
45330 MALESHERBES	0,01%
45340 AUXY	0,06%
45340 BARVILLE EN GATINAIS	0,04%
45340 BATILLY EN GATINAIS	0,06%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45340 BEAUNE LA ROLANDE	0,18%
45340 BOISCOMMUN	0,09%
45340 BONNE LA ROLLANDE	0,07%
45340 CHAMBON	0,01%
45340 EGRY	0,07%
45340 GAUBERTIN	0,01%
45340 JURANVILLE	0,03%
45340 MONTLIARD	0,03%
45340 NIBELLE	0,06%
45340 SAINT LOUP DES VIGNES	0,04%
45360 CERNOY EN BERRY	0,01%
45360 CHATILLON SUR LOIRE	0,04%
45360 PIERREFITE ES BOIS	0,01%
45360 SAINT LOUP DES VIGNES	0,01%
45390 BROMEILLES	0,03%
45390 LA NEUVILLE SUR ESSONNE	0,01%
45390 PUISEAUX	0,04%
45400 ORSAY	0,04%
45430 BOU	0,01%
45430 CHECY	0,12%
45430 MARDIE	0,03%
45450 FAY AU LOGES	0,06%
45460 BOUZY LA FORET	0,01%
45460 LES BORDES	0,03%
45470 TRAINOU	0,03%
45490 CORBEILLES	0,24%
45490 COURTEMPIERRE	0,03%
45490 GONDREVILLE	0,28%
45490 LORCY	0,12%
45490 MIGNERES	0,09%
45490 MIGNERETTES	0,13%
45490 PREFONTAINES	0,07%
45490 SCEAUX DU GATINAIS	0,13%
45490 TREILLES DU GATINAIS	0,13%
45500 GIEN	0,10%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45500 POILLY LEZ GIEN	0,03%
45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE	0,03%
45500 SAIT MARTIN SUR OCRE	0,01%
45520 CHEVILLEY	0,01%
45530 SURY AUX BOIS	0,07%
45530 VITRY AUX LOGES	0,03%
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL	0,01%
45570 DAMPIERRE EN BURLY	0,03%
45570 OUZOUER SUR LOIRE	0,03%
45600 SULLY SUR LOIRE	0,04%
45600 SAIT PERE SUR LOIRE	0,03%
45600 ST FLORENT	0,01%
45680 DORDIVES	0,55%
45700 LOMBREUIL	0,21%
45700 CORTRAT	0,07%
45700 MIGNIERE	0,01%
45700 MONTCRESSON	0,97%
45700 MONTCRRSSON	0,27%
45700 SOLTERRE	0,43%
45700 ST HILAIRE SUR PUISEAUX	0,09%
45700 VILLEBOQUES	0,06%
45700 VILLEVOQUES	0,15%
45720 COULLONS	0,01%
45730 SAINT BENOIT SUR LOIRE	0,01%
45760 VENNECY	0,01%
45800 SAINT JEAN DE BRAY	0,04%
49300 CHOLET	0,01%
51420 WITRY LES REINS	0,01%
54000 NANCY	0,01%
56000 VANNES	0,01%
56450 SURZUR	0,04%
57000 METZ	0,03%
57020 CHATEAU LANDON	0,01%
57200 SARGUEMINNES	0,01%
57590 JUVILLE	0,01%
58000 NEVERS	0,01%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
58160 BEARD	0,01%
58270 CHEVANNES	0,01%
58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS	0,01%
58450 NEVY SUR LOIRE	0,01%
59000 LILLE	0,01%
59130 LAMBERSART	0,04%
59139 WATTIGNIES	0,01%
59282 DOUCHY LES MINES	0,01%
59390 TOUFFLERS	0,01%
59640 DUNKERQUE	0,01%
59700 MARCQ EN BAROEUL	0,01%
59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES	0,01%
60200 CALAIS	0,01%
61000 ALENCON	0,01%
61140 BAGNOLES DE L'ORME	0,01%
61210 HERMIER	0,01%
62118 FAMPOUX	0,01%
62223 ATHIES	0,01%
62340 PIHEN LES GUINES	0,01%
62400 BETHUNE	0,01%
63000 CLERMONT FERRAND	0,01%
63400 CHAMALIERES	0,01%
63590 TOURS SUR MEYMONT	0,01%
67230 BENFELD	0,01%
67500 BATZENDORF	0,01%
69005 LYON	0,01%
69009 LYON	0,01%
69290 ST GENIES LES OLLIERES	0,01%
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON	0,01%
71380 OSLON	0,01%
72000 LE MANS	0,03%
72100 LE MANS	0,01%
73170 SAINT JEAN DE CHEVELU	0,01%
74200 MARGENCEL	0,01%
74350 CERNEX	0,03%
74370 ARGONNAY	0,01%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
75000 PARIS	0,06%
75002 PARIS	0,01%
75003 PARIS	0,01%
75005 PARIS	0,03%
75007 PARIS	0,03%
75008 PARIS	0,01%
75009 PARIS	0,04%
75010 PARIS	0,01%
75011 PARIS	0,03%
75012 PARIS 12E	0,10%
75013 PARIS	0,04%
75014 PARIS	0,03%
75015 PARIS	0,03%
75016 PARIS	0,01%
75017 PARIS 17EME	0,07%
75018 PARIS 18EME ARRONDISSEMENT	0,10%
75019 PARIS	0,07%
75020 PARIS	0,06%
76200 DIEPPE	0,01%
77000 MELUN	0,03%
77000 NEMOURS	0,01%
77130 MONTERAU FAULT YONNE	0,03%
77140 NEMOURS	0,10%
77167 POLIGNY	0,06%
77210 AVON	0,06%
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE	0,01%
77280 OTHIS	0,01%
77300 FONTAINBLEAU	0,03%
77340 PONTAULT COMBO	0,01%
77420 CHAMPS SUR MARNE	0,01%
77460 SOUPES SUR LOING	0,27%
77470 MONCEAU LES MEAUX	0,01%
77550 MOISSY	0,01%
77570 AUFFERVILLE	0,03%
77570 CHATEAU LANDON	0,25%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
77570 CHATEAU-LANDON	0,09%
77570 LA MADELEINE SUR LOING	0,01%
77570 MONDREVILLE	0,01%
77600 BUSSY ST GEORGE	0,01%
77620 BRANSLES	0,07%
77620 EGREVILLE	0,09%
77690 MONTIGNY SUER LOING	0,03%
77760 ACHERE LA FORET	0,03%
77760 LA CHAPELLE LA REINE	0,01%
77890 BEAUMONT DU GATINAIS	0,06%
77940 THOURY FERROTTES	0,03%
77950 MASSY	0,01%
78190 TRAPPES	0,01%
78220 VIROFLAY	0,01%
78520 LIMAY	0,01%
78810 YVELINNES	0,01%
78970 MESIERE SUR SEINE	0,01%
79200 PARTHENAY	0,01%
79250 NEUIL LES AUBIERS	0,01%
83400 HYERES	0,01%
83630 REGUSSE	0,01%
88470 LA VOIVRE	0,01%
88560 ST MAURICE SUR MOSELLE	0,01%
89000 AUXERRE	0,03%
89100 SENS	0,06%
89110 LES ORMES	0,01%
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE	0,10%
89120 MARCHAIS BETON	0,01%
89120 VILLEFRANCHE	0,03%
89140 VILLETHIERRY	0,01%
89150 BRANET	0,03%
89150 DOMATS	0,03%
89150 FOUCHERES	0,01%
89150 MONTACHER VILLEGARDIN	0,03%
89220 ROGNY LES SEPTS ECLUSES	0,06%
89220 SAINT PRIVÉ	0,03%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
89240 VILLE	0,01%
89290 CHAMPS SUR YONNE	0,01%
89300 JOIGNY	0,01%
89300 LOOZE	0,01%
89300 ST MARTIN D'ORDON	0,01%
89320 VAUMORT	0,01%
89330 SAINT JULIEN DU SAULT	0,01%
89340 VILLEBLEBIN	0,04%
89350 GRANDCHANT	0,03%
89380 APPOIGNY	0,03%
89400 EPINEAU LES VOS	0,01%
89400 LAROCHE ST CYDROINE	0,01%
89500 BUSSY LE REPOS	0,01%
89500 CHAUMOT	0,01%
89500 DRIXMONT	0,01%
89500 EGRISELLES LE BOCAGE	0,01%
89500 VILLENEUVE SUR YONNE	0,01%
89580 COULANGES LA VINUSE	0,01%
91100 CORBEILLE ESSONNE	0,01%
91160 LONGUMENT	0,01%
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON	0,01%
91270 VIGNEUX SUR SEINE	0,01%
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY	0,01%
91300 MASSY	0,01%
91310 LAMPON SUR ORGE	0,01%
91380 CHILLY MAZARIN	0,01%
91510 JEANVILLE SUR JUINE	0,01%
91540 MENNECY	0,01%
91570 BIÈVRES	0,01%
91600 SAVIGNY SUR ORGES	0,01%
91650 BREUILLET	0,01%
91720 MAISSZE	0,01%
92000 NANTERRE	0,03%
92100 ...	0,01%
92120 MONTROUGE	0,03%
92150 SURESNES	0,01%

LA FREQUENTATION
PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
92160 ANTHONY	0,03%
92160 ANTONY	0,01%
92170 VANVES	0,01%
92200 NEUILLY SUR SEINE	0,01%
92310 SEVRES	0,01%
92340 BOURG-LA-REINE	0,01%
92350 LE PLESSY ROBINSON	0,01%
92400 COUBEVOIE	0,01%
92500 REUL MALMAISON	0,01%
93100 MONTREUIL	0,01%
93160 NOISSY LE GRAND	0,01%
93170 BAGNEOLET	0,01%
93250 VILLEMOMBLE	0,03%
93300 AUBERVILLIERS	0,01%
93310 LIVRY	0,01%
93410 VAUJOUR	0,03%
93700 DRANCY	0,01%
94000 CRETEIL	0,03%
94110 ARCUEIL	0,01%
94120 FONTENAY SOUS BOIS	0,03%
94140 ALFORTVILLE	0,01%
94200 IVRY	0,01%
94260 FRESNE	0,01%
94310 ORLY	0,01%
94320 THIAIS	0,01%
94340 SAINTE MAURE DES FOSSES	0,01%
94470 BOISSY ST LEGER	0,01%
94500 CHAMPHIGNY SUR MARNE	0,01%
94600 CHOISY LE ROI	0,01%
95100 ARGENTEUIL	0,01%

LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE JUIN 2024	
Tarifs entrées	**Tarif public**
Entrées aquatiques	
Adulte	2,90 €
Enfant	2,10 €
Enfant de moins de 3 ans	Gratuit
Entrée évènementielle	10,00 €
Entrée groupe et centres de loisirs Hors Montargis	2,10 €
10 entrées aquatiques	
10 entrées	21,50 €
Bien-être et aquatique	
1 entrée espace bien-être	10,00 €
Entrée all-inclusive	17,00 €

Tarif Activités	Tarif public
1 activité Basic	12,00 €
10 séances Basic	108,00 €
1 séance Prémium	15,00 €
10 séances Prémium	135,00 €
Stage vacances (5 séances)	55,00 €
Anniverssaire	125,00 €
Enfant supplémentaire anniversaire	12,50 €

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

Tarifs abonnements	Tarif public
Abonnements Flexibles	
Classic	25,00 €
Option 1 (1 activité aquasport par semaine)	14,00 €
Option 2 (3 activités aquasport par semaine)	21,00 €
Option 3 (5 activités aquasport par semaine)	25,00 €
Abonnements Annuels	
Classic	275,00 €
+ Option 1 (1 activité aquasport par semaine)	429,00 €
+ Option 2 (3 activités aquasport par semaine)	506,00 €
+ Option 3 (5 activités aquasport par semaine)	550,00 €
Ludiboo	140,00 €
Autres Tarifs	**Tarif public**
Caution ou re-création carte ou bracelet	5,00 €
Frais d'adhésion à smiling community	30,00 €

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

Piscine du **lac**
Montargis

À LA **JOURNÉE**

GRATUIT POUR LES P'TITS !

PLOUF !
Baignade et natation pour toute la famille

Enfant de 3 à 14 ans inclus

Adulte à partir de 15 ans

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés obligatoirement d'une personne majeure.

DÉTENDEZ-VOUS...
Profitez d'un moment de détente

Entrée espace Bien-Être (Sauna + espace aquatique)**

PRIVILÈGES
Toute une journée pour profiter de toutes les activités et tous les espaces

Entrée All Inclusive**

*Enfant de moins de 3 ans ** À partir de 18 ans

Ne pas jeter sur la voie publique

NOS **PASS**

VOUS VENEZ RÉGULIÈREMENT ?
Pensez aux pass de 10 entrées !
Les + du pass : Tarifs avantageux • Pas de file d'attente

POUR LA BAIGNADE
Baignade et natation pour toute la famille

10 entrées Famille (adultes / enfants)

POUR LA FORME
Evacuez le stress et restez en forme

Séance Basic**

10 séances Basic**

PREMIUM
Profiter d'une activité Basic ou Premium et de tous les espaces

Séance Premium**

10 séances Premium**

ENVIE DE VENIR PLUS SOUVENT... ?
Pensez abonnement !

Découvrez tous les centres Smiling People pour nager, se détendre & pratiquer une activité

MON CENTRE AQUATIQUE .COM

** à partir de 18 ans - caution support d'accès (carte ou bracelet) en supplément.
Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

1 Chemin des Closiers
45200 Montargis
02 38 55 49 95 · www.lespiscinesdemontargis.fr

MONTARGIS Construit son avenir

SMILING PEOPLE COMMUNAUTÉ

Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
1 Chemin des Closiers 45200 MONTARGIS – RCS ORLEANS 844 395 012 00017

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

Piscine du **lac**
Montargis

POUR LES **ENFANTS**

GRATUIT POUR LES P'TITS !

Ne pas jeter sur la voie publique

TOUS À L'EAU !
Pour les enfants de 3 à 14 ans inclus

2€10
1 Entrée

21€50
10 Entrées Famille (adultes / enfants)

140€
La piscine en illimitée toute l'année Abonnement annuel Ludiboo

** entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans

Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés obligatoirement d'une personne majeure.

BÉBÉS NAGEURS
Partagez un moment de complicité, ludique et amusant avec votre enfant, dans l'eau à 32°

15€
1 **séance**

135€
10 **séances**

ACADÉMIE DU SAVOIR-NAGER
L'école de natation
Pour apprendre à nager ou se perfectionner avec nos coachs diplômés d'Etat, une séance par semaine, de sptembre à juin - hors vacances scolaires

350€

ECOLE DE NATATION
L'école de natation
Pour apprendre à nager ou se perfectionner avec nos coachs diplômés d'Etat, une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

330€
Pass annuel natation adulte/enfant + accès illimité à l'espace aquatique

ANNIVERSAIRE
Organisez l'anniversaire de vos enfants :
animation, goûter, boissons et accès à l'espace aquatique
Forfait pour 10 enfants - 12€50 par enfant supplémentaire ou 20€ avec Néo Expérience

125€
180€ avec Néo Expérience

RETROUVEZ TOUS LES CENTRES AQUATIQUES POUR LES PETITS ET GRANDS SUR
MON CENTRE AQUATIQUE .COM

1 Chemin des Closiers
45200 Montargis
02 38 55 49 95 · www.lespiscinesdemontargis.fr

MONTARGIS Construit son avenir
SMILING PEOPLE COMMUNAUTÉ

Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
1 Chemin des Closiers 45200 MONTARGIS – RCS ORLEANS 844 395 012 00017

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

SMILING PEOPLE COMMUNAUTÉ

Plus de **25 000 membres en France** : pour vivre intensément votre sport santé, détente et bien-être.
Rejoignez-nous sur **moncentreaquatique.com** et découvrez le centre le plus proche de chez vous.

LES 7 RAISONS DE DEVENIR MEMBRE DE LA SMILING PEOPLE COMMUNAUTÉ

1. ILLIMITÉ
Nagez en ILLIMITE et profitez de tous vos espaces à volonté

2. SIMPLE, RAPIDE
Des **formules** et des **abonnements** selon vos envies et besoins

3. ACCESSIBLE
Des centres sur toute la France, **ouvert 7/7, toute l'année.**

4. DYNAMIQUE
Le plus large choix d'ACTIVITES proche de chez vous, pour tous les âges et niveaux de forme : aquatique, aquasports, fitness, détente et bien-être

5. EXCLUSIF
Des activités exclusives et uniques créées par nos experts Bodypalm®, Aquafusion®, Domin'o®, Swimcross®...

6. EXCEPTIONNEL
Toute l'année, des surprises et des **évènements** organisés par vos équipes d'animateurs :
Nuit de l'Aquafitness®, soirée Zen, Swimcross®....

7. PRIVILÉGIÉ
Devenir membre c'est bénéficier de nombreux avantages
- Invitez gratuitement vos proches*
- Bénéficiez de -10 % sur nos boutiques Speedo*
- Profitez d'offres partenaires, ventes privées et soldes

**voir conditions à l'accueil*

Retrouvez tout l'univers de la communauté
moncentreaquatique.com

1 Chemin des Closiers
45200 Montargis
02 38 55 49 95 · www.lespiscinesdemontargis.fr

Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
1 Chemin des Closiers 45200 MONTARGIS – RCS ORLEANS 844 395 012 00017



LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES
LES RECETTES PAR CATÉGORIE

Piscine du Lac de Montargis

	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Entrées aquatiques	8 128	16 153	18 001	8 383	9 151	5 784	4 062	69 662
Entrées wellness	1 184	935	962	1 012	1 170	1 342	884	7 489
Scolaires et clubs payants	0	8 988	8 267	7 972	0	0	32 895	58 122
Pass activités	10 165	7 850	12 167	18 734	3 655	2 681	1 004	56 255
Abonnements	27 759	8 037	6 122	12 419	6 650	9 033	9 355	79 375
Autres produits	756	400	0	15 059	993	1 186	22 802	41 195
Total Aquatique et Fitness	47 992	42 363	45 519	63 580	21 618	20 025	71 001	312 098
Boutique textile	1 431	4 448	3 117	1 397	842	562	725	12 523
Distributeur externalisé	0	168	0	0	0	0	0	168
Divers	330	853	624	690	395	390	1 460	4 742
Total Recettes Accessoires	1 761	5 469	3 741	2 087	1 237	952	2 186	17 433
Total 2024	49 753	47 832	49 260	65 666	22 856	20 977	73 187	329 531
Total 2023	35 423	35 449	54 939	60 230	31 461	22 750	13 084	253 337

LES RECETTES
L'EVOLUTION DES RECETTES



LES RECETTES
LES RECETTES PAR CATÉGORIE

Piscine Girardy de Montargis

	Juillet	Août	Total
Entrées aquatiques	6 049	10 079	16 128
Entrées wellness	0	0	0
Scolaires et clubs payants	0	0	0
Pass activités	0	0	0
Abonnements	0	0	0
Autres produits	10	125	135
Total Aquatique et Fitness	6 059	10 204	16 263
Soins	0	0	0
Total SPA	0	0	0
Boutique textile	0	0	0
Divers	45	45	90
Total Recettes Accessoires	45	45	90
Total 2024	6 104	10 249	16 353
Total 2023	6 739	5 746	12 485
Total 2022	11 994	9 283	21 277

LES RECETTES
L'EVOLUTION DES RECETTES



LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

LES ELEMENTS FINANCIERS
LES PRODUITS

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	Réel 1er juin 2024 - 31 déc 2024	Contrat 1er juin 2024 - 31 déc 2024
	-	-
1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"	86 310 €	89 018 €
2 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités aquatiques encadrées "	46 879 €	46 155 €
3 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace bien-être "	6 241 €	7 309 €
4 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "remise en forme sèche "	0 €	6 291 €
5 - Prestations "couplées" (formules & abonnements multiactivités)	66 147 €	67 183 €
6 - Prestations " Institutionnels Résidents"	48 435 €	63 948 €
7 - Prestations " Autres Institutionnels"	1 424 €	12 026 €
8 - Autres produits	14 602 €	15 589 €
9 - Compensations pour sujétions de service public (ne rentrant pas dans le champ d'application de la TVA)	638 800 €	631 694 €
Total des sommes à percevoir par le Délégataire	908 838 €	939 213 €
	-	-
TOTAL hors compensations pour sujétions de service public	*270 038 €*	*307 519 €*

LES ELEMENTS FINANCIERS
LES CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	Réel 1er juin 2024 - 31 déc 2024	Contrat 1er juin 2024 - 31 déc 2024
60 - Achats et variations de stocks	**265 905 €**	**267 893 €**
Eau	75 796 €	74 954 €
Electricité	78 220 €	67 570 €
Réseau de chaleur	69 243 €	69 319 €
Marge d'optimisation des fluides	15 063 €	16 064 €
Produits de traitement d'eau	12 594 €	12 750 €
Produits d'entretien	6 233 €	7 267 €
Produits alimentaires	644 €	528 €
Fournitures administratives	644 €	2 375 €
Vêtements de travail	388 €	2 278 €
Petits équipements de service (entretien…)	1 873 €	4 200 €
Petits équipements pédagogiques	78 €	2 217 €
Petits équipements infirmerie - pharmacie - oxygénothérapie - DSA	0 €	1 650 €
Billeterie et cartes	0 €	550 €
Autres fournitures	570 €	0 €
Autres boutiques	4 560 €	6 171 €
61 - Servives extérieurs	**92 226 €**	**110 216 €**
Contrat(s) de prestation de service / sous traitance : installations techniques	61 685 €	62 345 €
Autre(s) contrat(s) de prestations de service / entretien	1 582 €	10 162 €
Entretien et réparation sur biens immobiliers	1 488 €	7 433 €
Entretien et réparation sur biens mobiliers	1 027 €	2 900 €
Analyses	2 380 €	2 399 €
Contrôle réglementaires	13 282 €	15 102 €
Assurances	6 475 €	6 875 €
Sécurité, médiation, gardiennage	4 307 €	3 000 €
62 - Autres services extérieurs	**60 884 €**	**68 202 €**
Honoraires et frais de gestion	19 250 €	20 192 €
Frais de structure et d'accompagnement	13 310 €	14 116 €
Frais société dédiée	5 133 €	2 217 €
Charges exceptionnelles et ponctuelles	1 929 €	0 €
Honoraires, frais d'actes et de contentieux	158 €	0 €
Publicité, publications, relations publiques	4 716 €	13 704 €
Frais de transport, missions, réceptions	8 822 €	5 750 €
Frais postaux et télécommunication	5 364 €	3 355 €
Services / frais bancaires	1 811 €	2 228 €
Licence(s) sportive(s)	0 €	4 235 €
Location TPE, copieurs	393 €	2 405 €
63 - Impôts et taxes	**9 392 €**	**16 196 €**
Taxe sur les salaires	8 888 €	8 299 €
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères	0 €	726 €
Contribution économique territoriale - CFE	0 €	5 112 €
Contribution économique territoriale - CVAE	504 €	1 534 €
SACEM - SPRE	0 €	525 €
64 - Charges de personnel	**314 301 €**	**329 426 €**
Rémunération et charges des personnels permanents	260 645 €	281 439 €
Rémunération et charges des personnels non permanents (saisonniers, vacataires…)	53 656 €	46 237 €
Medecine du travail	0 €	1 750 €

LES ELEMENTS FINANCIERS
LE RÉSULTAT

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	Réel 1er juin 2024 - 31 déc 2024	Contrat 1er juin 2024 - 31 déc 2024
65 - Autres charges de gestion courante	**36 692 €**	**42 004 €**
Redevance d'occupation du domaine public (RODP)	36 692 €	42 004 €
66 / 68 - Charges financières, dotations et amortissements	**81 593 €**	**57 275 €**
Amortissements matériel d'exploitation	29 181 €	7 670 €
Frais financiers matériel d'exploitation	9 802 €	5 185 €
Provision pour renouvellement matériel d'exploitation	0 €	10 125 €
GER	**28 625 €**	**29 861 €**
dont "Installations techniques	*21 958 €*	*23 194 €*
dont " second œuvre , équipement fixe et sécurité	*6 667 €*	*6 667 €*
Investissement P4	4 090 €	4 433 €
Amortissement travaux d'amélioration et de modernisation	9 895 €	0 €
TOTAL DES CHARGES BRUTES D'EXPLOITATION (hors charges financières, dotations et amortissements)	**779 400 €**	**833 938 €**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - en lien avec la clause d'intéressement	**129 438 €**	**105 275 €**
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**860 993 €**	**891 213 €**
	-	-
RESULTAT BRUT - correspondant à la marge commerciale ou rémunération brute	**47 845 €**	**48 000 €**
Charges financières	6 448 €	0 €
Résultat courant	**41 398 €**	**48 000 €**
Taux d'imposition en vigueur en %	*25%*	*25%*
IS (sur base taux en vigueur)	**0 €**	**12 000 €**
Participation des salariés	**4 632 €**	**9 600 €**
Résultat net après impôts sur les sociétés	**36 766 €**	**26 400 €**

ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

COMPTES SOCIAUX

ANNEXES
PLANNING D'OUVERTURE



PLANNING D'OUVERTURE

Piscine du **lac**
Montargis

HORAIRES D'OUVERTURE

PÉRIODE **PETITES VACANCES SCOLAIRES**

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
10h00 13h30	10h00 13h30	10h00 13h30	10h00 13h30	10h00 13h30	10h00 13h00	9h00 13h00
14h30 20h00	14h30 20h00	14h30 20h00	14h30 20h00	14h30 20h00	15h00 18h00	15h00 18h00

Consignes hygiène & sécurité à respecter

ÉVACUATION DES BASSINS 15 MINUTES AVANT LA FERMETURE

smiling people communauté

MONTARGIS

Une question ?
02 38 55 49 95 . piscine-du-lac.fr

Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
1 Chemin des Closiers 45200 MONTARGIS – RCS ORLEANS 844 395 012 00017

ANNEXES
PLANNING D'OUVERTURE

Piscine du **lac**
Montargis

HORAIRES D'OUVERTURE

PÉRIODE **GRANDES VACANCES SCOLAIRES**

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
10h00 14h00	10h00 14h00	10h00 14h00	10h00 14h00	10h00 14h00	9h00 13h00	9h00 13h00
15h00 20h00	15h00 20h00	15h00 20h00	15h00 20h00	15h00 20h00	14h00 19h00	14h00 19h00

Consignes hygiène & sécurité à respecter

Une question ?
02 38 55 49 95 . piscine-du-lac.fr

Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
1 Chemin des Closiers 45200 MONTARGIS – RCS ORLEANS 844 395 012 00017

ANNEXES
PLANNING D'OUVERTURE

Piscine **Girardy**
Montargis

HORAIRES D'OUVERTURE

PÉRIODE **GRANDES VACANCES SCOLAIRES**

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
10h00 13h00	10h00 13h00	10h00 13h00	10h00 13h00	10h00 13h00	10h00 13h30	10h00 13h30
14h30 19h00	14h30 19h00	14h30 19h00	14h30 19h00	14h30 19h00	14h30 19h00	14h30 19h00

Consignes hygiène & sécurité à respecter

Une question ?
02 38 55 49 95 . piscinegirardy.fr

Avenue Louis Maurice Chautemps 45200 MONTARGIS
Lac et Forêt – S.N.C. au capital de 20.000 € - Siège social :
RCS ORLEANS 844 395 012 00017

SMILING PEOPLE

MONTARGIS
Construit son avenir

ANNEXES
COMPTES SOCIAUX

TALENZ
Alteis

COMPTES ANNUELS

talenz.fr

PRAXITY®
A member of the Praxity Global Alliance

PISCINES LAC ET FORET

1 chemin des closiers

45200 MONTARGIS

COMPTES ANNUELS

Période du 1 juin 2024 au 31 décembre 2024

TALENZ ALTEIS CONSEIL

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-alteis.fr

SOMMAIRE

Attestation 4

Tableau de gestion

S.I.G. retraités 6

S.I.G. détaillés retraités 7

Tableau financement BIC ALTEIS 10

Synthèse (5 ans) 11

Comptes annuels

Bilan - Actif 13

Bilan - Passif 14

Cpte résultat synth. % CA 15

Bilan - Actif 16

Bilan - Passif 18

Annexe 20

Documents Fiscaux

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

PISCINES LAC ET FORET

Pour l'exercice du 01/06/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	317 754
- Résultat net comptable	36 767
- Total du bilan	1 257 015

(montants exprimés en Euro)

Fait à CAEN

Le

L'expert comptable, Sylvain MONNIER

Tableaux de gestion

S.I.G. RETRAITÉS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

	Du 01/06/24 Au 31/12/24	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	317 754	100,00		100,00	317 754	
Ventes de marchandises	10 436	100,00			10 436	
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 560	43,69			4 560	
MARGE COMMERCIALE	5 876	56,31			5 876	
Production vendue (biens et services) *	307 318	100,00			307 318	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	307 318	100,00			307 318	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	317 754	100,00			317 754	
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	655	0,21			655	
MARGE DE PRODUCTION *	306 663	99,79			306 663	
MARGE BRUTE TOTALE	312 539	98,36			312 539	
- Autres achats	249 384	78,48			249 384	
- Charges externes	258 043	81,21			258 043	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-194 888	-61,33			-194 888	
Subventions d'exploitation	646 800	203,55			646 800	
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 105	5,07			16 105	
- Salaires et traitements	283 841	89,33			283 841	
- Charges sociales	57 114	17,97			57 114	
- Cotisations de l'exploitant						
Total	289 739	91,18			289 739	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	94 852	29,85			94 852	
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3				3	
- Dotations amortissements, dépréciations	46 999	14,79			46 999	
- Autres charges d'exploitation	9				9	
Total	-47 006	-14,79			-47 006	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 846	15,06			47 846	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 448	2,03			6 448	
Total	-6 448	-2,03			-6 448	
RÉSULTAT COURANT	41 398	13,03			41 398	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés	4 631	1,46			4 631	
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-4 631	-1,46			-4 631	
RÉSULTAT EXERCICE	36 767	11,57			36 767	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

	Du 01/06/24 Au 31/12/24	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	317 753,58	100,00		100,00	317 753,58	
Ventes de marchandises	10 435,57	100,00			10 435,57	
70710000 textiles	*10 435,57*	*100,00*			*10 435,57*	
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 559,68	43,69			4 559,68	
60371000 textiles	*-5 173,12*	*-49,57*			*-5 173,12*	
60710700 achats textiles itg	*9 732,80*	*93,27*			*9 732,80*	
MARGE COMMERCIALE	5 875,89	56,31			5 875,89	
Production vendue (biens et services) *	307 318,01	100,00			307 318,01	
70611000 departement aquatique fitness	*273 825,06*	*89,10*			*273 825,06*	
70681000 pca abonnement / pass annuel	*423,04*	*0,14*			*423,04*	
70681100 pca carte de 10	*-18 740,34*	*-6,10*			*-18 740,34*	
70681900 rbt dept aquatique fitness	*-72,50*	*-0,02*			*-72,50*	
70810000 retrocession	*139,67*	*0,05*			*139,67*	
70820000 cautions cartes	*487,50*	*0,16*			*487,50*	
70840000 divers (parking, jeux int,mad	*3 539,50*	*1,15*			*3 539,50*	
70841700 refact. mad cp exo	*47 716,08*	*15,53*			*47 716,08*	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	307 318,01	100,00			307 318,01	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	317 753,58	100,00			317 753,58	
- Sous-traitance (directe) *	655,00	0,21			655,00	
60410000 cours ae exo	*655,00*	*0,21*			*655,00*	
MARGE DE PRODUCTION *	306 663,01	99,79			306 663,01	
MARGE BRUTE TOTALE	312 538,90	98,36			312 538,90	
- Autres achats	249 383,51	78,48			249 383,51	
60611000 electricite	*78 219,79*	*24,62*			*78 219,79*	
60612000 eau	*75 796,01*	*23,85*			*75 796,01*	
60613000 gaz	*720,00*	*0,23*			*720,00*	
60615000 reseau de chaleur	*68 522,91*	*21,56*			*68 522,91*	
60616000 optimisation des fluides	*15 062,63*	*4,74*			*15 062,63*	
60621000 utilitaire	*25,00*	*0,01*			*25,00*	
60622000 tourisme	*2 046,40*	*0,64*			*2 046,40*	
60632000 produit d'entretien	*4 412,81*	*1,39*			*4 412,81*	
60636000 petit outillage - mobilier et	*1 523,53*	*0,48*			*1 523,53*	
60637000 fournitures evenementiels	*380,20*	*0,12*			*380,20*	
60640000 administratives	*644,17*	*0,20*			*644,17*	
60650000 vetement de travail	*388,40*	*0,12*			*388,40*	
60660000 materiel pedagogique	*78,00*	*0,02*			*78,00*	
60690000 petites fournitures diverses	*1 563,66*	*0,49*			*1 563,66*	
- Charges externes	258 042,98	81,21			258 042,98	
61112700 frais administration et gestio	*22 913,79*	*7,21*			*22 913,79*	
61113700 frais direction et managemt	*15 939,58*	*5,02*			*15 939,58*	
61122000 p2 global maintenance	*89 941,03*	*28,31*			*89 941,03*	
61123000 ger technique	*21 957,98*	*6,91*			*21 957,98*	
61124000 p4 investissements	*4 089,73*	*1,29*			*4 089,73*	
61131000 nettoyage	*1 820,00*	*0,57*			*1 820,00*	
61133000 gardiennage	*4 307,00*	*1,36*			*4 307,00*	
61135000 prest.animat.evenementiels	*500,00*	*0,16*			*500,00*	
61322000 redevance collectivite	*36 691,67*	*11,55*			*36 691,67*	
61352000 loc vehicule de tourisme	*2 657,48*	*0,84*			*2 657,48*	
61353000 loc copieur	*227,27*	*0,07*			*227,27*	
61354000 loc serveur informatique	*410,16*	*0,13*			*410,16*	
61358000 loc autres	*-465,84*	*-0,15*			*-465,84*	
61400000 charges locatives et de coprop	*221,13*	*0,07*			*221,13*	
61521000 entretien et rep sur bien immo	*1 488,00*	*0,47*			*1 488,00*	
61552000 entret. et rep inst out & mat	*239,00*	*0,08*			*239,00*	
61554000 entretien et rep sur bur info	*788,10*	*0,25*			*788,10*	
61555000 entretien et rep vehic vp	*461,19*	*0,15*			*461,19*	
61561000 maintenance - contrats	*1 260,00*	*0,40*			*1 260,00*	
61569700 maint hebergement info	*321,58*	*0,10*			*321,58*	
61610000 multirisques	*6 223,00*	*1,96*			*6 223,00*	
61620000 responsabilite civile	*252,00*	*0,08*			*252,00*	

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

		Du 01/06/24 Au 31/12/24	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	Variation en %
61852000	seminaire	5 446,83	1,71			5 446,83	
62181700	personnels exter intra cp	6 454,82	2,03			6 454,82	
62210100	commissions /frais depl	4,00				4,00	
62231000	formation - organismes exteri	1 037,86	0,33			1 037,86	
62231700	gestion formation intra	2 893,56	0,91			2 893,56	
62233000	formation non imputee au budge	915,76	0,29			915,76	
62239700	honoraires anim. reseau	5 262,30	1,66			5 262,30	
62261000	commissaires aux comptes - exp	3 012,50	0,95			3 012,50	
62262000	avocats	2 276,07	0,72			2 276,07	
62263000	relations publiques	291,67	0,09			291,67	
62269700	hono mandat social	4 092,90	1,29			4 092,90	
62270000	frais d' actes et de contentie	2,13				2,13	
62370000	publicite - communication	865,74	0,27			865,74	
62371700	maint hebergemt site internet	1 267,04	0,40			1 267,04	
62372700	hono agence comm	1 410,88	0,44			1 410,88	
62380000	divers - dons pourboires	665,00	0,21			665,00	
62510000	voyages et deplacements person	593,36	0,19			593,36	
62510100	frais de deplacements hotel	87,33	0,03			87,33	
62530000	frais de deplacement de la for	1 298,34	0,41			1 298,34	
62530100	frais de deplac formatio hotel	507,11	0,16			507,11	
62560000	missions et receptions	238,83	0,08			238,83	
62610000	frais postaux	19,96	0,01			19,96	
62620000	telephonie - internet	5 343,87	1,68			5 343,87	
62782000	carte bleue	400,84	0,13			400,84	
62783000	prelevements	98,88	0,03			98,88	
62784000	rejets	-7,00				-7,00	
62785000	frais sur caution	1 040,83	0,33			1 040,83	
62788000	autres frais bancaires	277,72	0,09			277,72	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		-194 887,59	-61,33			-194 887,59	
Subventions d'exploitation		646 800,34	203,55			646 800,34	
74000100	sub d'exploitation comp exo	638 800,34	201,04			638 800,34	
74000200	aide embauche app exo	8 000,00	2,52			8 000,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés		16 105,20	5,07			16 105,20	
63110000	taxe sur les salaires	8 887,82	2,80			8 887,82	
63320000	taxe apprentissage	1 429,59	0,45			1 429,59	
63330000	participation a la formation	4 162,75	1,31			4 162,75	
63350000	taxe apprentissage lib majo	218,04	0,07			218,04	
63511100	cvae	504,00	0,16			504,00	
63514000	taxe vehicule tourisme societe	903,00	0,28			903,00	
- Salaires et traitements		283 841,45	89,33			283 841,45	
64111000	salaires et appointements	241 251,94	75,92			241 251,94	
64112000	provisions salaires a payer	3 859,30	1,21			3 859,30	
64120000	prov conges payes	36 370,83	11,45			36 370,83	
64130000	primes et gratifications	2 359,38	0,74			2 359,38	
64146100	avantage en nature vehicule	1 050,00	0,33			1 050,00	
64146900	avantage en nature vehicule (r	-1 050,00	-0,33			-1 050,00	
- Charges sociales		57 114,48	17,97			57 114,48	
64511000	urssaf	29 965,69	9,43			29 965,69	
64512000	provisions charges sur salaire	1 255,67	0,40			1 255,67	
64520000	charges soc prov conges payes	8 986,81	2,83			8 986,81	
64531000	mutuelle obligatoire	3 081,23	0,97			3 081,23	
64532000	retraite generale	5 483,67	1,73			5 483,67	
64533000	prevoyance	1 576,61	0,50			1 576,61	
64720000	versements comite d'entreprise	969,30	0,31			969,30	
64750000	medecine du travail	760,00	0,24			760,00	
64760000	cheque dejeuner	5 035,50	1,58			5 035,50	
	Total	289 739,21	91,18			289 739,21	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.		94 851,62	29,85			94 851,62	
+ Autres produits d'exploitation		2,80				2,80	
75800000	produits divers gestion couran	2,80				2,80	
- Dotations amortissements et dépréciations		46 999,43	14,79			46 999,43	
68111000	dotation immob incorporelles	302,05	0,10			302,05	
68112000	dotation immob corporelles	38 772,88	12,20			38 772,88	

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

	Du 01/06/24 Au 31/12/24	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	Variation en %
68151000 provision d' exploitat.ger	*6 667,00*	*2,10*			*6 667,00*	
68174000 prov. deprec. client	*1 257,50*	*0,40*			*1 257,50*	
- Autres charges d'exploitation	9,12				9,12	
65800000 charges diverse gestion couran	*9,12*				*9,12*	
Total	-47 005,75	-14,79			-47 005,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 845,87	15,06			47 845,87	
- Charges financières	6 447,88	2,03			6 447,88	
66151700 interets c/c groupe	*6 447,88*	*2,03*			*6 447,88*	
Total	-6 447,88	-2,03			-6 447,88	
RÉSULTAT COURANT	41 397,99	13,03			41 397,99	
- Participation des salariés	4 631,00	1,46			4 631,00	
69100000 participation des salaries	*4 631,00*	*1,46*			*4 631,00*	
Total	-4 631,00	-1,46			-4 631,00	
RÉSULTAT EXERCICE	36 766,99	11,57			36 766,99	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

En Euro

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

*

		Résultat net	36 766,99
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	46 999,43
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
Distribution des résultats		- Produit des cessions d'éléments d'actif -	( )
		- Quote-part des subventions d'investis. -	( )
		AUTOFINANCEMENT	83 766,42
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	816,22	Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	327 105,31	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	20 000,00
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
		Apports des comptes courants	522 458,84
TOTAL DES EMPLOIS	327 921,53	TOTAL DES RESSOURCES	626 225,26

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 298 303,73

Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	5 173,12	Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	5 128,76	Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	743 058,05	Créances clients	
Autres créances	181 832,60	Autres créances	
Charges constatées d'avance	2 239,40	Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs		Dettes fournisseurs	504 104,24
Autres dettes		Autres dettes	111 499,66
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	55 518,23
TOTAL DES EMPLOIS	937 431,93	TOTAL DES RESSOURCES	671 122,13

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 266 309,80

Disponibilités	31 993,93	Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 31 993,93

SYNTHÈSE (5 ANS)

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/06/24 au 31/12/24	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	317 754					317 754	
Ventes de marchandises	10 436					10 436	
Production de l'exercice	307 318					307 318	
Marge commerciale	5 876					5 876	
Marge globale	312 539					312 539	
Valeur ajoutée	-194 888					-194 888	
Excédent brut d'exploitation	94 852					94 852	
Amortissements / provisions	46 999					46 999	
Résultat d'exploitation	47 846					47 846	
Résultat financier	-6 448					-6 448	
Résultat courant	41 398					41 398	
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	36 767					36 767	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/06/24 au 31/12/24	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	83 766					83 766	
Fonds de roulement net global	298 304					298 304	
Besoin en fonds de roulement	266 310					266 310	
Trésorerie	31 994					31 994	

RATIOS	Du 01/06/24 au 31/12/24	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients *(en jours)*	449					449	
Crédit fournisseurs *(en jours)*	180					180	
Rotation stocks *(en jours)*	243					243	
Autonomie financière	0,05						
Capacité de remboursement	0,16						
Taux d'endettement	9,20					9	
Rentabilité financière	0,65					1	
Rentabilité commerciale	0,12						

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816,22	302,05	514,17	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	128 668,79	9 541,57	119 127,22	
Autres immobilisations corporelles	198 436,52	29 231,31	169 205,21	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	327 921,53	39 074,93	288 846,60	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 173,12		5 173,12	
Avances et acomptes versés sur commandes	5 128,76		5 128,76	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	743 058,05	1 257,50	741 800,55	
Autres créances (3)	181 832,60		181 832,60	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31 993,93		31 993,93	
Charges constatées d'avance (3)	2 239,40		2 239,40	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	969 425,86	1 257,50	968 168,36	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 297 347,39	40 332,43	1 257 014,96	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 766,99	
SITUATION NETTE	56 766,99	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	56 766,99	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 667,00	
TOTAL PROVISIONS	6 667,00	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	522 458,84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	504 104,24	
Dettes fiscales et sociales	109 590,66	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 909,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	55 518,23	
TOTAL DETTES	1 193 580,97	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 257 014,96	

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *1 193 580,97*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

En Euro

COMPTE RÉSULTAT

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

	Du 01/06/24 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises	10 435,57	3,28			10 435,57	
Production vendue	307 318,01	96,72			307 318,01	
Montant net du chiffre d'affaires	317 753,58	100,00			317 753,58	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	646 800,34	203,55			646 800,34	
Reprises sur provisions (amorts), transferts						
Autres produits	2,80				2,80	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	964 556,72	100,00			964 556,72	
Achats de marchandises	9 732,80	3,06			9 732,80	
Variation de stocks	-5 173,12	-1,63			-5 173,12	
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	508 081,49	159,90			508 081,49	
Impôts, taxes et versements assimilés	16 105,20	5,07			16 105,20	
Salaires et traitements	283 841,45	89,33			283 841,45	
Charges sociales	57 114,48	17,97			57 114,48	
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotat. aux amortiss.	39 074,93	12,30			39 074,93	
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.	1 257,50	0,40			1 257,50	
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions	6 667,00	2,10			6 667,00	
Autres charges	9,12				9,12	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	916 710,85	288,50			916 710,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 845,87	15,06			47 845,87	
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS						
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 447,88	2,03			6 447,88	
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	6 447,88	2,03			6 447,88	
RÉSULTAT FINANCIER	-6 447,88	-2,03			-6 447,88	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 397,99	13,03			41 397,99	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats	4 631,00	1,46			4 631,00	
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	964 556,72	303,55			964 556,72	
TOTAL DES CHARGES	927 789,73	291,98			927 789,73	
Bénéfice ou Perte	36 766,99	11,57			36 766,99	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées 6 448,00

Voir l'attestation de l'expert comptable

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816,22	302,05	514,17	
20510000 logiciels	*816,22*		*816,22*	
28050000 amort brevets, licences, logi		*302,05*	*-302,05*	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	128 668,79	9 541,57	119 127,22	
21540000 materiel & outillage d'exploit	*128 668,79*		*128 668,79*	
28154000 amort materiel et outillage		*9 541,57*	*-9 541,57*	
Autres immobilisations corporelles	198 436,52	29 231,31	169 205,21	
21810000 agencements	*189 643,91*		*189 643,91*	
21830000 materiel de bureau et informat	*5 632,37*		*5 632,37*	
21840000 mobilier de bureau	*3 160,24*		*3 160,24*	
28181000 amort inst & agencements gene		*27 550,09*	*-27 550,09*	
28183000 amort mat. bureau & informatiq		*1 326,77*	*-1 326,77*	
28184000 amort mobilier de bureau		*354,45*	*-354,45*	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	327 921,53	39 074,93	288 846,60	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 173,12		5 173,12	
37000000 stock de marchandises	*5 173,12*		*5 173,12*	
Avances et acomptes versés sur commandes	5 128,76		5 128,76	
40900000 fournisseurs - acptes sur comm	*5 128,76*		*5 128,76*	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	743 058,05	1 257,50	741 800,55	
Autres créances (3)	181 832,60		181 832,60	
44566000 tva deduct./achats	*7 539,80*		*7 539,80*	
44566900 tva deduct./ach.services	*2 767,00*		*2 767,00*	
44586000 tva sur fact. non parvenues	*70 645,27*		*70 645,27*	
46700200 adl - espace recrea	*80,00*		*80,00*	
46701000 d&c transfert inter-sites	*99 800,53*		*99 800,53*	
46870000 produits a recevoir	*1 000,00*		*1 000,00*	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31 993,93		31 993,93	
51272500 caisse d'epargne apla2	*31 393,93*		*31 393,93*	
53107000 caisse	*600,00*		*600,00*	
Charges constatées d'avance (3)	2 239,40		2 239,40	
48600000 charges constatees d'avance	*2 239,40*		*2 239,40*	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	969 425,86	1 257,50	968 168,36	
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 297 347,39	40 332,43	1 257 014,96	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	
10130000 capital souscrit appele verse	*20 000,00*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 766,99	
SITUATION NETTE	56 766,99	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	56 766,99	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 667,00	
15720000 provision gros entretien	*6 667,00*	
TOTAL PROVISIONS	6 667,00	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	522 458,84	
45100000 c/c - adl (geadl)	*522 458,84*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	504 104,24	
Dettes fiscales et sociales	109 590,66	
42820000 dettes prov. conges a payer	*36 370,83*	
42840000 participation des salariés	*4 631,00*	
42860000 salaires a payer	*3 859,30*	
43100000 urssaf	*8 070,63*	
43702500 humanis (retraite)	*1 681,55*	
43704600 malakoff mederic (prevoyance)	*588,62*	
43705200 harmonie mutuelle (mutuelle)	*1 689,28*	
43820000 charges sociales sur conges a	*8 986,81*	
43860000 charges sociales a payer	*2 181,67*	
44210000 etat, prelevement a la source	*272,71*	
44550000 tva a decaisser	*8 011,00*	
44571200 tva 20 % collectee / encaissem	*28 485,80*	
44700000 autres impots, taxes et vers.	*1 253,00*	
44860000 etat charges a payer	*504,00*	
44860100 etat taxe appr. a payer	*218,04*	
44860200 etat form. cont. a payer	*2 786,42*	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 080,00	
46700000 debiteurs & crediteurs divers	*1 080,00*	
Clients créditeurs	829,00	
Instruments de trésorerie		

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au
Produits constatés d'avance	55 518,23	
48700000 produits constates d'avance	*55 518,23*	
TOTAL DETTES	1 193 580,97	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 257 014,96	

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *1 193 580,97*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 257 014,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 36 766,99 Euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 01/06/2024 au 31/12/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evènements importants survenus au cours de l'exercice

Après des années 2022 et 2023 où l'équilibre économique des équipements a été durement touché par la très forte augmentation des prix des énergies, nous avons pu constater, sur l'année 2024, un retour à des niveaux de prix plus supportables pour le gaz et l'électricité. Un allègement de la pression inflationniste a par ailleurs permis une normalisation des conditions d'exploitation.

La société a repris l'exploitation du centre aquatique Lac et Forêt en 2024.

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes 2024, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			816
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				128 669
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			189 644
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			8 793
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			327 105
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			327 922

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			816	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				128 669	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			189 644	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			8 793	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			327 105	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			327 922	

TALENZ Alteis

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles			302		302
TOTAL			302		302
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			9 542		9 542
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		27 550		27 550
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.		1 681		1 681
	Emballages récupérables divers				
TOTAL			38 773		38 773
TOTAL GENERAL			39 075		39 075

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions – Sur sol propre				
Constructions – Sur sol d'autrui				
Constructions – Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles – Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles – Matériel de transport				
Autres immobs corporelles – Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles – Emballages récupérables divers				
Immobs financières – Titres mis en équivalence				
Immobs financières – Titres de participations				
Immobs financières – Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances		1 258		1 258
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		1 258		1 258

ETAT DES STOCKS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		43 840,10	38 666,98	5 173,12
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL		43 840,10	38 666,98	5 173,12

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Dans les cas où les dépenses de gros entretien sont assumées contractuellement par le délégataire sous la forme d'un plan pluriannuel de renouvellement, une provision pour gros entretien est constituée à hauteur des engagements pris par le groupe et étalée sur la durée du contrat.

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		1 509	1 509	
	Autres créances clients		741 549	741 549	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	80 952	80 952	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		100 881	100 881	
	Charges constatées d'avance		2 239	2 239	
	TOTAUX		927 130	927 130	
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

TALENZ Alteis

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : RECREA HOLDING
Forme : SAS
SIREN : 878 553 205
Au capital de : 15 906 154 euros
Adresse du siège social :
18 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 239
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 239

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 894
Autres créances	1 000
Disponibilités	
TOTAL	2 894

CAPITAUX PROPRES

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		504 104	504 104		
Personnel & comptes rattachés		44 861	44 861		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		23 199	23 199		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	36 497	36 497		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	5 034	5 034		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		522 459	522 459		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 909	1 909		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		55 518	55 518		
TOTAUX		1 193 581	1 193 581		

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

TALENZ Alteis

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activités et les abonnements.
Les revenus résultant d'abonnements et de pass activité font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	55 518
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	55 518

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427 478
Dettes fiscales et sociales	59 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	487 017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1222 euros.
L'engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l'indemnité de fin de carrière fait l'objet d'un engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :
- Etalement des droits selon la méthode 2021 prônée par l'IFRIC.
- Cadres : départ en retraite 60-64 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2024
- Non cadres : départ en retraite 60-64 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2024
- Taux d'actualisation : 3.38 %

LES EFFECTIFS

Du 01/06/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

Effectif moyen 2024 : 15 salariés

Liasse fiscale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2031-SD
2025
cerfa
N° 11085*27
Formulaire obligatoire
(article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)
(cocher la ou les cases correspondantes)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/06/24	Régime "simplifié d'imposition"		ou "réel normal"	X	
et clos le	31/12/24	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	X	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage				

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Adresse de l'entreprise : 1 chemin des Closiers
45200 MONTARGIS

Mél : m.sautrel@recrea.fr

Téléphone : 0231732010

SIREN 928368836

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Gestion d'installations sportives

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 2)

		Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		44 655	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a-b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	Total c+d	
3 **Total**		44 655	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1)		44 655	
4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❷			

4 ter **Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — f

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸ | à court terme et à long terme exonérées ❹ | à long terme imposables à 12,8 % ❸

à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❸ | dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU Territoires entrepreneurs 44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies A ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % ☐ sur le bénéfice professionnel ☐

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ a- BÉNÉFICE ☐ b- DÉFICIT ☐

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) ☐ Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies) ☐

- Plus-values

PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ☐

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel ☐

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés ☐

9 **Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

Copyright Groupe ISA 2025 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2025 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA		Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné	Identité du déclarant :
	Lieu MONTARGIS Date : 11/03/25
TALENZ ALTEIS CONSEIL 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN 0231462323	Qualité et nom du déclarant : Président
	Signature : ADL ACTION DEVELOPPEMENT LOISI

ECF		*prestataire :*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Adresse de l'entreprise 1 chemin des Closiers 45200 MONTARGIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 7

Durée de l'exercice précédent* 0

Numéro SIRET* 9 2 8 3 6 8 8 3 6 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2024

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	816	AG	302	514
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	128 669	AS	9 542	119 127
	Autres immobilisations corporelles	AT	198 437	AU	29 231	169 205
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	327 922	BK	39 075	288 847
ACTIF CIRCULANT / STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	5 173	BU		5 173
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 129	BW		5 129
ACTIF CIRCULANT / CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	743 058	BY	1 258	741 801
	Autres créances (3)	BZ	181 833	CA		181 833
ACTIF CIRCULANT / DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	31 994	CG		31 994
Comptes de regularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 239	CI		2 239
	TOTAL (III)	CJ	969 426	CK	1 258	968 168
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 297 347	1A	40 332	1 257 015

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise PISCINES LAC ET FORET

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)	DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 767
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	56 767
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	6 667
	TOTAL (III)	DR	6 667
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	522 459
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	504 104
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 591
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 909
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	55 518
	TOTAL (IV)	EC	1 193 581
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 257 015
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Ecart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 193 581
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	10 436	FB		FC	10 436
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue { services *	FG	307 318	FH		FI	307 318
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	317 754	FK		FL	317 754
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	646 800
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	964 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	9 733
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-5 173
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	508 081
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 105
	Salaires et traitements *					FY	283 841
	Charges sociales (10)					FZ	57 114
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements * (14)					GA	39 075
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 258
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	6 667
	Autres charges (12)					GE	9
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	916 711
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	47 846
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 448
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	6 448
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-6 448
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	41 398

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise PISCINES LAC ET FORET

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	4 631
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	964 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	927 790
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	36 767

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	6 448
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	665
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2025
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE		KF	816
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
	Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
	Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
	Constructions: Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU	128 669
	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX	189 644
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD	8 793
	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN		LO		LP	327 105
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V	
	TOTAL IV	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		ØH		ØJ	327 922

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions: par virements de poste à poste (1)		Diminutions: par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	816	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
	Constructions: Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions: Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	128 669	ML	
	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	189 644	MO	
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 793	MU	
	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG		NH	327 105	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	327 922	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2024

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l' entreprise: PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	302	PG		PH	302
TOTAL I		RK		RM	302	RN		RO	302
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	9 542	QB		QC	9 542
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	27 550	QF		QG	27 550
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	1 681	QN		QO	1 681
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	38 773	QW		QX	38 773
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN		ØP	39 075	ØQ		ØR	39 075

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ		

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP	6 667	EQ		ER	6 667
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV	6 667	TW		TX	6 667
Provisions pour depreciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U	1 258	6V		6W	1 258
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY	1 258	TZ		UA	1 258
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	7 925	UC		UD	7 925
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	7 925	UF			
		- financières			UG		UH			
		- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 509		1 509		
	Autres créances clients	UX	741 549		741 549		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	80 952		80 952		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	100 881		100 881		
Charges constatées d'avance		VS	2 239		2 239		
	TOTAUX	VT	927 130	VU	927 130	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	504 104	504 104		
Personnel et comptes rattachés		8C	44 861	44 861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 199	23 199		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	36 497	36 497		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 034	5 034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	522 459	522 459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 909	1 909		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	55 518	55 518		
	TOTAUX	VY	1 193 581	VZ 1 193 581		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise :	PISCINES LAC ET FORET	Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)	ET ☐	Néant ☐ *	**Exercice N, clos le :** 31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE						WA	36 767
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	1 689	XE	1 689
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	4 631	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	4 631
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux à 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	1 568
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	44 655

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)					WV	
		- imposées au taux de 0 %					WH	
		- imposées au taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		XG	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	)		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI	44 655	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit **(II moins I)**			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	44 655	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	45 358

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
Participation	9K	4 631	9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN	4 631	YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

						Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	162 124
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	39 742	)	XQ	39 742
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	6 455
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	19 789
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	279 972
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					ZJ	508 081
DETAILS DES POSTES — IMPOTS ET TAXES	- CFE et CVAE					YW	504
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	15 601
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD					YX	16 105
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	36 625
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	82 505
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)*					ØB	242 302
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	3,81 %
	- Numéro de centre agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0			ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH	

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19 %	Long terme ⑩ : 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II. Autres elements	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

13

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 bis du CGI) N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059 - C - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) = (2) + (3) - (4) - (5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : PISCINES LAC ET FORET — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/06/2024 et clos le : 31/12/2024 Durée en nombre de mois 7

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	16
Dont apprentis	YF	2
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	317 754
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	317 754
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	646 800
Variation positive des stocks	OD	5 173
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	651 976
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	259 771
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	218 522
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	9
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	478 303
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	491 427
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	491 427

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	544 720	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	16
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	176 232 065

Période de référence	GY	0	1	/	0	6	/	2	0	2	4	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	4
Date de cessation												HR			/			/				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-F-SD 2025

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 9 2 8 3 6 8 8 3 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PISCINES LAC ET FORET

ADRESSE (voie) 1 chemin des Closiers

CODE POSTAL 45200 VILLE MONTARGIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	200
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	2	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ADL ACTION DEVELOPPEMENT LOISI

N° SIREN (si société établie en France) 488530759 % de détention 99,0000 Nb de parts ou actions 198,00

Adresse : N° 18 Voie rue Martin Luther King

Code postal 14280 Commune SAINT-CONTEST Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 / 1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET : 9 2 8 3 6 8 8 3 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PISCINES LAC ET FORET

ADRESSE (voie) 1 chemin des Closiers

CODE POSTAL 45200 VILLE MONTARGIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

TALENZ
Alteis

NOS BUREAUX

BAYEUX
BOIS-GUILLAUME
CAEN
DEAUVILLE
DIEPPE
EU
FLERS
LE HAVRE
LIVAROT
PONT-L'ÉVÊQUE
PARIS
ROUEN
SAINT-LÔ
SASSEVILLE
TARBES
VIRE
YVETOT

talenz.fr

récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr